

**MEISTER**

LA MOULINIERE  
L'OLIVIERE

**Nadura®**

HUILE  
D'OLIVE



# Dur comme la pierre. Chaud comme le bois. La nouvelle catégorie de sols.

Un carrelage moderne ? Ou un parquet confortable ? Avec nous, vous avez les deux avec notre sol innovant Nadura. Les sols Nadura combinent parfaitement la chaleur au niveau des pieds et le naturel du bois avec la solidité et le caractère incassable du carrelage.

Le composant principal de Nadura est le « Wood Powder » innovant : un mélange de fines fibres de bois et de composants minéraux pressés à une pression et une température élevées. La surface de Nadura est ainsi les deux à la fois : dure comme la pierre et chaude comme le bois. Sans oublier son incroyable apparence. Des imitations tendance pierre et métal au grand format carrelage soulignent le style moderne de votre intérieur.


Nadura fait la différence : un sol dont la dureté atteint celle de la céramique ou du grès cérame, et qui offre le confort, chaud aux pieds, du bois. Le matériau innovant permet de multiples variations de surface, imitant l'élégance de l'ardoise et du grès ou les structures bois authentiques. Donnez une nouvelle dimension à votre intérieur !





# Décidez autrement. Optez pour le meilleur.

Trois couches reliées entre elles sous l'action de la pression et de la chaleur sont à l'origine des propriétés uniques des sols Nadura. La couche centrale vient se raccorder à la surface, composée d'un mélange à base de bois/minéral extrêmement dur. En l'occurrence, on utilise un panneau spécial AquaSafe+, composé de matériaux spéciaux à base de bois. Un contre-parement Nadura stabilise la structure. Le sol Nadura est aussi adapté à une pose sur des sols chauffants.



nadura®



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



\* Peut être installé dans des pièces humides comme p. ex. la salle de bains. Les espaces extérieurs et pièces humides telles que saunas, cabines de douche, bains de vapeur et pièces avec écoulement au sol ne sont pas adaptés à la pose d'un sol stratifié.

# Une catégorie à part !

Comme pour tout produit MEISTER, l'esprit d'innovation et le savoir-faire artisanal vont de pair. C'est ainsi que sont créés des produits qui répondent à tous les souhaits en termes de qualité et de design.

## Extrêmement résistant

La forte proportion de substances minérales confère au sol la robustesse d'un carrelage en céramique ou en pierre. Alors que les carrelages en céramique se brisent ou se fissurent en cas de chocs, Nadura ne subit que de petites bosses ou rayures qui peuvent être retouchées partiellement.



Nadura



Carrelages traditionnels en céramique et en grès cérame



## Agréablement chaud aux pieds

Grâce à la forte proportion de fibres de bois, la chaleur corporelle est dissipée plus lentement que dans le cas des sols en céramique ou en grès cérame.

## Antidérapant

La surface innovante combinée à la structure gravée rend les sols Nadura particulièrement antidérapants (classe R9 | R10).





## Facile à nettoyer

Grâce à la forte proportion de fibres de bois, la chaleur corporelle est dissipée plus lentement que dans le cas des sols en céramique ou en grès cérame. La proportion de substances minérales rend quant à elle les sols Nadura aussi robustes que les carrelages en céramique ou en pierre.



## Résistant à l'eau

Le sol Nadura MEISTER est résistant à l'eau, car il offre le système hydrofuge AquaSafe+. Ces systèmes intègrent trois éléments efficaces, qui protègent le sol de l'humidité susceptible de s'infiltrer :

### | Protection de surface

La surface Nadura est imperméable à l'eau.

### | Imperméabilisation des bords et étanchéité des joints AquaStop

La géométrie spécialement développée et brevetée du profil d'encliquetage, qui travaille en précontrainte, associée à l'imperméabilisation des bords AquaStop, garantit un scellement hermétique et durable du joint.

### | Gonflement optimisé

Le support « AquaSafe+ » peut considérablement minimiser le gonflement sous l'influence de l'eau (24 heures de protection avec une humidité stagnante).

## Adapté pour les surfaces commerciales

Les sols Nadura sont la solution idéale pour les surfaces commerciales : Avec leur classe d'usage 23 | 34, ils sont parfaits non seulement dans les pièces privées à forte utilisation, mais aussi pour les espaces publics fortement utilisés (p. ex. les salles polyvalentes, les grands magasins ou les aéroports). Les sols Nadura sont en outre difficilement inflammables (B-s1) et disposent de la classe antidérapante R9 | R10.







Décors

---

## Nadura® NB 400

| Classe d'usage 23 | 34  
 | Chanfrein périphérique en V  
 | Système hydrofuge  
 AquaSafe-System+  
 | Compatible milieu humide  
 24 heures résistant à l'eau  
 | Surface Nadura®

| Système d'assemblage (par clic) :  
 Masterclic Plus  
 | Garantie MEISTER\*  
 à vie en usage domestique  
 10 ans en usage professionnel  
 | Épaisseur : env. 10,5 mm  
 | Dimensions utiles : 853 × 395 mm

\* Garantie selon les conditions de garantie de MeisterWerke sur [www.meister.com](http://www.meister.com)



Page 12

Grès clair 6323 | Imitation



Page 13

Grès gris clair 6313 | Imitation



Page 14

Gris clair métallisé 6486 | Décor



Page 15

Ardoise grise 6333 | Imitation



Page 16

Rustique gris crème 6480 | Décor



Page 18

**Grès métallisé 6484** | Décor



Page 19

**Béton structuré gris chaud 6314** | Imitation



Page 20

**Caryer gris béton 6223** | Imitation



Page 21

**Grès gris argenté 6324** | Imitation



Page 22

**Ardoise grise arctic 6478** | Imitation



Page 23

**Grès gris beige 6302** | Imitation



Page 24

**Gris quartz métallisé 6496** | Décor



Page 26

**Rustique gris titane 6479** | Décor



Page 27

**Siena gris 6305** | Imitation




Page 28

**Ardoise anthracite 6332** | Imitation



Page 29

**Anthracite métallisé 6482** | Décor



Nadura NB 400 | Grès clair 6323 | Imitation



Nadura NB 400 | Grès gris clair 6313 | Imitation




Nadura NB 400 | Gris clair métallisé 6486 | Décor



Nadura NB 400 | Ardoise grise 6333 | Imitation







Nadura NB 400 | Gris métallisé 6484 | Décor



Nadura NB 400 | Béton structuré gris chaud 6314 | Imitation





Nadura NB 400 | Grès gris argenté 6324 | Imitation



Nadura NB 400 | Ardoise grise arctic 6478 | Imitation



Nadura NB 400 | Grès gris beige 6302 | Imitation








Nadura NB 400 | Rustique gris titane 6479 | Décor



Nadura NB 400 | Siena gris 6305 | Imitation



Nadura NB 400 | Ardoise anthracite 6332 | Imitation



Nadura NB 400 | Anthracite métallisé 6482 | Décor

# Pour une finition impeccable

---

Chez MEISTER, vous êtes sûr que tous les produits sont compatibles !  
Matériaux de sous-couche, plinthes, profilés et finitions – Vous trouverez  
tout chez un même fournisseur. Votre sol devient une solution  
d'aménagement globale qui vous convient et qui dure.

## Convient à tous les styles : la plinthe blanche.

Quel est l'atout du blanc que ne présentent pas les autres couleurs ? La capacité à s'adapter à tous les styles et à compléter sans effort toutes les autres couleurs. Voilà pourquoi nos plinthes à feuille décor blanc enrichissent n'importe quel intérieur et se combinent parfaitement à tous les sols. Le large choix de formes de profilés différentes offre par ailleurs la possibilité d'ajouter des touches classiques ou modernes en fonction de vos goûts.



**Plinthe profilé 8 PK | Blanc uni brillant 324** (feuille décor)



**Plinthe profilé 19 PK | Blanc uni brillant 324** (feuille décor)



Plinthe profilé 8 PK | Blanc spécial peinture 2222 (couleur personnalisée)

## Couleurs et caractère : la plinthe à peindre soi-même.

De la couleur du mur ? Assorti à vos meubles ?  
Ou au contraire, tout autre chose ? À vous de jouer :  
transformez vos plinthes au gré de votre imagination !  
Recouvertes d'un film spécial peinture, ces plinthes  
sont idéales pour mettre en application vos idées  
personnelles. Laissez libre cours à votre imagination !


## Aspect harmonieux : la plinthe assortie.

Vous avez raison d'aspirer à l'harmonie pure dans  
votre intérieur, et ce, du sol au plafond. Les plinthes  
assorties à la couleur ou au décor du sol vous  
permettent d'atteindre cet objectif sans problème.  
La combinaison équilibrée entre le sol et les plinthes  
est complétée par un décor parfaitement continu de  
plinthe en plinthe. Voici à quoi ressemble l'harmonie  
parfaite.




Plinthe profilé 8 PK | Ardoise anthracite 6332 | Imitation


# Une vraie diversité : Aperçu des profilés de plinthes




Plinthe  
profilé 2 PK



Plinthe  
profilé 3 PK




Plinthe  
profilé 5 PK




Plinthe  
profilé 6




Quart de rond  
profilé 7




Plinthe  
profilé 8 PK




Plinthe  
profilé 9 PK




Plinthe  
profilé 10 PK  
profilé 10 F MK




Plinthe  
profilé 11 PK  
profilé 11 F MK




Plinthe  
profilé 12 PK  
profilé 12 F MK




Plinthe  
profilé 13 PK




Plinthe  
profilé 14 PK  
profilé 14 F MK




Plinthe  
profilé 15 PK  
profilé 15 F MK




Plinthe  
profilé 16 MK




Plinthe  
profilé 17



Plinthe  
profilé 18 PK




Plinthe  
profilé 19 PK




Plinthe  
profilé 20 PK



Plinthe  
profilé 20 PK Aqua



Plinthe  
profilé 21 F MK



Plinthe  
profilé 22 F MK

**Profilés PK | MK:**  
matériau de support MDF  
(PK Aqua: matériau de support ABS)


**Profilés F MK:**  
matériau de support épicea

## Tout un savoir-faire : Les accessoires pour plinthes

Afin que le montage soit également optimal au niveau des angles et des arêtes, MEISTER propose des angles intérieurs et extérieurs, des embouts et éléments de liaison adaptés à un grand nombre de plinthes ! Retrouvez la gamme complète sur [www.meister.com](http://www.meister.com).

Vous trouverez également un aperçu de différents profils à assortir aux revêtements de sol ou

aux fenêtres à ras du sol, de rosettes pour radiateur adaptées et de bloque-portes, ainsi que nos conseils en matière de produits de nettoyage et d'entretien.



## Un système complet : Sous-couches pour revêtements de sol de haute qualité

Pas de bon sol sans bonne sous-couche : le matériau de sous-couche a une grande influence sur la durée de vie d'un sol et est un élément essentiel d'un système qui fonctionne bien au quotidien. Tout sol de qualité posé sur un support de qualité moindre risque de subir des dommages. Les supports de qualité supérieure garantissent en revanche une longévité du revêtement de sol, car ils offrent notamment une stabilité optimale en termes de pression, empêchant ainsi l'endommagement des raccords clipsés. Les supports trop souples risquent quant à eux de nuire grandement aux systèmes d'assemblage Fold Down. Le matériau

de sous-couche a son importance non seulement pour le sol à poser, mais aussi et surtout pour le support. Qu'il s'agisse d'une chape de béton, d'un sol en bois, d'éléments de construction sèche ou encore de carrelage ou de pierre : MEISTER vous propose une large gamme de matériaux de sous-couche, pour que votre sol MEISTER repose en toute sécurité sur le support qui convient.


Support   Sous-couche	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Feuille de mousse	Film PE
Plancher en bois	–	✓	–	–	✓	–
Panneaux à base de bois, panneaux OSB, élément de construction sèche	–	✓	–	–	✓	–
Sols minéraux (par ex. chape de ciment, chape en anhydrite)	✓	avec film PE	✓	✓	avec film PE	✓
Chape en asphalte coulé	–	✓	–	–	✓	–
Revêtements présents (par ex. carreaux et plaques de céramique, pierre naturelle, matière synthétique)	✓	avec film PE	✓	✓	avec film PE	✓

## Les matériaux de sous-couche MEISTER :

Les sous-couches isolantes MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 et MEISTER-Silence 15 DB sont dotées d'un mélange de minéraux et de polyuréthane spécial qui permet une isolation phonique optimale réduisant efficacement la propagation des sons et des bruits de pas. Le poids propre élevé des produits a un effet d'isolation phonique supplémentaire. Le pare-vapeur est déjà intégré sur les Silence 25 DB et 15 DB, ce qui rend inutile la pose d'un film PE supplémentaire. Cela concerne également le produit MEISTER-Twin Control. La sous-couche isolante en mousse polyéthylène extrudé, à cellules fermées, insensible à l'humidité et d'élasticité durable dispose également d'une bande autocollante pratique intégrée sur toute la longueur. Disponible en rouleau de 25 m de long, elle se pose de façon simple et rapide et réduit efficacement la propagation des bruits de pas. La feuille de mousse de MEISTER est

une sous-couche isolante à haute densité en comparaison à de nombreuses feuilles de mousse traditionnelles, garantissant une protection optimale contre l'humidité en combinaison avec la feuille PE de MEISTER.

Tous les matériaux de sous-couche MEISTER peuvent être posés sur un chauffage de sol. Ils correspondent à la fiche technique de la fédération euro-péenne des fabricants de revêtements de sol stratifiés (EPLF) sur la base du CEN/TS 16354. Les produits Silence répondent également aux exigences de la fiche technique de l'association pour les revêtements de sol modulaires multicouches (MMFA) « Matériaux de sous-couche pour revêtements de sol modulaires multicouches – Normes et indicateurs de performance » pour la classe 1 (avec support HDF).



1. MEISTER Silence 25 DB avec pare-vapeur intégré | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB avec pare-vapeur intégré | 2 mm

4. MEISTER-Twin Control avec pare-vapeur intégré et bande autocollante | 2 mm
5. Feuille de mousse de MEISTER | 2 mm



© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH  
Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison  
du rendu de l'impression, sous réserve d'erreur et de modification.

**MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH**  
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rütten-Meiste | GERMANY  
Téléphone + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | [www.meister.com](http://www.meister.com)



968016006A02 01|20

