OSLO 150 Rustique AB



DESCRIPTION DE LA SÉLECTION

Structure Légèrement brossée
Choix Medium rustique
Variation de couleur Medium - Elevée

Nœuds

Nœuds sain $\emptyset \le 30$ mm Nœuds mastiqués $\emptyset \le 25$ mm

Ecorce Long. ≤ 150mm, Larg. ≤ 15mm

Aubier Larg. ≤ 50mm, pas de limite de longueur

Fente en bout

Couleurs claires Larg. ≤ 6mm, Long. ≤ 100mm Couleurs foncées Larg. ≤ 6mm, Long. ≤ 300mm

Fente

Couleurs claires Larg. ≤ 3mm, Long. ≤ 200mm

Couleurs foncées Larg. ≤ 3mm, pas de limite de longueur

Trou d'insecte à piqûre Ø≤2mm, 8/400mm

Moisissure Pas autorisé
Bleuissement/jaunissement Pas autorisé
Coeur sain Autorisé
Marquage de machine Pas autorisé

CETTE IMAGE EST UNE INDICATION DE LA CLASSIFICATION TELLE QUE DÉCRITE



DESCRIPTION DE BOIS - 2 CRITÈRES

Nœuds

Allant d'un parquet sans nœuds jusqu'à des lames avec de plus en plus de gros nœuds



Variation de couleur

Peu de variation de couleur/aubier jusqu'à une variation de couleur/aubier plus élevée

