

MEISTER

Lambris

Panneaux décoratifs Nova

Lambris décor Terra

Lambris décor Bocado





Merveilleusement modulaires.

Cela ne fait aucun doute : Un habitat inspiré ne s'arrête pas à la conception de sol et au choix du mobilier. Il inclut également les murs et les plafonds. En effet, il existe tant de possibilités pour donner aux pièces une touche bien particulière. Nos lambris de très grande qualité par exemple.

Lambris : Revêtir, c'est du passé.

Les lambris MEISTER apportent un véritable plus à votre aménagement et séduisent par leur créativité et leur style, mais également par leurs caractéristiques techniques sophistiquées.

Compatible milieu humide

Les lambris MEISTER sont adaptés à la pose en milieu humide (pas dans un endroit exposé aux projections d'eau directes). Vous pouvez donc les poser aussi bien dans une salle de bains avec une sous-structure aérée que dans une cuisine.

Isolant

Bien sûr, les lambris MEISTER sont beaux et confortables. Mais ce n'est pas tout : en raison de leurs propriétés isolantes, ils ont un effet très positif sur l'acoustique et le climat intérieur.

Adaptés pour l'installation de lampes encastrées

Grâce à la haute qualité des matériaux et à la finition soignée, tous les lambris MEISTER sont adaptés à l'utilisation de lampes encastrées ! Ceci vaut pour toutes les lampes dotées du symbole MM.

Fantastique jusque dans le moindre joint

Les lambris MEISTER se posent facilement, rapidement et efficacement. Les aspects des joints permettent de souligner l'apparence souhaitée pour le mur et le plafond. Si l'aspect profil grain d'orge quasi « sans transition » donne une élégance particulière aux lambris, les combinaisons rainure-languelette apportent des notes de subtiles à marquantes.



Lambris rainure-languelette avec profil grain d'orge



Lambris rainure-languelette avec languette visible



Lambris rainure-rainure avec joint décalé

Surfaces nobles, supports innovants

Les lambris MEISTER sont pensés jusque dans le moindre détail. Nos finitions sophistiquées leur confèrent une belle apparence pour longtemps tout en les rendant résistants et très faciles d'entretien. Nos surfaces Terracell combinées au support Terragen sont dotées en supplément d'un effet anti-moisissure.

Surfaces



Surface Terracell

Par sa nature et son aspect, le Terracell se distingue à peine d'une surface en bois véritable. Grâce à sa résistance à l'eau et à la vapeur, tous les lambris revêtus d'une surface Terracell sont très faciles d'entretien, résistants à l'usure, compatibles milieu humide et lavables.



Surface feuille décor

Ces feuilles décor destinées aux lambris sont imprimées grâce à une méthode élaborée. Ce n'est qu'après trois passages qu'est créée une surface répondant à nos exigences ; une haute stabilité de la couleur du matériau de surface est ainsi garantie.

Supports



Support Terragen


Le matériau du support MDF « Terragen » a été exclusivement conçu pour les lambris MEISTER de très haute qualité. Ils sont aussi adaptés à une pose en milieu humide. Des instituts de contrôle indépendants nous l'ont confirmé : notre support Terragen est pratiquement exempt de formaldéhyde.




Plaque de support MDF E1

Le MDF (Medium Density Fibreboard = fibres à densité moyenne) offre une stabilité de forme particulière et permet un fraisage précis avec rainure et languette. Nos supports MDF E1 avec feuilles décor correspondent à la classe d'émission la plus faible.

Aperçu collection



Nova SP 300
840 × 80 | 100 | 120 × 15 mm



Terra DP 250
250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Terra DP 200
200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Terra DP 150

150 × 2200 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 × 12 mm



Bocado 300

300 × 1280 | 2600 × 12 mm



Bocado 250

250 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm



Bocado 200


200 × 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 × 12 mm

Des murs avec un petit quelque chose en plus.

Les panneaux décoratifs MEISTER donnent du style au quotidien. Les surfaces élégantes et les structures efficaces de la collection « Nova » font des murs un élément extraordinaire de l'espace de vie. Et cela fonctionne ! En finition métallisée froide, décor bois harmonieux ou aspect béton moderne et design : Le choix est grand et permet de laisser libre cours à (presque) toutes ses envies. Et ce même dans la salle de bains, car les lambris Nova sont adaptés aux pièces humides.

Panneaux décoratifs Nova

SP 300



Panneaux décoratifs Nova SP 300

- | Lambris rainure-rainure
- | Rainé en bout
- | Revêtement feuilles décor ou feuilles métallisées
- | Support MDF E1


- | Compatible milieu humide
- | Epaisseur : 15 mm
- | 3 largeurs en carton : 80 | 100 | 120 mm
- | Longueur : 840 mm

Produit protégé par brevet
DE 102007007 620



Panneaux décoratifs Nova

SP 300



Blanc 4038 | Décor



Pin blanc 4005 | Décor bois



Chêne rustique gris crème 4082 | Décor bois



Béton 4045 | Imitation



Chêne rustique 4083 | Décor bois



Chêne 4046 | Décor bois



Aluminium métallisé 4080 | Imitation



Acier inoxydable métallisé 4079 | Imitation



Or métallisé 4081 | Imitation



Rouille métallisé 4077 | Imitation



Acier métallisé 4078 | Imitation



Panneaux décoratifs Nova SP 300 | Or métallisé 4081 | Imitation







Extérieur chic, intérieur solide

La conception des parois et plafonds avec des panneaux ouvre des horizons créatifs, tout particulièrement dans la salle de bains. On peut par exemple y utiliser des lambris décor de la collection Terra, car ils sont adaptés à des pièces humides grâce aux plaques de support « Terragen » haut de gamme combinées à une surface « Terracell » résistante à l'eau et à l'humidité. L'effet anti-moisissure de cette structure est également prouvé.

Lambris décor Terra

DP 250 | DP 200 | DP 150



Lambris décor Terra DP 250

| Lambris rainure-languette avec profil grain d'orge
 | Rainé en bout
 | Revêtement Terracell
 | Support Terragen
 | Compatible milieu humide
 | « Ange bleu »

| Epaisseur : 12 mm
 | Largeur : 250 mm
 | Longueurs : 1280 | 2050 | 2600
 3300 | 4100 mm

Lambris décor Terra DP 200

| Lambris rainure-languette avec profil grain d'orge
 | Rainé en bout
 | Revêtement Terracell
 | Support Terragen
 | Compatible milieu humide
 | « Ange bleu »

| Epaisseur : 12 mm
 | Largeur : 200 mm
 | Longueurs : 1280 | 2050 | 2600
 3300 | 4100 mm

Lambris décor Terra DP 150

| Lambris rainure-languette avec joint apparent
 | Revêtement Terracell
 | Support Terragen
 | Compatible milieu humide
 | « Ange bleu »
 | Epaisseur : 12 mm

| Largeur : 150 mm
 | Longueurs : 2200 | 2600 | 2900 | 3300
 3700 | 4100 | 4450 | 4750 | 5200 mm
 | Longueurs : 2200 et 2600 mm
 avec rainure alternée, creux
 marquant d'env. 2 mm




www.blauer-engel.de/uz176



**MADE
IN
GERMANY**

Lambris décor Terra


DP 250



Duo Gloss White 4089 | Décor




Shape 4085 | Décor




Froissé blanc 4065 | Décor



Blanc Padena 153 | Décor




Blanc vintage 4091 | Décor



Ondulé blanc 4061 | Décor



Fineline blanc 4017 | Décor



Crème uni 159 | Décor



White Pine 4088 | Décor bois



Corona 4087 | Décor




Froissé abricot 4066 | Décor




Acacia clair 4012 | Décor bois

Lambris décor Terra

DP 200




Duo Gloss White 4089 | Décor




Fineline blanc 4017 | Décor



Pin brillant 4092 | Décor bois




Blanc Padena 153 | Décor



Blanc vintage 4091 | Décor




Frêne Delgado 167 | Décor bois



Blanc Renova 168 | Décor



Froissé abricot 4066 | Décor



Acacia albâtre 158 | Décor bois




Fineline cappuccino 4018 | Décor

Lambris décor Terra

DP 150



Blanc classic 087 | Décor bois




Fineline blanc 4017 | Décor




Blanc polaire 079 | Décor bois



Pin Pacific 096 | Décor bois



Erable Woodlook 194 | Décor bois



Hêtre Oliva 174 | Décor bois



Chêne nature cêrusé 012 | Décor bois









Du style dans la conquête.

Adieu l'ennui, aujourd'hui place à la diversité ! Les lambris décor conviennent dans toute pièce où ils valorisent l'aspect visuel. La salle de bains devient une oasis de bien-être, le mur multimédia un élégant cinéma privé. Et même les petits garçons sont émerveillés face à cette incroyable métamorphose. Essayez par vous-même : les lambris Bocado de MEISTER constituent une alternative attrayante aux papiers peints classiques.

Simplement pratique :

Les lambris Bocado conviennent parfaitement pour l'aménagement de vos combles. Ils permettent une conception élégante sans ponçage, peinture ou papier peint. En outre, ils évitent les fissures dites « de tassement » provoquées par les mouvements de la charpente. Ainsi, les murs et les plafonds restent jolis pour longtemps !

Simplement choisi avec soin :

Tous les 14 décors existent en trois largeurs différentes (20, 25, 30 cm) et en différentes longueurs.

Simplement facile à monter :

Le montage des lambris Bocado MEISTER dans les largeurs 25 et 30 cm ne nécessite aucune aide supplémentaire grâce au dispositif de pose à 1 personne très pratique. Ce principe révolutionnaire facilite la pose qui peut être assurée sans problème par une personne : Grâce à un système d'emboîtement à crans qui empêche la languette de sortir de la rainure, le lambris s'installe rapidement et facilement dans la bonne position. Il est néanmoins toujours possible de le décaler dans le sens de la longueur. À partir d'une longueur de lambris de 3,30 m, nous recommandons de monter les lambris à deux.

Lambris décor Bocado

300 | 250 | 200



Lambris décor Bocado 300

- | Lambris rainure-languette avec creux marquant de 3 mm
- | Système de pose solo
- | Rainé en bout
- | Revêtement feuilles décor
- | Support MDF E1

- | Compatible milieu humide
- | Fixation possible sans clips, avec les vis spéciales MEISTER N° 20
- | Epaisseur: 12 mm
- | Largeur: 300 mm
- | Longueurs: 1280 | 2600 mm

Lambris décor Bocado 250

- | Lambris rainure-languette avec profil grain d'orge
- | Système de pose solo
- | Rainé en bout
- | Revêtement feuilles décor
- | Support MDF E1
- | Compatible milieu humide

- | Fixation possible sans clips, avec les vis spéciales MEISTER N° 20
- | Epaisseur: 12 mm
- | Largeur: 250 mm
- | Longueurs: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

Produit protégé par brevet
EP 2 530 218

Lambris décor Bocado 200


- | Lambris rainure-languette avec profil grain d'orge
- | Rainé en bout
- | Revêtement feuilles décor
- | Support MDF E1
- | Compatible milieu humide
- | Epaisseur: 12 mm

- | Largeur: 200 mm
- | Longueurs: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm




Lambris décor Bocado

300 | 250 | 200




Blanc brillant 4084 | Décor




Whiteline 4074 | Décor




Blanc classic FD 387 | Décor bois




Blanc uni brillant FD 324 | Décor




Veinure argent 4021 | Décor




Frêne argent 330 | Décor bois




Fineline blanc 4029 | Décor



Erable Trentino 328 | Décor bois




Pin clair 4093 | Décor bois



Chêne blanc couvrant 4069 | Décor bois



Chêne vintage blanc 4075 | Décor bois



Erable clair 4003 | Décor bois



Hêtre pure 4094 | Décor bois



Béton 4045 | Imitation











Quand le sol grimpe aux murs.

MeisterParquet. longlife Sol en bois Lindura®

Une chose est sûre : Une surface en bois élégante tient plus longtemps que n'importe quel papier peint et se veut un grand pas en direction d'un habitat unique. Que ce soit en revêtement d'un mur entier ou pour souligner une zone particulière, pour prolonger le revêtement de sol ou comme un choix design en tant que tel : le bois sur les murs transforme de façon exceptionnelle l'atmosphère d'une pièce ainsi que les effets de la lumière et de la sonorité.

Cela est-il encore le sol ? Ou bien est-ce déjà le mur ? Les limites s'estompent quand MEISTER met le revêtement de sol à la verticale. Comment cela fonctionne-t-il ? C'est extrêmement simple ! Un système facile à installer, composé de barres en métal et de clips de fixation s'assure que le parquet Longlife fasse aussi bonne figure au mur. Voilà la véritable troisième dimension.

Vous pouvez embellir vos murs avec toutes les collections de MeisterParquet. longlife allant jusqu'à 13 mm d'épaisseur (à l'exception de PS 500 et PS 400). Les sols en bois Lindura se fixent également aux murs très simplement de cette manière.







1

2

6

5

3

4

Moules de lambris pour un aménagement d'intérieur parfait


Le montage des lambris MEISTER est très simple. Afin que vos coins, finitions et transitions soient parfaitement en accord, MEISTER vous propose sa gamme complète d'accessoires assortis, avec par exemple des cimaises et baguettes d'angle.

Plus d'informations sur les accessoires de MEISTER :
www.meister.com

1

Moulure de finition pour plafonds


La moulure de finition pour plafonds garantit une jonction mur-plafond parfaite.



2

Moulure carrée de finition pour plafonds


En raison de sa forme rectiligne, la moulure carrée de finition pour plafonds donne un aspect moderne.



3

Profilé pliable


Les profilés pliables sont adaptés aux solutions d'angle, entre 10° et 270°, p. ex. les pans de toit ou les angles intérieurs.



4

Mini-corniche


Les mini-corniches offrent une kyrielle d'applications, p. ex. comme jointure d'angle pour les lambrissages ou encore comme plinthe.



5

Baguette d'angle


Les baguettes d'angle sont la jointure d'angle idéale pour les angles extérieurs de 90°. Elles peuvent être posées en combinaison avec des lambrissages ou introduites dans la rainure.



6

Cimaise d'angle

La cimaise est la finition parfaite pour de nombreuses applications en matière d'aménagement intérieur : p. ex. cages d'escalier, lambrissages mi-creux, revêtements de porte, fenêtres en mansarde et bordures latérales de lambrissage de plafond qui ne sont pas posées de mur à mur.



Que la lumière soit !

Ce n'est qu'une fois le bon éclairage installé que vos pièces dégagent une atmosphère unique. Les lampes LED MEISTER sont adaptées à une utilisation dans nos lambris MEISTER pour murs et plafonds tant sur le plan optique que technique. Elles peuvent également être utilisées dans le sol et les plinthes à clipper où elles ne sont pas seulement esthétiques mais contribuent également à l'orientation et à la sécurité.



LED – À la fois belles et pratiques

L'éclairage de type LED MEISTER est plus qu'une source lumineuse décorative. Grâce à sa faible consommation d'énergie, il peut aussi parfaitement servir de veilleuse d'orientation, dans les chambres à coucher ou les couloirs par exemple. Le couloir plongé dans l'obscurité ne représente ainsi aucun risque de trébucher. En plus d'être économes en énergie, les lampes LED encastrées sont surtout petites ! Elles peuvent ainsi être facilement posées dans des murs en lambris fins.

Murs et plafonds



Downlight LED BT
Big Shot-Quadro | 7,5 watts | kit de 2



Downlight LED BT
Big Shot | 7,5 watts | kit de 2



Downlight LED BT
Shot-Quadro | 3,4 watts | kit de 4



Downlight LED BT
Shot | 3,4 watts | kit de 4

Ces lampes comportent des ampoules LED intégrées.



Les ampoules ne peuvent pas être remplacées dans la lampe.

Sols et murs



Lampe LED BT encastrées
FLAT -Quadro | 0,4 watts



Lampe LED BT encastrée
FLAT -Punto | 0,4 watts

Ces lampes comportent des ampoules LED intégrées.



Les ampoules peuvent être remplacées dans la lampe.

À l'instar de toutes les lampes LED BT, les lampes encastrées FLAT sont idéales comme éclairage d'orientation, p. ex. dans les chambres et couloirs en raison de leur faible consommation de courant.







© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Des variations de la couleur et de la structure sont possibles en raison du rendu
de l'impression, sous réserve d'erreurs et de modifications.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rütten-Meiste | GERMANY
Téléphone + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

FR

968010007A02 02|20

