

BERRYALLOC®

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION



DES REVÊTEMENTS
DE SOLS PLUS-QUE-PARFAITS

MADE IN NORWAY

La qualité Scandinave **p.8**

ORIGINAL

Une collection contemporaine
généreuse de 43 décors **p.22**


GRAND AVENUE

Les tendances alliées à la
technologie **p.38**

WWW.BERRYALLOC.COM



La sensation d'espace se définit par le volume, mais surtout par le sol et le matériau qui l'habille. Avec les stratifiés haute pression BerryAlloc, l'ère de **l'esthétique** alliée à la **haute technologie** est en place. Conçus comme une respiration harmonieuse, ces revêtements de sols élégants se caractérisent par **une durabilité exemplaire**. Leur principal atout ? Une résistance unique sur le marché, qui leur vaut les honneurs de **grands projets** tels l'aéroport d'Heathrow ou l'Exposition Universelle 2015 de Milan. Des lieux de vie intense, que l'on foule et qui doivent rester impeccables longtemps. Favoris des **architectes**, les stratifiés haute pression BerryAlloc s'installent également chez les **particuliers**. L'univers de la décoration les a cooptés. Tournez les pages, nous allons vous montrer de quoi ils sont capables.



BerryAlloc® propose un large éventail de solutions pour les intérieurs privés ou à usage professionnel, qui s'étendent des sols stratifiés au vinyle, des sols parquets aux panneaux muraux. Une vaste gamme de produits BerryAlloc® garantie à vie, et qui répond aux exigences techniques et esthétiques actuelles. Qualité, possibilité de multiples finitions, durabilité, solidité, et facilité de pose les rendent uniques.

Guidés par les tendances et une technologie de pointe, nous nous efforçons d'inspirer et de séduire nos clients. Découvrez nos sols en vinyle ou en stratifié, à l'aspect de pierre naturelle ou de bois pour votre entrée. Ou choisissez l'authenticité et le look parquet. Nous sommes certains d'avoir une solution étonnante pour le sol de chaque espace.

BERRY  ALLOC®



22
ORIGINAL



38 GRAND AVENUE



SOMMAIRE

MADE IN NORWAY La qualité Scandinave	8
RENCONTRE AVEC JOHN VONLI Découvrez les solutions BerryAlloc	12
TECHNICITÉ HAUTE PRESSION Un revêtement de sol plus-que-parfait	14
ORIGINAL COLLECTION Une collection généreuse de 43 décors	22
GRAND AVENUE COLLECTION Collection tendance pour voir la vie en grand	38
GUIDE DES COLLECTIONS Les collections en un clin d'oeuil	50
ACCESSOIRES Une large gamme facile à installer	52



LE STRATIFIÉ
HAUTE PRESSION
LE PLUS RÉSISTANT
DU MONDE

MADE IN **NORWAY**

Depuis sa création en **1992** BerryAlloc a su rester fidèle à son credo de **haute qualité en alliant design, technologie et nature**. En 1996, la société révolutionne l'industrie des planchers et crée **le premier système de verrouillage sans colle**. Inspirée par le mode de vie scandinave où la nature est au coeur des préoccupations, elle prend en compte les matériaux, leur provenance et les tendances des créateurs. Les décors proposés et l'aspect des planchers résultent de cette combinaison. Réputés pour leurs surfaces au fini impeccable, les planchers BerryAlloc sont multiples. Pour une ambiance douce l'aspect OiledTouch installe un sentiment de confort. La structure bois, toute en profondeur, vibre et réchauffe l'espace. Quant à la Structure Antique, inspirée des planchers nordiques, elle séduit les amateurs de traditionnel. Beaux et techniques à la fois, tous sont équipés **d'un système de verrouillage en aluminium unique au monde**. Une assurance de qualité qui permet une installation parfaite à chaque étape. Avec en finition et au dos des lattes une thibaude absorbant les sons, et le procédé AquaRésist HDF pour l'absorption de l'humidité.



BERRY≡ALLOC®



BERRY  **ALLOC**®

RESPECTER L'ENVIRONNEMENT

Conscient des défis environnementaux nous respectons des exigences et un cahier des charges stricts en matière de développement durable. Cela fait partie de notre concept de développement et inclut l'intégralité du cycle de vie des produits. BerryAlloc fabrique des produits stratifiés principalement à partir de papier et du bois conformément à la norme de certification environnementale ISO 14 001. Nos produits sont fabriqués, utilisés, recyclés et détruits sans aucun impact sur la santé ni sur l'environnement. Tous les produits stratifiés BerryAlloc portent la marque CE conformément aux exigences européennes en matière de marquage de ce type de produits et nous mettons chaque année à jour les exigences en matière d'enregistrement et de reporting conformément aux décisions des autorités environnementales. Les produits stratifiés BerryAlloc sont recommandés par l'association norvégienne Asthme & Allergie.

INTERVIEW

QUESTIONS À JOHN VONLI,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BERRYALLOC NORVÈGE



Vous êtes DG de BerryAlloc Norvège, entreprise qui a évolué avec le temps. Quelles sont les grandes étapes de cette évolution ? Disons que le tournant s'est produit dans les années 80, lorsque le revêtement de sol est véritablement devenu populaire. En 1992 est né le plancher Alloc et en 1994 nous avons entamé un processus de respect de l'environnement. C'était tout à fait nouveau car à l'époque personne ne s'en préoccupait vraiment. En 2000, nous avons été racheté par le groupe Belge Beaulieu et en 2004, nous avons obtenu un certificat environnemental et sommes passés à l'international.

Et quel est l'ADN de l'entreprise ? Le respect de l'environnement, l'innovation et la perfection du produit. Les trois se rejoignent. Ainsi, nous avons été les premiers à fabriquer des sols et des

revêtements de mur sans colle toxique et sans produits chimiques émetteurs de gaz. Concernant le bois, nous avons une charte stricte, avec une tolérance zéro pour l'utilisation des bois tropicaux. Nous avons également réussi à étendre nos engagements dans la chaîne de production en utilisant l'hydroélectricité issue de l'énergie norvégienne. Quant à notre savoir-faire dans cet ADN, il inclut nos systèmes qui ne s'éloignent jamais du facteur écologique.

Parlez-nous de l'Aluloc. C'est un système de verrouillage vraiment révolutionnaire, il présente une résistance hors norme à la traction (1200 kg/mètre linéaire). Il est d'une fiabilité totale. Nos stratifiés haute pression sont des systèmes all-in-one les plus résistants du monde. Et quand nous parlons de stratifié idéal, c'est véritablement le cas.



DEPUIS 1992,
BERRYALLOC NORVÈGE UTILISE
L'HYDROÉLECTRICITÉ DANS SA
CHAÎNE DE PRODUCTION POUR
UN CO2 NÉGATIF EMPREINTE
DE TOUS SES PRODUITS



SYSTÈME DE LOC EN ALUMINIUM OU **L'ULTRA RÉSISTANCE**


En aluminium ultra solide, **Le système de verrouillage ALULOC en aluminium** assure un jointement solide et étanche qui supporte parfaitement les trafics intenses, il **résiste à une charge de 1200 kg par mètre linéaire** ce qui en fait le Stratifié Haute Pression le solide plus du marché.

Grâce à son système de verrouillage à clics **ALULOC** en aluminium, le stratifié haute pression est **sûr et facile à installer sans outils** particulier même sur de grandes surfaces. Il est **idéal pour tous les projets commerciaux, professionnels ou résidentiels**. Sa solidité inégalée nous permet même d'offrir une garantie à vie pour des installations à usage résidentiel.



ANTISTATIQUE

Il y a de l'électricité dans l'air. Et ce n'est pas seulement une formule. Heureusement, les sols stratifiés BerryAlloc, antistatiques, l'absorbent instantanément ce qui évite les décharges électriques, et règle le problème. Dans nos sociétés contemporaines, où les équipements électroniques sont omniprésents, cette qualité s'avère indispensable. Autre aspect positif, nos revêtements de sols n'attirent ni la poussière, ni la saleté. Une promesse de propreté appréciable chez soi comme au bureau.



STRATIFIÉ HAUTE PRESSION

CE QUI REND NOS STRATIFIÉS DIFFÉRENTS

Résistance maximale

D'une solidité inégalée, les stratifiés BerryAlloc supportent trafic intense, chocs divers et charges élevées.

Absorption fortes pressions

Nos stratifiés s'installent sans profilés de dilatation sur une surface de 225m2 ou sur une longueur de 15 mètres au plus.

Verrouillage révolutionnaire

Breveté, le système de loc assure un verrouillage à clics efficace, sûr et aisé à installer.

Procédé Anti bruit

Le Silent System, sous-couche acoustique intégrée à nos stratifiés BerryAlloc, réduit la nuisance sonore de plus de 19 décibels.

Aquaresist

La technologie Aquaresist réduit l'absorption d'humidité.

Performance Anti statique

L'assurance d'un environnement agréable, sans perturbation, quel que soit l'équipement électrique et électronique.

100% développement durable

Un choix de matières premières, de processus de fabrication et de production qui respecte l'environnement.



STRATIFIÉ

HAUTE PRESSION

Garantie à vie

Le stratifié BerryAlloc High-Tech offre une garantie de 10 ans dans des installations à usage commercial et une garantie à vie dans des installations à usage résidentiel. Idéal pour tous les projets commerciaux, professionnels et résidentiels.

Produits de la plus haute qualité

Les couches superficielles solides et durables sont comprimées séparément et collées ensuite à l'âme des lames. Ce processus permet d'obtenir une lame qui est nettement plus solide que le stratifié traditionnel et un sol qui résiste parfaitement bien à l'usure. Avec une telle surface, ces sols de classe 34 / AC6 sont extrêmement résistants aux griffes et aux taches.

Un large choix de décors

Original: 43 décors

Grand Avenue: 20 décors

Accessoires adaptés à toutes les surfaces

Nous offrons pour chaque type de sol des accessoires qui s'adaptent parfaitement à votre revêtement de sol, afin que vos plinthes et profilés soient parfaitement intégrés.



BERRY≡ALLOC®

RÉSIDENTIEL
LIEUX PUBLICS
COMMERCES
BUREAUX

GRAND AVENUE BROADWAY






O RI GIN AL

Une collection généreuse de **43 décors**
pour tous les styles



ORIGINAL JACINTA OAK



**BIENVENUE
AUX CHOCS,
TACHES,
RAYURES**

ORIGINAL LISTA OAK 2 ST



TOUCHER HUILÉ TOUCHER DOUCEUR

La finition **OiledTouch** de nos stratifiés n'a pas son pareil pour installer un sentiment de confort. Sensuel comme un parquet huilé, le sol apporte calme et sérénité.



ORIGINAL CASTILLAN PINE



ORIGINAL BOND OAK




ORIGINAL COLLECTION

FORMAT: 1207 L X 198 La X 9 + 2 H MM

43 DÉCORS

CLASSE 34 - AC6



JAN MAYEN ASH
Réf: 62001376
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167522



LIGHT OAK
Réf: 62001355
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167164



VOSS OAK
Réf: 62001398
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167997



ROCCA DI PAPA PINE
Réf: 62001383
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
Code EAN: 7052870167829



JACINTA OAK
Réf: 62001399
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870168000



BEVERLY OAK
Réf: 62001400
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870168017



SKAGEN OAK 2 STR
Réf: 62001385
Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167874



CHICAGO ELM
Réf: 62001361
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167225



WHITE OILED ASH 3 STR
Réf: 62001394
Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167959



WHITE PINE
Réf: 62001354
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
Code EAN: 7052870167157




COPENHAGEN OAK
Réf: 62001353
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167140




WHITE OAK 2 STR
Réf: 62001384
Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167867




BOGSTAD ASH
Réf: 62001375
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
Code EAN: 7052870167515



MIMOSA ASH 3 STR
Réf: 62001395
Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167966



BERLIN OAK
Réf: 62001420
Structure Bois
Code EAN: 7052870168932



KALMAR OAK 3 STR
Réf: 62001372
Satin 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167447



1207 L x 198 La x 9 + 2 H mm 8 lames = 1,91m² 36 boîtes = 68,83 m²

Classe 34: Usage commercial très intensif - Classe 23: Chambre à coucher, living, hall d'entrée, cuisine.

ORIGINAL COLLECTION

FORMAT: 1207 L X 198 La X 9 + 2 H MM

43 DÉCORS

CLASSE 34 - AC6



WHITE OILED OAK

Réf: 62001359
Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167201



OSLO OAK

Réf: 62001382
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167805



NATURAL OAK 2 STR

Réf: 62001391
Structure Bois Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167928



ELEGANT NATURAL OAK

Réf: 62001238
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870166945




SILVER OAK 2 STR

Réf: 62001397
Structure Bois Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167980



TRONDHEIM OAK

Réf: 62001419
Structure Bois 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870168918



LISTA OAK 2 STR

Réf: 62001386
Structure Bois 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167881



ANEGADA OAK

Réf: 62001402
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870168031



SPRING OAK

Réf: 62001357
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167188



CANYON LIGHT OAK

Réf: 62001358
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167195



SMOKED OAK 2 STR

Réf: 62001390
Structure Bois Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167904




SIENNA DOUGLAS

Réf: 62001403
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870168048




BOND OAK

Réf: 62001380
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167560



ART DECO

Réf: 62001377
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167539



COCKTAILS & DREAMS

Réf: 62001378
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167546



FLY ME TO THE MOON

Réf: 62001379
Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167553



1207 L x 198 La x 9 + 2 H mm 8 lames = 1,91m²

36 boîtes = 68,83 m²

Classe 34: Usage commercial très intensif - Classe 23: Chambre à coucher, living, hall d'entrée, cuisine.

ORIGINAL COLLECTION

FORMAT: 1207 L X 198 La X 9 + 2 H MM

43 DÉCORS

CLASSE 34 - AC6



MALTA OAK
Réf: 62001401
Brushed 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870168024



ELEGANT SOFT GREY OAK
Réf: 62001352
Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167133



CASTILLO PINE
Réf: 62001387
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
Code EAN: 7052870167898



OLEANDER OAK 2 STR
Réf: 62001389
Structure Bois Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167911



LIGHT OAK SHIPDECK
Réf: 62001356
Structure Bois Huilé Shipdeck
Code EAN: 7052870167171



WHITE OILED OAK SHIPDECK 2 STR
Réf: 62001396
Structure Bois Huilé Shipdeck
Code EAN: 7052870167973



VOLARE OAK 2 STR
Réf: 62001392
Structure Bois Huilé 0 Chanfreins
Code EAN: 7052870167935



MANHATTAN OAK
Réf: 62001360
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167218



HOLLYWOOD & VINE
Réf: 62001381
Structure Bois Huilé 2 Chanfreins
Code EAN: 7052870167577



OILED TEAK SHIPDECK 2 STR
Réf: 62001393
Huilé Shipdeck
Code EAN: 7052870167942



BERGEN OAK SHIPDECK
Réf: 62001374
Brushed Shipdeck
Code EAN: 7052870167508



ORIGINAL CASTILLAN PINE

1207 L x 198 La x 9 + 2 H mm 8 lames = 1,91m² 36 boîtes = 68,83 m²


Classe 34: Usage commercial très intensif - Classe 23: Chambre à coucher, living, hall d'entrée, cuisine.

GRAND AVENUE

Une collection
tendance pour voir
la vie en grand



GRAND AVENUE **RODEO DRIVE**




GRAND AVENUE **RODEO DRIVE**

Et voir la vie en grand



L'ESPRIT KING SIZE

La collection **Grand Avenue** joue avec la notion d'espace et colle à la tendance actuelle. Avec ses **lames XXL**, le regard porte loin et les surfaces touchent **Huilé** ou Texture **Bois** sont subtiles.



GRAND AVENUE COLLECTION

FORMAT: 2410 L X 241 La X 10,3 + 2 H MM

20 DÉCORS

CLASSE 34 - AC6



LA RAMBLA
Réf: 62000578
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164934



MAGNIFICENT MILE
Réf: 62001044
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870166808



ROYAL MILE
Réf: 62000564
Brushed 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164590



PENNY LANE
Réf: 62000565
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164606



SUNSET BOULEVARD
Réf: 62000561
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164569



RODEO DRIVE
Réf: 62000566
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164613



KU'DAMM
Réf: 62000562
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164576



POTSDAMER
Réf: 62001023
Structure Bois 4 Chanfreins
EAN code: 7052870166655



NYHAVN
Réf: 62001083
Brushed 4 Chanfreins
EAN code: 7052870166877



LA FAYETTE
Réf: 62000969
Structure Bois 4 Chanfreins
EAN code: 7052870166457



KARL JOHAN
Réf: 62001085
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870166914




CHAMPS ELYSÉES
Réf: 62000559
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164552



VIA VENETO
Réf: 62000567
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164620



EMBASSY ROW
Réf: 62001084
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870166891



BROADWAY
Réf: 62000563
Structure Bois Huilé 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164583



MADISON AVENUE
Réf: 62000568
Structure Bois 4 Chanfreins
EAN code: 7052870164637



2410 L x 241 La x 10,3 + 2 H mm 4 lames = 2,323 m² 39 boîtes = 90,606 m²

Classe 34: Usage commercial très intensif - Classe 23: Chambre à coucher, living, hall d'entrée, cuisine.

GRAND AVENUE COLLECTION

FORMAT: 2410 L X 241 La X 10,3 + 2 H MM




ROUTE 66 60x24 cm
Réf: 62001469
Rustic Stone 4 Chanfreins
EAN code: 7052870169144



SKYLINE DRIVE 60x24 cm
Réf: 62001470
Rustic Stone 4 Chanfreins
EAN code: 7052870169168



HIGHWAY 60x24 cm
Réf: 62001467
Stone Structure 4 Chanfreins
EAN code: 7052870169106



ATLANTIC HIGHWAY 240x24 cm
Réf: 62001468
Oiled Touch 4 Chanfreins
EAN code: 7052870169120



 2410 L x 241 La x 10,3 + 2 H mm  4 lames = 2,323 m²  39 boîtes = 90,606 m²

Classe 34: Usage commercial très intensif - **Classe 23:** Chambre à coucher, living, hall d'entrée, cuisine.

20 DÉCORS

CLASSE 34 - AC6



GRAND AVENUE MAGNIFICENT MILE



Guide des Collections

STRATIFIÉ HAUTE PRESSION

Collections	ORIGINAL	GRAND AVENUE
Dimensions (mm)		
Nombre de décors	43	20
Emballage Lames/boîte	8 lames 1,91 m ²	4 lames 2,32 m ²
Boîtes/palette	36 boîtes 68,83 m ²	39 boîtes 90,61 m ²
Système ingénieux de verrouillage		
Sous-couche intégrée		
Couche supérieure		
Classification	34 / AC6	
Garantie Résidentiel & Commercial		



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

Une gamme d'accessoires complète, faciles à installer.



VAPOUR BARRIER

Il est impératif de toujours utiliser la sous-couche Vapour Barrier lors de la pose d'un revêtement de sol Berryaloc sur du PVC, linoleum, carreaux céramiques, ciment et béton.

Dimensions : 2600 x 10000 x 0,2 mm
Réf: **WD158235**

PLINTHES ASSORTIES EN MDF



Plinthe 60 mm

La solution idéale pour une finition élégante des murs
2400 x 14 x 60 mm (L x l x h)



Clips pour Plinthes

- pour une installation extrêmement rapide et aisée des plinthes
- idéal pour enlever les plinthes lors de travaux de peinture sans abîmer le mur

Réf: **9310-0017**

PLINTHES BLANCHES

Utilisables en blanc ou à peindre dans la couleur du mur ou une autre couleur.



Plinthe moderne 100 mm

2400 x 14 x 100 mm (L x l x H)

Réf: **9372-3045**



Plinthe en blanc 60 mm

Pose : Colle ou clips

2400 x 12 x 60 mm (L x l x H)

Réf: **63001756**



Plinthe en blanc 80 mm

Pose : Colle ou clips

2400 x 12 x 60 mm (L x l x H)

Réf: **63001776**



Quart-de-Rond blanc

2400 x 14 x 14 mm (L x l x H)

Réf: **63001736**

PROFILÉS ASSORTIS EN MDF



2400 x 44 x 11,1 mm (L x l x h)

PROFILÉS EN ALUMINIUM



Réducteur Profil Alu Argenté

2000 x 39 X 9mm (L x l x H)

Ref: **63001107**



Profile T Alu Argenté

2000 x 31 x 9 mm (L x W x H)

Ref: **63001103**



Profil d'extrémité Alu Argenté

2000 x 21 x 10 mm (L x l x H)

Ref: **63001111**



ORIGINAL START KIT

Les cales garantissent le bon espace entre les murs et le sol lors de la pose et l'équerre métallique facilite l'installation de la dernière lame de chaque rangée.

Réf: WD180000



BLOC DE FRAPPE ORIGINAL

L'accessoire idéal pour installer un sol BerryAlloc avec système d'assemblage à clics en aluminium en évitant la déformation de ce dernier.

Réf: WD180003



NETTOYANT STRATIFIÉ

L'entretien parfait pour votre revêtement de sol stratifié.

Le nettoyant Cleaner Plus est approprié aussi bien pour le premier nettoyage que pour un entretien régulier. Aucun rinçage nécessaire.

Réf: LC1000

Particulier ou professionnel, BerryAlloc propose des revêtements adaptés à chaque usage. Parquets en bois naturel, sols stratifiés et vinyles ou revêtements muraux, vous permettront de sublimer votre intérieur. Découvrez vite tous nos produits sur :

www.berryalloc.com

Document non contractuel. Pour des raisons liées aux techniques d'impression, de petites variations de couleur peuvent apparaître. BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme sans préavis. Impression 01/19.

FR: 11006318

Creation: www.lignedouze.com

BERRY  ALLOC®





BERRY  **ALLOC**®

www.berryalloc.com

BerryAlloc offices at
La Parqueterie, RN 144
03360 Meaulne, FRANCE
Tel. +33 (0) 4 70 08 15 15
info@berryalloc.com



Beaulieu
International
Group

