


/ les essentiels

BERRY  ALLOC

Made
in France
naturellement.

parquet.



Le sol est à vous !

Authentique, design, urbain, bohème ... Lâchez-vous ! Osez la beauté du parquet, faites entrer la nature chez vous. Faites de vos actes déco des actes militants. Posez du parquet et posez vos conditions. Aujourd'hui plus question de ne pas faire attention : votre bilan carbone est aussi une source d'inspiration !


Nous croyons en la vie, toutes les vies, et tous les parquets qui vont avec. Des parquets made in France faciles à installer, sains, aux couleurs furieusement tendance, d'une résistance inouïe et intégralement renouvelables. Passez en mode parquet, faites-en votre mode de vie !

Dancez, jouez, renversez, admirez, tous les jours. Partez à la conquête de vos envies quelle que soit votre façon d'être, sans jamais vous soucier de votre sol.

relax, it's BerryAlloc



100% naturel



parquet.

Beau chez vous et bon pour la planète	6
Un vernis innovant	8
Inspirations déco	
Viva la smala	12
La mélodie du bonheur	18
Collection	
Les Essentiels	24
Choix de bois	26
Facile à poser	28
Accessoires	28
Guide technique	30



durable : bois véritable
renouvelable
renouvelable

Le sol est à vous et l'avenir de vos enfants aussi. En choisissant un parquet français labellisé PEFC, vous faites de votre déco un acte militant.

Poser du parquet français, c'est renouveler durablement la forêt

La photosynthèse, vous vous souvenez ? En cultivant la forêt PEFC comme un jardin, l'absorption du CO₂ est accentuée. En coupant, en entretenant et en replantant des arbres, la forêt gérée durablement fait encore plus son job !

Poser du parquet français, c'est privilégier le circuit court

Pas besoin de vous faire un dessin, c'est le même principe que pour votre alimentation ! La France est couverte de forêts gérées dans les règles de l'art. Alors pourquoi tout gâcher en choisissant un parquet importé ?

Poser du parquet français, c'est s'offrir un excellent bilan carbone

Oui vous avez bien lu ! Filières courtes, matériau biosourcé, ressource renouvelable, stockage du CO₂ durant sa croissance puis après sa coupe : le parquet français est un véritable investissement à long terme.



1 tonne de CO₂ stockée pour 1 m³ de bois coupé et transformé !

Le bois absorbe du CO₂ toute sa vie. Une fois coupé et transformé, il continue de le stocker.

**Beau
chez vous
et bon
pour la
planète**

Un parquet «made in ailleurs» augmente l'émission de gaz à effet de serre

Parquet BerryAlloc

Made in France



vernis facile à vivre
ultra-résistant à l'usure
extra mat, naturel

**Il y a de
l'innovation dans l'air.
Et ça vous va bien.**



intérieur sain
vernis phase aqueuse
sans solvant
sans réactif chimique

Ultimtec®

**Un vernis innovant
qui protège votre
parquet sans solvant
ni réactif chimique ?
Ouf, vous pouvez
respirer !**

Admirez

Notre nouveau vernis rajoute une couche de résistance et facilite le nettoyage de votre intérieur. La transparence du bois est intacte, et sa finition extra mate est également ultra naturelle. Retrouvez le rendu du parquet huilé sans les contraintes de son entretien. La seule chose à faire est de vous laisser vivre ! Et cela, on parie que vous le faites très bien.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Faites entrer la nature chez vous

**Redécouvrez le bonheur du temps présent.
Connecté ? Oui, mais à la nature.
Alors faites de votre parquet une base,
un socle pour vos émotions présentes et à venir.
Jamais trop chaud, jamais froid, naturellement
unique et surtout intemporel.
Vous êtes dans le vrai ! Et si au fil du temps
vous vous lassiez de la couleur ? Et bien
sachez que vous pourriez le poncer pour
changer d'ambiance. Pour nous c'est
du sol qu'émane la joie. Une joie durable.
Bienvenue chez BerryAlloc.**

_ viva la smala



Chêne Nude naturel (01) / LES ESSENTIELS, XL LONG

Le sol est à vous ! Dessinez, jouez, cuisinez sans jamais y penser. Sauf pour vous dire que vous avez fait le bon choix : celui de la solidité, de la facilité d'entretien et de la beauté du bois.

Un vernis innovant sans solvant ni réactif chimique, qui vous suit pas à pas.



Chêne Ambre naturel (02) / LES ESSENTIELS, XL LONG



Albatre

Un Blanc-beige rosé très clair de la famille des Blancs. Notes de blé, de nacre, de gris tourterelle et de paille. Pour un esprit : Sobre - Soyeux - Raffiné - Harmonieux.



Terracotta

Un Brun-ocre rouge intense de la famille des Bruns avec des notes de roux auburn, ocre, andrinople et de noisette. Pour un esprit : Intense - Polychrome - Riche.

Chêne Terracotta naturel (02) / LES ESSENTIELS, XL



Chauffage au sol friendly

Les parquets BerryAlloc sont tous compatibles avec le chauffage au sol*. Chaleureux par nature, notre parquet composé d'une âme en fibres de bois haute densité (HDF) assure une performance thermique exceptionnelle. Et des années de bonheur bien au chaud chez vous.

**Chaleur Douceur Confort Cocon Naturel
Bienveillance Intimité Joie Home Sweet Home**

* voir notre fiche conseil pour les chauffages au sol compatibles sur www.berryalloc.com

_ la mélodie du bonheur



Argil

Un Gris-brun rosé moyen de la **famille des Gris** avec des notes de noisette, de pêche, de beige et de tilleul.
Pour un esprit : Riche - Sensuel - Doux.



Chêne Sepia naturel (02) / LES ESSENTIELS, XL

Dans la famille parquet, demandez l'éternité ! Faites-le grandir à vos côtés, confiez-lui vos secrets, invitez-le à vos fêtes. Il répondra toujours présent en s'adaptant à vos envies de changement.

Chaque jour
est une fête.
Chaque pas
une déclaration
de vie. Le bois
n'a jamais été
aussi vivant.



Chêne Kaolin authentique (01) / LES ESSENTIELS, XL



Silk - Les Essentiels

Un beige-paille blanchi clair de la **famille des Beiges** avec des notes ocrées, orangées et de vanille.
Pour un esprit : Sobre - Harmonieux - Doux.

Chêne Silk naturel (02) / LES ESSENTIELS, REGULAR



Chêne Silex authentique (01) / LES ESSENTIELS, XL

Collection Les Essentiels




Les Essentiels

Innovation : Finition vernis Ultimtec extra mat, toute la transparence et la beauté d'un parquet huilé la résistance en plus.

Toutes nos teintes sont disponibles dans les **4 formats de lames** suivants :

XL LONG - XL - REGULAR - 3 FRISES



Albatre p.14

Un Blanc-beige rosé très clair de la **famille des Blancs** avec des notes de blé, de nacre, de gris tourterelle et de paille. Esprit : Sobre Soyeux Raffiné Harmonieux.



Nude p.13

Un Blanc-beige orangé très clair de la **famille des Blancs** avec des notes de blond nacré, de lin et de noisette. Esprit : Lumineux Sobre Rassurant Neutre.



Silk p.21

Un Beige-paille blanchi clair de la **famille des Beiges** avec des notes ocrées, orangées et de vanille. Esprit : Sobre Harmonieux Doux.



Kaolin p.20

Un Beige-brun ombré rose moyen clair de la **famille des Beiges** avec des notes de gris, taupe, mastic, noisette et d'ocre. Esprit : Rassurant Discret Feutré Sobre.



Nature p.12

Un Ocre-jaune ambré lumineux de la **famille des Ocres** avec des notes d'ambre, de curcuma et de miel. Esprit : Authentique Eternel Rassurant Nature sobre.



Ambre p.14

Un Ocre-brun orangé intense de la **famille des Ocres** avec des notes de miel, d'ambre, de cachou, de havane et d'oxyde. Esprit : Vital Classic Inaltérable Universel.



Terracotta p.15

Un Brun-ocre rouge intense de la **famille des Bruns** avec des notes de roux auburn, ocre, andrinople et de noisette. Esprit : Intense Polychrome Riche.



Argil p.18

Un Gris-brun rosé moyen de la **famille des Gris** avec des notes de noisette, de pêche, de beige et de tilleul. Esprit : Riche Sensuel Doux.



Silex p.20

Un Gris-rouge-brun carminé foncé de la **famille des Gris** avec des notes de carmin, de brun mars, de prune et de cassis. Esprit : Classic revisité Haut en couleur.



Sepia p.19

Un Noir-bordeaux ocré profond de la **famille des Noirs** avec des notes d'orangé, de prune et d'amarante. Esprit : Intemporel Profond Sage Riche Lumineux.

Choix de bois **Les Essentiels** monolame


	Pur Calme, élégant, discret	Naturel Intemporel, harmonieux, naturel		Authentique Caractère original, expressif et vivant	
Référence choix de Bois	01	01	02	01	02
Taille de Noeuds	◀	••	•••	••••	••••
Densité de Noeuds	•	••	•••	••••	•••••
Contraste de Couleur	•	••	••	•••	••••
	Homogène, lignes régulières, sans aubier	Équilibré, légèrement vivant, sans aubier		Aspect rustique et contrasté	
Albatre					
Nude					
Silk					
Kaolin					
Nature					
Ambre					
Terracotta					
Argil					
Silex					
Sepia					

Références Parquet

		3-frises	Regular	XL Long	XL
Teinte parquet	Choix de bois chêne	210 x 1 180 1,98 m²/pack	130 x 1 180 1,22 m²/pack	164 x 1 980 1,94 m²/pack	164 x 1 180 1,54 m²/pack
Albatre	Naturel (01)		61000972	61000973	61000974
	Naturel (02)		61000975	61000976	61000977
	Authentique	61000946			
Ambre	Naturel (02)		61000928	61000929	61000930
	Authentique (01)		61000969	61000970	61000971
	Authentique	61000927			
Argil	Naturel (02)		61000954	61000955	61000956
	Authentique (02)		61000957	61000958	61000959
	Authentique	61000942			
Kaolin	Naturel (02)		61000951	61000952	61000953
	Authentique	61000940			
Nature	Pur (01)		61001071	61001072	61001073
	Naturel (01)		61001050	61001051	61001052
	Naturel	61001049			
	Authentique (01)		61001054	61001055	61001056
	Authentique	61001053			
Nude	Naturel (01)		61000824	61000825	61000826
	Naturel	61000823			
	Authentique (01)		61000828	61000829	61000830
	Authentique	61000827			
Sepia	Naturel (02)		61000966	61000967	61000968
	Authentique	61000950			
Silex	Authentique (01)		61000960	61000961	61000962
	Authentique	61000944			
Silk	Pur (01)		61000852	61000853	61000854
	Naturel (02)		61000856	61000857	61000858
	Authentique	61000855			
Terracotta	Naturel (02)		61000963	61000964	61000965
	Authentique	61000948			

Facile du début à la fin

Pose facile : sans outil - ni colle



Best Loc® X-Treme

Pose à plat : La pose est encore plus simple, plus facile et plus rapide (jusqu'à 30% de gain de temps de pose par rapport à Best Loc®). Tout se fait lame par lame, par simple pression. Sans outil ni colle.


Accessoires de pose ultra performants pour répondre aux normes françaises les plus strictes



Sous-couche Excellence+

- Pour la pose flottante de votre parquet
- Réduction acoustique de mini 19 dB
- 1 000 x 10 000 x 2,5mm
- 10m² / rouleau

Code : SEPLUS10



Barrière anti-remontée d'humidité 200µm

- A utiliser sous votre sous-couche pour empêcher les remontées d'humidité
- 2 600 x 10 000 x 0,2 mm
- 26m² / rouleau

Code : WD158235




Colle BerryAlloc

- Pour le collage en plain de votre parquet (associé à un sol chauffant par exemple)
- consommation : 750-1000g/m² en fonction du support
- disponible en cartons de 3 sachets de 6kg (18kg) avec raclette

Code : 9310-0024


Des accessoires pour une finition parfaite.

Nos accessoires placage chêne garantissent une unité de teinte et de vernis avec votre parquet. Disponibles pour toutes nos teintes parquet.




Barre de jonction assortie (placage chêne)

Une transition parfaite entre 2 lames de parquet de même épaisseur. L 1 150 mm ou L 1 950 mm




Barre de seuil assortie (placage chêne)

Une transition parfaite entre votre parquet et un sol plus bas. L 1 150 mm ou L 1 950 mm




Barre d'arrêt assortie (placage chêne)

Une finition parfaite contre une baie vitrée. L 1 950 mm



Plinthe 69mm assortie (placage chêne)

Une finition 100% assortie à votre parquet. L 1 950 mm (5 pc / paquet)



Nez de marche Parement chêne 3,3mm & vernis Ultimtec

Facile à poser grâce au système BestLoc X-Treme compatible avec votre parquet et finition 100% assortie. L 1150 x ep 14mm (compatible avec parquets 14mm)



Plinthe blanche à peindre





60 mm (63001756), 80 mm (63001776) ou 100mm (9372-3045)
Pour une finition assortie à la couleur de votre mur. L 2 400 mm (4 pc / paquet)



1/4 de rond blanc à peindre

14mm (63001736)
Pour une finition assortie à la couleur de votre mur. L 2 400 x 14 x 14 mm (4 pc / paquet)

guide technique


Les Essentiels					
		3-frièses	Regular	XL Long	XL
					
Chanfrein	-	/	2 chanfreins	2 chanfreins	2 chanfreins
Épaisseur parement chêne	mm	2,5	2,5	2,5	3,3
Classe d'usage (sur base bois brut)	EN 685	23 (domestique élevé)			31 (commercial modéré)
Garantie résidentielle	-	15 ans			30 ans
Épaisseur totale (tol +/-0,2)	mm	13,2	11	13,2	14
Poids total	kg / m ²	10,82 kg / m ²	8,82 kg / m ²	10,82 kg / m ²	10,90 kg / m ²
Format	mm	1180 x 210	1180 x 130	1980 x 164	1180 x 164
Contenu paquet	-	8 lames 1,98 m ²	8 lames 1,22 m ²	6 lames 1,94 m ²	8 lames 1,54 m ²
Couche intermédiaire / contreparement	-	HDF (875kg/m ³) / Déroulé de résineux			
Taux d'humidité	-	7 - 10%			
Système de pose	-	BestLoc X-Treme, à plat, sans colle, sans outils			
Résistance du Loc	Kg / m	1 000 côté long et 550 côté court			
Traitement de surface	-	Vernis Ultimtec extra mat haute performance			
Résistance à l'abrasion	CS10 (NF Parquet)	+ 15 000 Tour (TT)			
Niveau de brillance	Gloss 60	5 +/- 2 (mat)			
Compatibilité sol chauffant	-	Compatible PRE et eau chaude basse température (voir conditions)			
Résistance thermique (collé en plain)	Coefficient (chêne)	0,074	0,065	0,074	0,078
Résistance au feu	EN 13 501-1 (chêne)	Dfl-s1			
Réduction acoustique	-	-19 dB (avec sous-couche Excellence+ sous parquet 14 mm)			
Marquage CE	EN 14342	CE			
Emission de Formaldéhyde	EN 717-1	E1			
Emission de COV	ISO 16 000-9	A+			
Programme Environnemental	Certification	PEFC 10-31-1047			
Label fabrication	Parquetfrancais.org	Label Parquets de France 14G			
Norme de pose	DTU	DTU 51.11 pose flottante - DTU 51.2 pose collée en plain			



Made in France

Document non contractuel. Pour des raisons liées aux techniques d'impression, de petites variations de couleur peuvent apparaître. BerryAlloc se réserve le droit de modifier sa gamme sans préavis. Impression V2 10/20. Produits disponibles dans la limite des stocks. Brochure FR - ref 11007592





relax, it's BerryAlloc



BerryAlloc

RD 2144 - BP5

F-03360 Meaulne

tél +33 4 70 08 15 15

fax +33 4 70 08 15 02

info@berryalloc.com

berryalloc.com

