



Parquet

_lamett®

**Des sols
qui portent
la vie.**




Un sol pose les bases de chaque pièce. Prenez-le à la lettre, car un bon sol apporte un sentiment de bien-être.
La chaleureuse simplicité de la nature. Quelles que soient les difficultés de la vie. Avec vos pieds sur ce sol, tous les aléas deviennent un doux murmure, et chaque moment chez soi un souffle d'air frais. Nos sols constituent une toile de fond vierge pour une vie que vous habillez vous-même.
Une vie qui vous permettra de profiter, de chérir, de vous détendre et de vivre dans le sens le plus pur.

— Pure nature

Ce qui crie dehors murmure à l'intérieur

Quiconque observe un arbre attentivement sait que rien n'est aussi beau — et aussi capricieux — que la nature. Chaque arbre de la forêt est juste unique, parfait dans son imperfection. Il en va de même pour les lames de votre sol. Avec amour et patience, nous sélectionnons les plus beaux arbres, déterminons quelle partie du tronc nous allons utiliser et choisissons la bonne finition.



Albi Smoked Invisible

Rien d'aussi pur que la nature



Un intérieur comme une seconde peau

Sur un parquet, vous pouvez vivre et aimer pendant des générations. C'est la fondation, la pièce centrale intemporelle de votre intérieur. Votre parquet donne le ton, il est donc important qu'il soit en harmonie avec votre personnalité. Les espaces où vous vivez ne sont-ils pas une partie de vous-même ?

Nos collections jouent avec les nuances de couleur, les motifs de bois et les structures veinées, pour que tout le monde y puise son bonheur. Vous aimez les lignes modernes et épurées ? Ou préférez-vous avoir un bel effet naturel ? C'est vous qui choisissez !



Albi Smoked Invisible

Du bien-être dans votre espace et dans votre tête

Des études le prouvent encore et toujours : la nature a un effet calmant sur nos sens. Celles et ceux qui passent régulièrement du temps auprès d'arbres ont considérablement moins de stress ou d'angoisses. Le fait de respirer dans le vert nous met en équilibre. Et c'est exactement cet effet que nous apportons avec nos parquets. Avec des matériaux organiques, des couleurs terreuses et des motifs de pose naturels, nous apportons bien-être, harmonie et confort à votre intérieur. Le rêve parfait pour les adeptes du cocooning.



De la nature, pour la nature

Le bois est l'un des choix les plus écologiques que vous pouvez faire pour votre sol. Comme les arbres absorbent le dioxyde de carbone et produisent de l'oxygène, le bois est également considéré comme un produit neutre en carbone après la taille. Car les arbres sont aussi replantés. C'est une matière première renouvelable qui reste belle pendant longtemps et est facile à recycler. Et c'est ce que nous aimons.



Albi Smoked Invisible

— Vivre sur du parquet

Notre amour pour le chêne

Pas étonnant que nous utilisons du bois de chêne pour toutes nos collections chez Lamett — cette essence est magnifique. Le chêne est naturellement rempli de variations, du motif à la structure veinée. Cette structure est influencée par le climat, les saisons, l'endroit où pousse le chêne et bien sûr le temps. Certains arbres n'ont pas moins de deux cents ans.

Pour chaque collection, nous examinons attentivement chaque lame. Nous prêtons attention aux nœuds, rainures, nuances et autres courbes de la nature. Le chêne varie d'un beau bronze à un marron profond. Et avec un traitement supplémentaire comme le fumage, le décapage, le vieillissement ou la coloration, nous créons le parquet qui vous convient. Le caractère du bois est donc encore plus évident : robuste, rebelle, épuré et élégant.

Lamett le fait de manière durable

Rien brin n'est délaissé

Les arbres purifient l'air. En d'autres termes, ils pourvoient à notre oxygène. C'est pourquoi nous n'utilisons que du bois provenant de forêts gérées de manière durable pour nos sols. La plupart du temps, ce sont de vieux chênes qui ont déjà largement rempli leur rôle de fournisseur d'oxygène. À leur place, de nouveaux arbres plus jeunes sont plantés qui extraient bien de plus de CO₂ de l'air.

Nous utilisons les souches aussi efficacement que possible. Pour notre parquet multiplis, nous combinons une couche supérieure de chêne d'au moins 2,5 millimètres avec des essences de bois plus faciles à obtenir et à croissance plus rapide — le peuplier ou le bouleau, par exemple. Au cours du processus de production (la transformation de l'arbre en lame), nous traitons les résidus de bois en pellets ou en panneaux à fibres.



Albi Smoked Invisible




Albi Smoked Invisible

Un parquet naturel et résistant

Le parquet de Lamett est donc un produit naturel, issu de sources renouvelables et durables. Et vous pouvez le poncer plusieurs fois, ce qui le fait durer pour la vie. Plus : au fil des années, votre sol deviendra de plus en plus beau.

En cas de dommages, il peut souvent être réparé sans perdre sa beauté originale. Bonus : le parquet est recyclable à 100 %.





Albi Smoked Invisible

Pourquoi choisir le parquet ?

1 Parce que le parquet dure des années

Un sol qui porte la vie ne doit pas seulement être intemporel, mais aussi très solide. Cela ne peut être fait qu'en utilisant les meilleurs matériaux et en réalisant cet artisanat avec plein d'amour et de savoir-faire. Les sols de Lamett en regorgent - et vous le sentez.

3 Parce que le parquet est parfaitement compatible avec le chauffage au sol réversible

Notre parquet est déjà très convivial en lui-même, mais est aussi parfaitement compatible avec le chauffage au sol. Seule la collection Vienna préfère garder la tête froide. Alors, informez-vous bien sur tous les types de chauffage au sol qui conviennent le mieux au sol de votre choix.

5 Parce qu'avec Lamett vous choisissez pour l'artisanat, l'expertise et des conseils

Le parquet vit et cela nécessite une approche spécifique. Chez Lamett, nous connaissons notre métier sur le bout des doigts. Avant, pendant et après l'installation, nous sommes à votre disposition avec nos années d'expérience et de savoir-faire sans fin. Vous trouverez également beaucoup de réponses sur lamett.eu.

2 Parce que Lamett est synonyme de classe intemporelle

Nous croyons aux caprices de la nature. Nous apprécions le caractère qui se trouve dans un nœud, une structure unique ou une nuance de couleur inattendue. Nous refusons par contre de céder aux effets de mode. Nous adorons la beauté intemporelle qui s'adapte parfaitement à vos goûts personnels. Rustique ou moderne, lumineux ou sombre, et toujours élégant.

4 Parce que le parquet de Lamett est complètement fini

Les sols de Lamett sont finis avant d'être posés. Une fois que l'installateur a fait son travail et que la colle est sèche, vous pouvez l'apprécier immédiatement.

Jusqu'à 20 ans de garantie

Chez Lamett, nous savons que le parquet, qui est posé et entretenu selon les règles de l'art, reste beau pendant des décennies. C'est pourquoi nous offrons une garantie de 20 ans pour le parquet dans l'habitation et de 10 ans dans un espace commercial. Soit pour toute une génération.

A vous de choisir

Parquet multiplis ou massif ?

Le **parquet multiplis** est également appelé parquet à lamelles ou parquet composite. Ce type de parquet se compose de trois couches ou plus de bois qui sont collées à angle droit l'une sur l'autre. La couche supérieure (d'au moins 2,5 mm d'épaisseur) est en chêne pur, les autres couches sont souvent faites de pin ou de peuplier. Grâce au collage perpendiculaire, le parquet multiplis est beaucoup plus stable et prévisible que le parquet massif. Toutes nos collections, à l'exception de la collection Vienna, sont multiplis.

Comme son nom l'indique, le **parquet massif** se compose d'un bloc de bois massif dans lequel on applique une rainure et languette. Comme ces sols sont massifs, ce sont également les plus sensibles à la contraction et à l'expansion. Le bois vit, et donc apparaît légèrement différent chaque saison. Seule notre collection Vienna est un parquet massif.

Rainure et languette ou système drop lock ?

Un parquet équipé de rainure et languette est collé. Un système de clic permet au sol de flotter, mais il peut aussi être posé sous forme d'un collage. Une installation collée est toujours préférable. En particulier en combinaison avec un chauffage par le sol, une installation entièrement collée est indispensable. De cette façon, vous obtenez le meilleur rendement thermique de votre sol.

Vous voulez en savoir plus ?
Rendez-vous sur lamett.eu.



Le parquet multiplis (gauche) et massif (droite)



Système drop lock (gauche) et rainure et languette (droite)

Bergamo Look Unfinished

Chaque sol a son propre caractère

Le bois pour les collections est sélectionné en fonction de certaines caractéristiques. Cette sélection indique donc si des nœuds ou des fissures sont autorisés dans les lames et leurs grandeurs. La qualité est également déterminée par l'aubier (bois jeune de couleur plus claire) et les nuances de couleurs.

	Variations de couleurs et de structures	Aubier	Noeuds	Fissures
prime	non	non	non	non
1 bis	légèrement	non	remplis, jusqu'à 10 mm	non
rustique A	légèrement	limité	remplis, jusqu'à 15 mm	non
rustique A+	présentes	limité	remplis, jusqu'à 30 mm	non
rustique AB	vivantes	limité	remplis, jusqu'à 30 mm	non
rustique AB+	vivantes	limité	remplis, jusqu'à 50 mm	non
rustique B	très vivantes	illimité	grands et illimités	limité
rustique B+	très vivantes	illimité	grands et illimités	admises



Albi Smoked Invisible



Riga à bâton rompu Invisible

Chez Lamett, nous pensons que le parquet que vous choisissez est un reflet de vous-même. Êtes vous plutôt rustique, moderne, épuré ou naturel ?



Albi Smoked Invisible

Bergamo Look Unfinished





Bergamo Look Unfinished

Légèrement rustique

Les collections légèrement rustiques ont moins de nœuds dans le bois et leur taille est limitée, tout comme les nuances de couleur. Les collections vont de l'épuré au légèrement rustique.

Bergamo	20
Clusone	24
Amalfi chevron	26
New York	28
Alta	32
Alta à bâton rompu	34
Riga	38
Riga à bâton rompu	40
Narvik	42



Albi Smoked Invisible

Rustique

Les collections rustiques rendent hommage à la fantaisie naturelle du bois. Des nuances vives, des nœuds, des motifs uniques..., ces collections sont idéales si vous souhaitez faire entrer la nature chez vous.

Tenda	46
Capri chevron	48
Ferme	50
Cottage	52
Cottage à bâton rompu	54
Chalet	56
Chalet à bâton rompu	58
Lodge	60
Carcassonne	62
Albi	66
Farm	70
Farm à bâton rompu	72
Vienna <small>parquet massif</small>	74



Bergamo Look Unfinished

Pour Bergamo, seul le bois de base du tronc est utilisé. Ce sol n'a presque pas de nœuds et même l'aubier est filtré lors du choix des lames.

Bergamo

1 bis

H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système rainure et languette

beauté naturelle

design épuré



Look Unfinished

BRG 190-949



Natural

BRG 190-110




Titanium

BRG 190-075



Smoke

BRG 190-192



Black

BRG 190-423




Cotton White

BRG 190-073



Bergamo Cotton White



Bergamo Look Unfinished

Clusone

1 bis H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

finition vernis mat

système rainure et languette

beauté naturelle

design épuré

Les lames de ce sol sont sélectionnées selon les mêmes critères stricts que Bergamo, mais finies avec une couche de vernis mat.



Look Unfinished

CLU-949



Natural

CLU-110



Cotton White

CLU-073



Black

CLU-423



Clusone Cotton White



Amalfi est un point de hongrie de chêne présentant quelques nœuds épars et de très subtiles nuances. La couche supérieure de 4 mm en chêne européen et la finition haut de gamme vernie rendent ce sol non seulement esthétique, mais aussi durable et résistant.

Amalfi chevron

rustique A

H 15 x L 90 x L 510 mm

couche supérieure de 4 mm

finition vernis mat

système rainure et languette

point de Hongrie



Natural

AMA CH-110



Invisible

AMA CH-1817

New York

rustique A+

H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm

couche supérieure de 3,5 mm

finition vernis mat

système drop lock

aspect doux

Cette collection ne présente que des nœuds sporadiques, mais un peu plus de couleurs et de variations structurelles. Cela crée un effet chaud et doux à la fois.



Wheat

NEW-004



Skyline Grey

NEW-268



Natural Plus

NEW-1827



Sunset

NEW-1819



Pure Plus

NEW-1821



Coffee

NEW-008



New York Coffee



New York Pure Plus



New York Skyline Grey

Alta

rustique AB

deux largeurs

H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm

H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système drop lock

un attrait intemporel

look moderne

certifié PEFC

De style rustique clair, la collection Alta présente une structure de bois vivante et de subtiles variations de couleurs. Les nœuds ajoutent en prime une touche de vie à ce sol. Les amateurs de parquets charmants et chaleureux seront à coup sûr séduits par Alta.



Natural

ALT 150-110 | ALT 190-110




Invisible

ALT 150-1817 | ALT 190-1817



Mont Blanc

ALT 150-956 | ALT 190-956



Alta Mont Blanc



Un sol à bâton rompu est le gage d'une élégance intemporelle. Avec une couche supérieure de 3 mm, ce parquet peut être poncé plusieurs fois, pour une splendeur préservée au fil des générations.

Alta à bâton rompu

- rustique A
- H 15 x L 125 x L 625 mm
- couche supérieure de 3 mm
- fini avec de l'huile
- système rainure et languette
- look dynamique
- certifié PEFC




Natural

ALT HB 125-110



Mont Blanc

ALT HB 125-956



Invisible

ALT HB 125-1817





Riga Natural

Riga affiche le même caractère et le même rendu qu'Alta, mais il est fini avec un vernis mat. Cette collection est également disponible en 2 largeurs (150 mm et 190 mm), ainsi que dans un élégant motif à bâton rompu.

Riga

rustique AB

deux largeurs

H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm

H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

finition vernis mat

système drop lock

vivant

certifié PEFC



Natural

RIG 150-110 | RIG 190-110



Mont Blanc

RIG 150-956 | RIG 190-956



Invisible

RIG 150-1817 | RIG 190-1817



Riga à bâton rompu Invisible

Le même aspect et l'élégance de Alta à bâton rompu, mais ce parquet est fini vernis mat.

Riga à bâton rompu

- rustique A
- H 15 x L 125 x L 625 mm
- couche supérieure de 3 mm
- finition vernis mat
- système rainure et languette
- look dynamique
- certifié PEFC




Natural

RIG HB 125-110



Mont Blanc

RIG HB 125-956



Invisible

RIG HB 125-1817

Narvik

rustique AB

H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système drop lock

beauté naturelle

authentique et chaleureux

certifié PEFC

Ce parquet à 3 couches avec système clic est traité avec de l'huile qualitative. Les couleurs plus pâles comme le Narvik Blonde apportent un équilibre et une touche chaleureuse aux intérieurs épurés. La teinte sombre Sepia quant à elle est parfaite pour un cocooning luxueux.



Blonde

NARV 190-975



Chamois

NARV 190-976



Umber

NARV 190-977



Coyote

NARV 190-978



Peru

NARV 190-979



Sepia

NARV 190-980



Narvik Blonde



Amalfi Chevron Invisible



Bergamo Look Unfinished



Riga Natural



New York Pure Plus

Albi Smoked Invisible



Tenda

- rustique AB+ H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm
- couche supérieure de 3 mm finition vernis mat
- système rainure et languette hauteur d'installation limitée
- chêne européen

Tenda a une épaisseur totale de seulement 10 mm et une couche supérieure de chêne de 3 mm. Parfait pour la rénovation et des années de plaisir.



Invisible TEN 150-1817



Natural TEN 150-110



Mont Blanc TEN 150-956



Paris Brown TEN 150-957



Tenda Invisible



Ce sol contient beaucoup plus de nœuds et peut présenter des nuances de couleurs éclatantes. Sous le vernis mat se trouve une généreuse couche supérieure de chêne européen de 4 mm.

Capri chevron

- rustique B
- H 15 x L 90 x L 510 mm
- couche supérieure de 4 mm
- finition vernis mat
- système rainure et languette
- point de Hongrie



Natural

CAP CH-110



Invisible

CAP CH-1817



Ferne Invisible

De par ses nombreux nœuds et fissures saisissantes bien remplies, Ferme présente un aspect rustique convivial. Les lames reçoivent une très belle patine du fait de leur rabotage manuel lame après lame.

Ferne

- rustique B
- H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm
- couche supérieure de 3 mm
- finition vernis mat
- système drop lock
- patine nostalgique
- caractère rustique prononcé
- certifié PEFC



Natural

FER 190-110



Invisible

FER 190-1817



Smoked Pinda

FER 190-982

Cottage

rustique B trois largeurs H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm

H 15 x L 260 x L 600 – 2200 mm H 15 x L 300 x L 700 – 2200 mm

L 190 – couche supérieure de 3 mm L 260 – couche supérieure de 4 mm

L 300 – couche supérieure de 4 mm finition vernis mat

système drop lock certifié PEFC

Ce sol est doté d'un système clic pour une installation rapide et facile. Il est disponible en trois largeurs et peut être posé collé ou flottant.




Natural COT 190–110 | COT 260–110 | COT 300–110



Invisible COT 190–1817 | COT 260–1817 | COT 300–1817



Mont Blanc COT 190–956



Paris Brown COT 190–957



Cottage Invisible



La collection populaire Cottage est maintenant aussi disponible en bâton rompu. Grandeur intemporelle !

Cottage à bâton rompu

rustique B

H 14 x L 120 x L 600 mm

couche supérieure de 3 mm

finition vernis mat


Uniclic HB

composé de trois couches



Natural

COT HB CL-110



Invisible

COT HB CL-1817



Chalet Invisible

Un parquet n'a pas besoin d'être parfait, au contraire. Les fissures remplies et les nœuds sombres de la surface rendent le motif unique et fantaisiste. Ces imperfections créées par la nature donnent à ce parquet juste un peu plus de caractère.

Chalet

rustique B+

H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système drop lock



Natural

CHAL 190-110



Invisible

CHAL 190-1817



Smoked Pinda

CHAL 190-982

Chalet à bâton rompu

rustique B H 14 x L 120 x L 600 mm

couche supérieure de 3 mm fini avec de l'huile

Uniclic HB composé de trois couches



Natural

CHAL HB CL-110



Invisible

CHAL HB CL-1817

Chalet est également disponible en motif à bâton rompu. Cela offre des possibilités supplémentaires, mais rend le choix plus difficile.



Chalet à bâton rompu Invisible

Lodge

rustique B+

2 largeurs

H 15 x L 190 x L 600 – 1900 mm

H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm

couche supérieure de 4 mm

fini avec de l'huile

système drop lock

Lodge est d'une beauté naturelle. Les grands nœuds, alternant avec une fissure ici et là, soulignent le caractère rustique. D'un autre côté, les nuances subtiles de couleur et le peu de brillance procurent un bel équilibre.



Lamett
60



Natural

LOD 190-110 | LOD 220-110



Invisible

LOD 190-1817 | LOD 220-1817

Lodge Invisible

Carcassonne

rustique B+ H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm

couche supérieure de 4 mm fini avec de l'huile

système rainure et languette nœuds et fissures

plein de caractère look robuste

Pour Carcassonne, seul du bois contenant du chêne de 200 ans ou plus est utilisé. En outre, les sciages d'origine restent visibles. Avec les fissures cela donne un look exclusif.



Look Unfinished CAR 220-949



Natural CAR 220-110



Blanco CAR 220-108



Black CAR 220-423



Carcassonne Blanco



Carcassonne DC Crumble

L'artisanat et l'ingénierie s'associent à ces couleurs profondes. Les couleurs uniques sont obtenues par des décapages réactifs, de l'amour et beaucoup de patience. Chaque sol en bois évolue sous l'influence de la lumière. Notez que c'est encore plus le cas pour les sols décapés.

Carcassonne

deep colours

rustique B+

H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm

couche supérieure de 4 mm

fini avec de l'huile

système rainure et languette

nœuds et fissures

plein de caractère

look robuste



DC Granola

CAR 220 DC-3203



DC Amaretto

CAR 220 DC-3206



DC Latte

CAR 220 DC-3242



DC Crumble

CAR 220 DC-3201



DC Caramel

CAR 220 DC-3202



DC Café au lait

CAR 220 DC-3241

Albi

rustique B+

H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm

couche supérieure de 3 mm

fini avec de l'huile

système rainure et languette

un brossage manuel

un vrai coup de cœur

Albi a un brossage manuel profond et très prononcé. Des nœuds et des fissures sains sont laissés un peu partout où cela est techniquement possible.



Look Unfinished

ALB-949



Smoked Invisible

ALB-018



Biscuit

ALB-017



Vintage

ALB-955



Albi Look Unfinished



Albi Smoked Invisible



Albi Biscuit

Farm

rustique B+

H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm

couche supérieure de 3,5 mm

fini avec de l'huile

système rainure et languette

style rustique

polyvalent

patine caractéristique

Une collection authentique avec des nœuds, des fissures et des rainures qui s'érodent manuellement. Un travail artisanal pur !



White

FAR-099



Harvest

FAR-265



Antique

FAR-266



Pure

FAR-284



Old Church

FAR-938



Traditions

FAR-939



Farm Old Church



La pose spécifique de la collection Farm en motif à bâton rompu fait de ce sol une véritable vedette. Farm est raclé artisanalement, un pur savoir-faire !

Farm à bâton rompu

- rustique B+ H 15 x L 125 x L 625 mm
- couche supérieure de 3 mm fini avec de l'huile
- système rainure et languette style rustique
- polyvalent patine caractéristique



White

FAR HB-099




Harvest

FAR HB-265



Antique

FAR HB-266



Pure

FAR HB-284



Old Church

FAR HB-938



Traditions

FAR HB-939

Vienna

rustique AB+ deux largeurs H 15 x L 120 x L 300 – 1800 mm

H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm système rainure et languette

fini avec de l'huile chaleur naturelle et classe

longueurs variables certifié PEFC

Ce parquet massif en chêne dégage une chaleur naturelle et une classe exceptionnelle et se distingue dans tout intérieur. Les lames rustiques sont disponibles en deux largeurs.



Look Unfinished

VIE 120-949 | VIE 150-949



Natural Oil

VIE 120-948 | VIE 150-948



White

VIE 120-950 | VIE 150-950



Vienna Look Unfinished

Tous les accessoires nécessaires

Lamett ne prend pas seulement soin de votre sol, mais aussi de tout ce qui l'accompagne. Plinthes. Profilés. Colle. Produits d'entretien. Commandez-les depuis un point de vente ou simplement via notre boutique en ligne.



Colle Lamett Power Glue MS

Cette colle est parfaite pour coller le parquet multiplis et le parquet massif. Le collage assure un aspect plus serré et un sol plus silencieux. Et en cas de chauffage au sol, le collage assure une efficacité optimale. Pensez également à utiliser un bon peigne à colle !

LPG MS 15 kg (ca 15 m²)

Peigne à colle TKB 11-Wood

Sous-couche Lamett Moist & Sound Protect

Vous optez pour une collection avec un système clic ? Vous pouvez alors installer un sol flottant. Pour ce faire, vous devez avoir une sous-couche. Utilisez le système Lamett Moist & Sound Protect pour des résultats optimaux. Il est doté d'un pare-vapeur intégré et d'une bande de chevauchement auto-adhésive. Donc très simple à installer.

Moist & Sound Protect Underfloor — 1000 x 15000 x 2,5 mm



profilé de transition



profilé d'extrémité



profilé en T

Profilés

Nos profilés 3-en-1 (huilés, vernis ou non traités) peuvent servir à la fois d'extrémité, de T ou de transition. Ils s'adaptent parfaitement à votre parquet, quelle que soit la collection. Vous préférez une apparence plus épurée ? Alors un profil en aluminium peut vous fournir une touche très moderne. Les profilés en T sont également disponibles dans les couleurs argent et bronze.

profilés 3-en-1 — 62,8 x 2150 x 15,75 mm

profilé en T en aluminium — 25 x 1000 x 9,5 mm



Plinthes

Les plinthes (huilés, vernis ou non traités) peuvent également être adaptées à votre style et à votre goût. Cela vous permet de choisir entre la plinthe blanche à peindre ou le placage. Cette dernière est disponible pour chaque collection et couleur.

plinthes — 70 x 2200 x 14 mm

plinthes à peindre 6 cm — 60 x 2400 x 14 mm

plinthes à peindre 8 cm — 80 x 2400 x 14 mm



À propos de nous

Nous sommes fondamentalement humains

Nous comptons sur nos machines chaque jour. Pour couper des arbres. Pour poncer le bois. Pour découper des sols. Nous aimons faire les choses bien, et cela commence avec les bons outils. Pourtant ce ne sont pas les machines, mais les gens qui font tourner Lamett. Nous concevons des parquets où la vie quotidienne peut se dérouler en toute tranquillité. Où tout le monde peut apprécier les petits plaisirs et les moments tendres qui font de la vie ce qu'elle est. Près du bois, près de la peau.



Bien fait, avec plaisir

Cette philosophie est ressentie à tous les niveaux de l'entreprise. Chez Lamett, le succès est célébré et le plaisir partagé. Une entreprise ne peut jamais se développer sans personnel heureux, c'est pourquoi le respect, le développement individuel et la positivité sont primordiaux. Nous sommes passionnés par ce que nous faisons, et vous le remarquez aussi en tant que client. Nous avons une réponse à chaque question et, dans chaque interaction, notre passion et notre optimisme nous mettent en valeur. Nous préférons travailler avec des fournisseurs et des partenaires qui partagent la même attitude positive. Nos compagnons de route sont toutes des entreprises qui traitent leurs employés avec respect et humanité.

Tout avec le sourire

Quel que soit votre besoin, nos employés seront heureux de vous conseiller.



Un échantillon de savoir-faire

Dans notre atelier, nous découpons des échantillons sur mesure pour les particuliers et les distributeurs.

Le cœur battant de Lamett

Depuis notre entrepôt à Deerlijk en Belgique, les sols partent aux quatre coins de l'Europe et bien au-delà.



Une solide réputation

Chez Lamett, nous sommes réputés pour notre qualité, notre finition et notre service. Nous en sommes très fiers.





— En pratique

La réponse à toutes vos questions sur le parquet

Nous sommes toujours à votre disposition pour vous guider grâce à nos connaissances et à notre expertise dans le domaine technique. Dans chaque interaction, notre passion et notre compétence doivent ressortir absolument. Nous sommes mordus par ce que nous faisons et voulons seulement offrir le meilleur. Pour chaque problème et question, nous cherchons la meilleure solution.

Avec Lamett, vous avez le partenaire idéal. Non seulement pour poser des questions techniques, mais aussi pour trouver une solution qui vous convient. Après tout, c'est tout ce qui compte.



Albi Smoked Invisible

Chauffage au sol : oui ou non ?

Saviez-vous que votre parquet peut facilement être combiné avec un chauffage au sol ? Un rêve pour qui aime vivre avec des pieds tout chauds ou tout simplement pour chauffer durablement. Voici quelques points à prendre en compte :

- Si le chauffage au sol est important pour vous, choisissez le parquet multiplis. Le fait que les couches de bois soient collées perpendiculairement les unes aux autres réduit le risque de contraction ou d'expansion du fait des fluctuations de température.
- Vous faites bien d'opter pour le collage complet. Cela garantit le meilleur rendement. Sinon, vous obtiendrez une couche d'air isolante qui rendra l'espace plus difficile à réchauffer ou à refroidir.
- Le bois est un produit naturel. Le parquet a donc besoin de temps pour s'acclimater. Suivez toujours le protocole de préchauffage et de refroidissement du système et procédez très progressivement.
- Adaptez votre type de chauffage au sol à votre parquet et à votre espace. Vous apprendrez tout sur le sujet dans la Bible du parquet disponible sur lamett.eu.
- Vienna 150 est un parquet massif large, et donc moins adapté au chauffage par le sol.

La bataille des couches de protection : huile ou vernis

L'huile et le vernis protègent votre parquet de l'humidité, de la saleté et des taches. En effet, la vie se déroule sur le parquet, comme il se doit. Mais quelle est exactement la différence entre les deux ? Et comment savoir lequel choisir pour vos besoins ?

- Dans le cas d'un parquet huilé, l'huile est appliquée et balayée jusqu'à ce que les fibres de bois soient complètement saturées. Cela empêche la saleté ou l'humidité de pénétrer dans le bois. Un entretien régulier et semestriel permet d'alimenter ce film de protection, évitant ainsi les taches. Important : n'utilisez jamais d'eau claire, mais ajoutez un savon approprié (tel que le savon Woca).
- Dans le cas d'un parquet vernis, un film est placé sur la surface du bois. Ceci ferme complètement les pores, ce qui permet au parquet d'être bien protégé contre l'humidité. Un parquet vernis peut être facilement entretenu avec un nettoyeur pour sols vernis. Important : L'utilisation du sol et son expansion et contraction causeront des micro-rayures, qui sont à peine visibles à l'œil nu, au fil du temps. Votre sol reste protégé de manière optimale en le traitant chaque année avec un polish (tel que le Bona Polish pour sols vitrifiés).

Situation délicate : le bois dans la cuisine ou la salle de bains

Dans votre cuisine et salle de bains, l'eau y coule fréquemment. Nous vous déconseillons donc d'installer du parquet dans ces pièces. Même si l'entretien se fait conformément et vous prenez toutes les précautions nécessaires, votre sol sera moins beau dans ces endroits. Par conséquent, notre garantie ne s'applique pas dans ces pièces. Même si nous aimerions que ce soit le cas.




Albi Smoked Invisible

Faites attention aux rayures

Au fil du temps, votre parquet aura une patine unique qui raconte votre histoire. Les petites rayures et les petites taches peuvent souvent être facilement réparées. Mais bien sûr, il vaut mieux prévenir que guérir. Ces conseils vous aideront à profiter d'un sol qui reste beau pendant toute une vie :

- Collez des feutres sous les pieds de votre table et de vos chaises.
- Voulez-vous déplacer un meuble ? Soulevez-le. Le remorquage est néfaste, à la fois pour le parquet et pour votre mobilier.
- Ne laissez pas tomber des objets avec un bout pointu sur votre sol.
- Lorsque vous aspirez, veillez à rabattre la brosse sur la pièce d'aspiration.
- Traitez votre sol régulièrement avec les produits d'entretien recommandés.



Bergamo Look Unfinished

Humidité idéale

Le bois est un produit naturel. Bien que les arbres de la forêt résistent bien sûr à la pluie, les planches de votre sol sont un peu plus sensibles quand il s'agit de l'humidité. Tout au long des saisons, votre parquet se dilatera et se rétractera, mais avec une humidité comprise entre 40 % et 55 %, votre sol restera magnifique.

Comment maintenir ce degré d'humidité ? Avec une bonne ventilation, vous pouvez déjà faire beaucoup. Si l'air est trop sec, un humidificateur peut vous soulager. Besoin de plus d'informations techniques sur votre parquet ? Téléchargez notre Bible du parquet sur lamett.eu.

L'entretien est primordial

Quelle que soit la beauté ou la qualité de votre parquet, celui-ci a également besoin de bons soins. Pour l'entretien quotidien, vous pouvez essuyer votre parquet à l'aide d'une brosse douce. Si vous nettoyez à l'aspirateur, repliez toujours la brosse vers le bas. Cela permet d'éviter les rayures.

Avez-vous un parquet huilé ? N'utilisez jamais d'eau claire pour nettoyer votre sol, mais ajoutez un produit d'entretien nourrissant, tel que le Savon Naturel de Woca. Chaque année, vous pouvez utiliser un soin nourrissant pour qu'il reste encore plus beau. Il est préférable de le faire juste avant l'hiver. Plus votre sol est nourri correctement, plus il résistera aux taches et à la sécheresse.

Avez-vous un parquet vernis ? Maintenez-le avec un nettoyant pour sols vernis tel que le nettoyant pour sols en bois Bona. Chaque année, vous pouvez restaurer la couche de vernis de votre parquet avec un bon polish, comme le Bona Polish pour sol en bois.

3 règles d'or

- 1 N'utilisez jamais trop d'eau sur le parquet !
- 2 Passez la serpillière avec de l'eau tiède.
- 3 Respectez les dosages corrects pour vos produits d'entretien.

Aperçu de nos collections

Collections légèrement rustiques



Bergamo

p. 20



Clusone

p. 24



Amalfi chevron

p. 26



New York

p. 28



Alta

p. 32



Alta à bâton rompu

p. 34



Riga

p. 38



Riga à bâton rompu

p. 40



Narvik

p. 42



Albi Smoked Invisible

Collections rustiques



Tenda

p. 46



Capri chevron

p. 48



Ferme

p. 50



Cottage

p. 52



Cottage à bâton rompu

p. 54



Chalet

p. 56



Chalet à bâton rompu

p. 58



Lodge

p. 60



Carcassonne

p. 62



Albi

p. 66



Farm

p. 70



Farm à bâton rompu

p. 72



Vienna

p. 74

Spécifications techniques

Collection	Couleur	Code	Dimensions	Couche d'usure	Finition	Structure	Sélection de bois	Surface	Chanfrein	Installation	Contenu du carton	Nombre de m ² par palette	Nombre de cartons par palette	Page
COLLECTIONS RUSTIQUES CLAIRES														
Bergamo	Cotton White	BRG 190-073	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	20
	Titanium	BRG 190-075	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	20
	Natural	BRG 190-110	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	20
	Smoke	BRG 190-192	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	20
	Black	BRG 190-423	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	20
	Look Unfinished	BRG 190-949	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	20
Clusone	Cotton White	CLU-073	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	24
	Natural	CLU-110	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	24
	Black	CLU-423	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	24
	Look Unfinished	CLU-949	H 14 x L 190 x L 630 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	1 Bis	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	24
Amalfi chevron	Natural	AMA CH-110	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,469 m ²	70,50 m ²	48	26
	Invisible	AMA CH-1817	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,469 m ²	70,50 m ²	48	26
New York	Natural Plus	NEW-1827	H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm	3,5 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,120 m ²	106,00 m ²	50	28
	Wheat	NEW-004	H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm	3,5 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,120 m ²	106,00 m ²	50	28
	Coffee	NEW-008	H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm	3,5 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,120 m ²	106,00 m ²	50	28
	Skyline Grey	NEW-268	H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm	3,5 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,120 m ²	106,00 m ²	50	28
	Sunset	NEW-1819	H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm	3,5 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,120 m ²	106,00 m ²	50	28
	Pure Plus	NEW-1821	H 14 x L 190 x L 630 – 1860 mm	3,5 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique A+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,120 m ²	106,00 m ²	50	28
Alta*	Natural	ALT 150-110	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m ²	109,44 m ²	48	32
	Invisible	ALT 150-1817	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m ²	109,44 m ²	48	32
	Mont Blanc	ALT 150-956	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m ²	109,44 m ²	48	32
	Natural	ALT 190-110	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	32
	Invisible	ALT 190-1817	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	32
	Mont Blanc	ALT 190-956	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	32
Alta à bâton rompu*	Natural	ALT HB 125-110	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	34
	Mont Blanc	ALT HB 125-956	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	34
	Invisible	ALT HB 125-1817	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	34
Riga*	Natural	RIG 150-110	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m ²	109,44 m ²	48	38
	Mont Blanc	RIG 150-956	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m ²	109,44 m ²	48	38
	Invisible	RIG 150-1817	H 14 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,280 m ²	109,44 m ²	48	38
	Natural	RIG 190-110	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	38
	Mont Blanc	RIG 190-956	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	38
	Invisible	RIG 190-1817	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	38
Riga à bâton rompu*	Natural	RIG HB 125-110	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	40
	Mont Blanc	RIG HB 125-956	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	40
	Invisible	RIG HB 125-1817	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique A	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	40
Narvik*	Blonde	NARV 190-975	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	42
	Chamois	NARV 190-976	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	42
	Umber	NARV 190-977	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	42
	Coyote	NARV 190-978	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	42
	Peru	NARV 190-979	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	42
	Sepia	NARV 190-980	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique AB	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	42

Spécifications techniques

Collection	Couleur	Code	Dimensions	Couche d'usure	Finition	Structure	Sélection de bois	Surface	Chanfrein	Installation	Contenu du carton	Nombre de m ² par palette	Nombre de cartons par palette	Page
COLLECTIONS RUSTIQUES														
Tenda	Natural	TEN 150-110	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m ²	153,90 m ²	54	46
	Invisible	TEN 150-1817	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m ²	153,90 m ²	54	46
	Mont Blanc	TEN 150-956	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m ²	153,90 m ²	54	46
	Paris Brown	TEN 150-957	H 10 x L 150 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique AB+	Medium brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,850 m ²	153,90 m ²	54	46
Capri chevron	Natural	CAP CH-110	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,469 m ²	70,50 m ²	48	48
	Invisible	CAP CH-1817	H 15 x L 90 x L 510 mm	4 mm	Vernis mat	Multiplis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,469 m ²	70,50 m ²	48	48
Ferme*	Natural	FER 190-110	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	50
	Invisible	FER 190-1817	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	50
	Smoked Pinda	FER 190-982	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	50
Cottage 190*	Natural	COT 190-110	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	52
	Invisible	COT 190-1817	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	52
	Mont Blanc	COT 190-956	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	52
	Paris Brown	COT 190-957	H 14 x L 190 x L 650 – 1900 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,166 m ²	119,13 m ²	55	52
Cottage 260*	Natural	COT 260-110	H 15 x L 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	3,432 m ²	137,28 m ²	40	52
	Invisible	COT 260-1817	H 15 x L 260 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	3,432 m ²	137,28 m ²	40	52
Cottage 300	Natural	COT 300-110	H 15 x L 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,640 m ²	126,72 m ²	48	52
	Invisible	COT 300-1817	H 15 x L 300 x L 700 – 2200 mm	4 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,640 m ²	126,72 m ²	48	52
Cottage à bâton rompu	Natural	COT HB CL-110	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	54
	Invisible	COT HB CL-1817	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Vernis mat	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	54
Chalet	Natural	CHAL 190-110	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	129,96 m ²	45	56
	Invisible	CHAL 190-1817	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	129,96 m ²	45	56
	Smoked Pinda	CHAL 190-982	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	129,96 m ²	45	56
Chalet à bâton rompu	Natural	CHAL HB CL-110	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	58
	Invisible	CHAL HB CL-1817	H 14 x L 120 x L 600 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Uniclic HB	1,440 m ²	80,64 m ²	56	58
Lodge	Natural	LOD 190-110	H 15 x L 190 x L 600 – 1900 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	60
	Invisible	LOD 190-1817	H 15 x L 190 x L 600 – 1900 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,888 m ²	115,52 m ²	40	60
	Natural	LOD 220-110	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,904 m ²	116,16 m ²	40	60
	Invisible	LOD 220-1817	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Système drop lock	2,904 m ²	116,16 m ²	40	60
Carcassonne	Blanco	CAR 220-108	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	Natural	CAR 220-110	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	Black	CAR 220-423	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	Look Unfinished	CAR 220-949	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	DC Granola	CAR 220 DC-3203	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	DC Amaretto	CAR 220 DC-3206	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	DC Latte	CAR 220 DC-3242	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	DC Crumble	CAR 220 DC-3201	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	DC Caramel	CAR 220 DC-3202	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
	DC Café au lait	CAR 220 DC-3241	H 15 x L 220 x L 600 – 2200 mm	4 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,904 m ²	116,16 m ²	40	62
Albi	Biscuit	ALB-017	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	66
	Smoked Invisible	ALB-018	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	66
	Look Unfinished	ALB-949	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	66
	Vintage	ALB-955	H 14 x L 190 x L 600 – 1900 mm	3 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Fortement brossé	Chanfrein V sur 2 côtés	Rainure et languette	2,166 m ²	119,13 m ²	55	66

Spécifications techniques

Collection	Couleur	Code	Dimensions	Couche d'usure	Finition	Structure	Sélection de bois	Surface	Chanfrein	Installation	Contenu du carton	Nombre de m ² par palette	Nombre de cartons par palette	Page
COLLECTIONS RUSTIQUES														
Farm	White	FAR-099	H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm	3,5 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,120 m ²	84,80 m ²	40	70
	Harvest	FAR-265	H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm	3,5 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,120 m ²	84,80 m ²	40	70
	Antique	FAR-266	H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm	3,5 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,120 m ²	84,80 m ²	40	70
	Pure	FAR-284	H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm	3,5 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,120 m ²	84,80 m ²	40	70
	Old Church	FAR-938	H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm	3,5 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,120 m ²	84,80 m ²	40	70
	Traditions	FAR-939	H 15 x L 190 x L 600 – 1860 mm	3,5 mm	Huilé	3-plis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	2,120 m ²	84,80 m ²	40	70
Farm à bâton rompu	Antique	FAR HB-266	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	72
	Old Church	FAR HB-938	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	72
	Traditions	FAR HB-939	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	72
	White	FAR HB-099	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	72
	Harvest	FAR HB-265	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	72
	Pure	FAR HB-284	H 15 x L 125 x L 625 mm	3 mm	Huilé	Multiplis	Rustique B+	Brossé et raboté	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,250 m ²	80,00 m ²	64	72
Vienna*	White	VIE 120-950	H 15 x L 120 x L 300 – 1800 mm		Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,512 m ²	74,09 m ²	49	74
	Look Unfinished	VIE 120-949	H 15 x L 120 x L 300 – 1800 mm		Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,512 m ²	74,09 m ²	49	74
	Natural Oil	VIE 120-948	H 15 x L 120 x L 300 – 1800 mm		Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,512 m ²	74,09 m ²	49	74
	White	VIE 150-950	H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm		Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,710 m ²	61,56 m ²	36	74
	Look Unfinished	VIE 150-949	H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm		Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,710 m ²	61,56 m ²	36	74
	Natural Oil	VIE 150-948	H 15 x L 150 x L 400 – 1900 mm		Huilé	Massif	Rustique AB+	Légèrement brossé	Chanfrein V sur 4 côtés	Rainure et languette	1,710 m ²	61,56 m ²	36	74



Nous sommes heureux de vous aider à choisir

Nos parquets dégagent chaleur, confort et tranquillité d'esprit. Il va sans dire que nous voulons promouvoir ces valeurs, aussi bien humainement qu'en tant que marque. À tout moment, nous sommes prêts à fournir des conseils, des connaissances et des réponses. Car le choix d'un bon sol est très important. Vous n'êtes pas sûr de savoir par où commencer ? Nous sommes heureux de vous aider à démarrer.



Commandez des échantillons de votre parquet préféré

Voulez-vous non seulement voir mais aussi ressentir votre sol avant de vous décider ? Nous sommes entièrement d'accord avec vous. Commandez des échantillons de votre nouveau sol sur lamett.eu et ressentez immédiatement ce que vous voulez vivre.

Car comme le parquet vient tout droit de la nature, il n'y a pas deux planches égales. L'échantillon donne une bonne idée de la collection, mais ne montre pas toujours toutes les caractéristiques. Ne vous arrêtez donc pas là, mais regardez aussi des photos sur le site web, les références, les médias sociaux, ...

[Commandez des échantillons sur lamett.eu](https://lamett.eu)

Trouvez une salle d'exposition dans votre région

N'oubliez pas non plus de visiter une salle d'exposition pour voir vos sols préférés dans la vie réelle. Car les couleurs sur un écran ou dans une brochure peuvent différer de la réalité. Vous avez encore des questions ? Dans la Bible du parquet, nous avons rassemblé nos connaissances, notre expérience et nos conseils et astuces.

[Téléchargez la bible du parquet sur lamett.eu](https://lamett.eu)





Laissez-vous inspirer par les idées et les références des clients qui vous ont précédé. Partagez votre sol Lamett sur **#mylamett**



Les couleurs des sols de cette brochure peuvent différer de la réalité en fonction de la lumière et du processus d'impression.

Lamett Europe NV
Ter Donkt 2
B-8540 Deerlijk

+32 56 77 45 15
info@lamett.eu



_lamett®