

# La gamme

BASIC  
CONCEPT  
CLASSIC





# Bienvenue

## L'HISTOIRE DE NOTRE ENTREPRISE

Lorsque Hubert Gaisendrees fonda son entreprise à Gütersloh, en Westphalie, le 2 janvier 1956, il avait déjà une vision précise de ce qu'il voulait : des produits de qualité fabriqués par des professionnels et réputés pour leur élégance intemporelle.

Comptant deux personnes à ses débuts, cette entreprise est aujourd'hui une usine s'étalant sur une surface de production et de logistique de 60000 m<sup>2</sup> et employant plus de 350 salariés. Cette entreprise familiale s'appuie sur ses employés de longue date. Grâce à l'engagement et l'implication de chacun, HUGA peut écrire sa « success story ».

Les blocs-portes d'intérieur HUGA s'imposent sur le marché international grâce à leur esthétique raffinée, leurs détails fonctionnels et leur qualité éprouvée. Forte de plus d'un demi-siècle d'expérience dans l'artisanat, maîtrisant la précision des techniques de fabrication modernes et douée d'un sens indéniable de l'harmonie, HUGA fait des portes et huisseries de véritables éléments design pour tous les intérieurs. Depuis la création de l'entreprise, les normes sont appliquées dans le plus strict respect. En outre, nous sommes parvenus à conserver et coordonner parfaitement les compétences essentielles au sein de notre entreprise.

◀ Autrefois, comme aujourd'hui, les employés sont restés fidèles au site d'implantation de Gütersloh. Chaque produit de l'entreprise HUGA affiche ainsi la mention de qualité « Made in Germany ».

Dans de nombreux cas, les produits illustrés présentent des équipements spéciaux disponibles contre un supplément de prix. Demandez conseil à votre vendeur HUGA spécialisé. Sous réserve de modifications techniques, de différences de construction et de couleurs ainsi que des erreurs lors de l'impression.





Introduction

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Portes de loft en acier

Technique

# Contenu

## INTRODUCTION

L'entreprise .....	2
Homme et environnement .....	6
La gamme .....	8
Aperçu des fonctions .....	10

## BASIC

Durat® .....	12
Durat® stratifié .....	18
Bois véritable .....	22
Laque véritable .....	32
Découpes pour vitrage .....	36

## CONCEPT

Versio .....	38
Cava .....	44
Signum .....	46
Alesa .....	54
Accura .....	58
Sueno .....	64
Smart .....	68

## CLASSIC

Lacuna .....	72
Piano .....	76
Kontur .....	80
Landhaus .....	84
Découpes pour vitrage .....	88

## PORTES DE LOFT EN ACIER

Portes de loft en acier .....	90
-------------------------------	----

## TECHNIQUE

Introduction .....	92
Panneau de porte et matériaux .....	94
Durat®   Durat® stratifié .....	96
Protection latérale 4Protect   Bord contrasté .....	98
Huisseries et dimensions .....	100
Huisseries, géométrie de feuillure .....	102
Cadre d'habillage et huisserie tubulaire .....	104
Bord r3 .....	105
Élément à ouverture inversée   Zeroline .....	106
Plus de sécurité   Systèmes de porte palière .....	108
Éléments pare-vent   Portes pliantes .....	110
Portes coulissantes .....	112
Béquillages .....	118
Serrures .....	123
Paumelles .....	124
Surfaces .....	125
Types de surface .....	134



# Homme et environnement

## DURABILITÉ, BIEN ENTENDU

L'homme et son environnement nous tiennent particulièrement à cœur. Pour cette raison, HUGA s'engage à réduire chaque jour l'impact de ses activités, produits et services sur l'environnement pour prévenir les pollutions. Pour atteindre au mieux cet objectif, HUGA s'appuie sur un système de gestion contrôlé, assisté par un investissement dans des installations de pointe. Nos certifications ISO 9001 sur les systèmes de gestion de la qualité et ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l'énergie attestent notre engagement. Nos certificats sont disponibles sur simple demande.

Outre ces certifications, HUGA s'engage conjointement à la Fédération allemande de l'industrie des matériaux dérivés du bois (VHI) en faveur d'une construction durable à travers la déclaration environnementale de produits européenne (EPD) pour les portes d'intérieur en bois et en matériaux dérivés du bois, auprès de l'Institut allemand pour la construction et l'environnement

Nous accordons une grande importance aux bois issus de gestion durable pour l'achat de nos matières premières. En effet, il est de notre responsabilité de préserver cette matière première renouvelable et respectueuse de l'environnement en quantité suffisante pour nous et les générations futures, afin que les forêts continuent à remplir leurs fonctions écologiques et sociales.

## NOUS SOMMES NEUTRES EN CARBONE

Nous avons calculé les émissions de CO<sub>2</sub> de notre entreprise et de notre gamme de portes avec Climate Partner : de la consommation énergétique et des trajets effectués par nos employés à la logistique de nos produits en passant par les matières premières et les emballages. A chaque occasion, nous réduisons et évitons ces émissions de CO<sub>2</sub> et compensons toutes les émissions inévitables. Pour cela, nous soutenons des projets environnementaux pour l'énergie éolienne et la protection des forêts. Toutes les portes HUGA sont marquées du label « Neutre en carbone ».



Vous trouverez de plus amples informations sur le thème Homme et environnement sur [www.huga.de](http://www.huga.de).





# La gamme

## APERÇU DES SÉRIES DE PORTES

Lisses, structurées, laquées ou recouvertes d'un placage de bois, presque toutes les surfaces sont possibles chez HUGA, tout comme le choix presque illimité des couleurs. En matière de design, il y en a pour tous les styles d'aménagement !

Inspirez-vous tout simplement de nos propositions ! Vous trouverez ici nos séries de portes sélectionnées avec différents styles – de l'intemporel au classique en passant par le moderne. Nous vous assistons volontiers dans le choix de la porte qui s'intègre la mieux à votre intérieur.



## BASIC

La collection BASIC convainc par sa grande qualité de produits, ainsi que par la sobriété et le charme de son design. Durat® impressionne par ses surfaces durables, résistantes et faciles d'entretien. Durat® stratifié est une surface avec des propriétés HPL. La laque véritable signifie des surfaces parfaitement laquées. Le bois véritable mise sur l'esthétique naturelle des placages en bois véritable.

- Durat®
- Durat® stratifié
- Bois véritable
- Laque véritable et laque véritable mate



## CONCEPT

Les blocs-portes de la collection CONCEPT mettent l'accent sur la créativité. L'esthétique de la surface joue avec les contrastes de manière captivante. Le design est principalement réduit aux surfaces nobles et à l'association créative de matériaux opposés.

- Versio
- Cava
- Signum
- Alesa
- Accura
- Sueno
- Smart



## CLASSIC

Les portes CLASSIC sont d'une élégance extravertie. Elles incarnent un mode d'habitation raffiné et représentatif d'antan : tantôt audacieux, tantôt discret. Les éléments de design traditionnels expressifs font des portes un moyen d'expression du design.

- Lacuna
- Piano
- Kontur
- Landhaus

# Propriétés

## DURAT®




Durat® est une surface particulièrement résistante composée de résine mélaminique. La surface est antistatique, résiste à la lumière et à la chaleur, ainsi qu'aux rayures et à l'usure. La surface Durat® est en moyenne 48 % plus résistante que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.




## DURAT® STRATIFIÉ

Durat® stratifié est une surface avec des propriétés HPL. Elle répond aux exigences de classification en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans une maison.

## LAQUE VÉRITABLE



Le laquage au pistolet de haute qualité par pulvérisation permet d'obtenir une couleur uniforme, grand teint et intense de votre porte intérieure.




## VERSIO

La gamme Versio se distingue par des combinaisons avec des qualités très particulières : la propriété anti-traces de doigt pour la variante Ultramat, un noble effet d'ombre et de lumière pour la version structurée ainsi qu'un tracé particulièrement fin pour la surface Versio Cotton like.

## PROTECTION LATÉRALE 4PROTECT



Grâce au bord ABS de 0,8 mm, la protection latérale séduit par sa grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures par rapport au bord standard de 0,2 mm. Votre porte d'intérieur est ainsi moins sensible aux sollicitations du quotidien.



## RAL AU CHOIX

Le choix illimité de couleurs de l'éventail RAL K5 vous permet de réaliser toutes les teintes souhaitées. Toutes les peintures ont un dénominateur commun : elles sont parfaitement uniformes et ennoblissent ainsi les surfaces des blocs-portes par un traitement homogène.

## DÉCOUPE POUR VITRAGE



Le verre peut être utilisé de multiples façons et permet des concepts d'aménagement personnalisés. Les portes d'intérieur avec découpes pour vitrage rendent la pièce de vie plus lumineuse.



## ANTI-TRACES DE DOIGT

Une porte d'intérieur avec un revêtement anti-traces de doigt ne laisse percevoir à l'œil nu aucune trace de doigt.


## HUGA CONCEPTION SPÉCIALE




Une large gamme unique de produits vous permet de choisir la porte intérieure parfaite en fonction de vos souhaits et de vos besoins. Nous réalisons votre porte d'intérieur parfaite comme vous le souhaitez.

# Fonctions

## INSONORISATION




Une des fonctions les plus demandées est l'insonorisation. Cette protection est très fréquemment nécessaire dans des appartements ou locaux de travail situés dans un environnement bruyant.




## LOCAUX À FAIBLE HUMIDITÉ

Les portes pour pièces humides HUGA résistent, en raison de leur matériau de finition stable, aux fortes sollicitations d'une humidité de l'air élevée due à la condensation de la vapeur d'eau.

## SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION




Les portes HUGA anti-effraction permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Le dispositif principal est le verrouillage multipoints qui garantit une stabilité, une sécurité et une efficacité accrues.




## LOCAUX À FORTE HUMIDITÉ

Les portes pour locaux humides HUGA sont utilisées dans les hôtels, les piscines et les salles de sport ainsi que dans tous les locaux où l'humidité est omniprésente. Elles sont spécialement conçues pour des charges matérielles extrêmement élevées, fréquentes dans ces lieux.

## PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT




Un panneau de porte doit pouvoir compenser les différences de température et d'humidité entre les pièces aux fonctions différentes. Les portes avec protection de l'environnement sont des portes qui sont à la hauteur des exigences spécifiques des diverses classes climatiques.




## PROTECTION ANTI-RAYONNEMENT

Dans les pièces médicales équipées d'appareils radiographiques, des portes avec protection anti-rayonnement sont nécessaires pour protéger la santé du personnel et des patients. Sur demande, HUGA livre également ces portes avec découpe pour vitrage rectangulaire, oculus ou installations à 2 vantaux.

## PROTECTION ANTI-INCENDIE




La porte résistante au feu HUGA T30 résiste 30 minutes au feu, comme cela est exigé dans la norme DIN 4102. Si une meilleure protection coupe-feu est souhaitée, la porte T90 est disponible en option. Cette porte résiste au feu pendant au moins 90 minutes.



## PROTECTION ANTI-FUMÉE

Les portes anti-fumée HUGA empêchent la dispersion de gaz de fumées dangereux en cas d'incendie. En outre, elles peuvent être livrées uniquement comme éléments complets et doivent répondre aux exigences de la norme DIN 18095.

## PORTES PARE-BALLES





Les portes pare-balles sont utilisées dans des espaces exigeant une sécurité élevée contre les effractions et les cambriolages. La protection pare-balles du panneau de porte est obtenue avec des matériaux spéciaux testés, à la juste épaisseur, constituant l'âme de la porte.



# Durat®

## ROBUSTE ET INDIVIDUEL

Ne faites aucun compromis. HUGA BASIC Durat® associe la longévité et la facilité d'entretien à un aspect et un toucher incomparables. Les décors Durat® diversifiés comptent aussi bien d'exceptionnelles surfaces à décor uni que de surfaces bois imitant à la perfection la nature. L'exécution BASIC Durat® HUGA ne convainc pas que par son esthétique. Les surfaces structurées créent également un effet agréable au toucher.




- ▲ Le procédé de postformage des chants arrondis Durat® garantit la même qualité de surface sur les arêtes que sur la surface plane
- ◀ Durat® chêne sauvage nordique horizontal, équipement de paumelle V 3420 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat



# Durat®

**ROBUSTE ET INDIVIDUEL**


## FONCTIONS



Décor laque blanche  
[comp. au RAL 9016]



Surface structurée blanche



Chêne blanc | Structure fine



Gris [comp. au RAL 7035]



Pino blanc | Structure L



Pino blanc horizontal | Structure L



Mélèze lasuré | Structure L



Chêne lasuré | Structure L



Mélèze naturel | Structure L



Mélèze naturel horizontal | Structure L



Chêne gris | Structure



Chêne gris horizontal | Structure



Chêne sable | Structure



Chêne sable horizontal | Structure



Hêtre



Hygge gris



# Durat®

## ROBUSTE ET INDIVIDUEL



Chêne sauvage | Structure



Chêne sauvage horizontal | Structure



Chêne sauvage nordique | Structure



Chêne sauvage nordique horizontal | Structure



Chêne d'Allgäu | Structure



Chêne d'Allgäu horizontal | Structure



Mélèze vieux bois | Structure L



Mélèze vieux bois horizontal | Structure L



Durat® chêne d'Allgäu horizontal, V 4426 WF acier inoxydable mat, béquilles acier inoxydable mat






# Durat® stratifié

## ENCORE PLUS ROBUSTE

Le top décor Durat® stratifié robuste est une surface avec des propriétés HPL qui séduit par sa résistance aux chocs et aux rayures. Il répond aux exigences de classification en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans des restaurants, hôtels ou bureaux en open space.




- ▲ La robuste surface Durat® stratifié avec des propriétés HPL est particulièrement résistante aux chocs et aux rayures.
- ◀ Durat® stratifié laque blanche [comp. au RAL 9016] avec imposte vitrée, équipement de paumelle V 8026 WF noir mat, béquilles Linea noires mates





# Durat® stratifié

**ENCORE PLUS ROBUSTE**



Durat® stratifié Hygge gris [comp. au RAL 7037]

## FONCTIONS



Durat® stratifié Hygge gris [comp. au RAL 7037], structure perlée



Durat® stratifié décor laque blanche [comp. au RAL 9016]



Durat® stratifié gris [comp. au RAL 7035]



Durat® stratifié Hygge gris [comp. au RAL 7037]



Durat® stratifié décor laque blanche [comp. au RAL 9016], structure perlée



Durat® stratifié gris [comp. au RAL 7035], structure perlée



Durat® stratifié Hygge gris [comp. au RAL 7037], structure perlée






# Bois véritable

## BEAUTÉ NATURELLE

Les placages en bois véritable HUGA rendent les portes et huisseries absolument uniques. Les surfaces en bois véritable, très expressives, se démarquent par leur beauté naturelle. Nous proposons également une sélection des meilleurs bois de placage dans le sens horizontal.

La couleur, le grain et la structure des placages sont aussi variés que la nature elle-même. Différentes techniques de transformation, lumières, directions de placage et influences environnementales peuvent provoquer des changements de couleur. Ces propriétés naturelles ainsi que les grains, structures et différences de couleur qui en résultent ne constituent pas un défaut ou un motif de réclamation. C'est en fait un garant qu'il ne s'agit pas d'une reproduction.



- ▲ Pousse, couleur et grain sont uniques. Chacune de ces caractéristiques exprime le naturel du bois.
- ◀ Bois véritable érable canadien mat Quirin 2, béquilles Linea acier inoxydable mat



# Bois véritable

## BEAUTÉ NATURELLE



Erable canadien mat



Erable canadien mat Cross



Erable canadien mat Quirin 1



Erable canadien mat Quirin 2



Erable canadien mat Quirin 3



Limba mat



Hêtre mat



Hêtre mat Cross



Hêtre mat Quirin 1



Hêtre mat Quirin 2



Hêtre mat Quirin 3



Chêne européen bardé mat



Chêne européen bardé mat Quirin 1



Chêne européen bardé mat Quirin 2



Chêne européen bardé mat Quirin 3



# Bois véritable

## BEAUTÉ NATURELLE



Chêne blanc mat



Chêne blanc mat Cross



Chêne blanc mat Quirin 1



Chêne blanc mat Quirin 2



Chêne blanc mat Quirin 3



Chêne blanc mat Listello



Cerisier américain mat



Cerisier américain mat Cross



Cerisier américain mat Quirin 1



Cerisier américain mat Quirin 2



Cerisier américain mat Quirin 3



Chêne nouveau mat



Chêne nouveau mat Cross



Chêne nouveau mat Quirin 1



Chêne nouveau mat Quirin 2



Chêne nouveau mat Quirin 3



# Bois véritable

## BEAUTÉ NATURELLE



Chêne sauvage mat



Chêne sauvage mat Cross



Cœur de hêtre mat



Cœur de hêtre mat Cross



Cœur de hêtre mat Quirin 1



Cœur de hêtre mat Quirin 2



Cœur de hêtre mat Quirin 3



Black 15



Sapeli mat



Sapeli mat Cross



Sapeli mat Quirin 1



Sapeli mat Quirin 2



Sapeli mat Quirin 3



# Bois véritable

## BEAUTÉ NATURELLE



Noyer amér. bardé mat



Noyer amér. bardé mat Cross



Noyer amér. bardé mat Quirin 1



Noyer amér. bardé mat Quirin 2



Noyer amér. bardé mat Quirin 3



Noyer amér. bardé mat Listello



Chêne fumé mat



Chêne fumé mat Quirin 1



Chêne fumé mat Quirin 2



Chêne fumé mat Quirin 3



Chêne fumé mat Listello






# Laque véritable

## AJOUTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE

A l'instar des variations infinies du design intérieur, notre palette de couleurs est quasiment illimitée. Toutes les peintures ont un dénominateur commun : elles sont parfaitement uniformes et ennoblissent ainsi les surfaces des blocs-portes par un traitement homogène.



- ▲ Laquage au pistolet de haute qualité par pulvérisation ainsi que couleur grand teint et harmonie selon la norme EN 15187 (classe 5)
- ◀ Laque véritable noire [comp. RAL 9005], équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat

# Laque véritable

**BEAUTÉ RAYONNANTE**



Blanc (comp. au RAL 9016)



Blanc (comp. au RAL 9010)



Gris (comp. au RAL 7035)



Hygge gris



Taupe




Anthracite (comp. au RAL 7016)



Noir (comp. au RAL 9005)

## FONCTIONS



# Laque véritable mate

**MAT CONVAINCANT**



Blanc (comp. au RAL 9016)



Blanc (comp. au RAL 9010)



Gris (comp. au RAL 7035)




Hygge gris



Taupe




Anthracite (comp. au RAL 7016)



Noir (comp. au RAL 9005)

## FONCTIONS





# Découpes pour vitrage

## PLUS DE TRANSPARENCE

HUGA BASIC dispose d'une large gamme de découpes pour vitrage. Outre la collection en verre très variée, de nombreuses combinaisons individuelles sont également possibles. De plus, des cadres à croisillons adaptés à la découpe pour vitrage sont disponibles dans la surface appropriée.

## PROFILÉ 0

Profilé standard pour portes battantes avec découpe pour vitrage BASIC



## PROFILÉ 26

Profilé de cadre à croisillons et profilé alternatif pour portes battantes avec découpes pour vitrage BASIC




## PROFILÉ 28

Profilé standard pour portes coulissantes, possible également avec des portes battantes BASIC



## PROFILÉ 46

Profilé affleurant, avec découpe pour vitrage BASIC



Introduction

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Portes de loft en acier



Technique



# Versio

## LE CONCEPT DE PORTES

La gamme Versio se distingue par des combinaisons avec des qualités très particulières : la propriété anti-traces de doigt pour la variante Ultramat, un noble effet d'ombre et de lumière pour la version structurée ainsi qu'un tracé particulièrement fin pour Cotton like. Toutes les surfaces sont extrêmement faciles d'entretien, haut de gamme et robustes.



- ▲ Les lignes claires s'associent à un design élégant. L'esthétique épurée crée une structure inédite.
- ◀ Versio Cotton like noir, équipement de paumelle Euro masquée 3D AN noir mat, système de béquilles 162 noir mat / laiton mat



# Versio Ultramat

**ULTRA-MODERNE**



Ultramat blanc



Ultramat Hygge gris



Ultramat taupe




Ultramat anthracite



Ultramat noir

## FONCTIONS



# Versio Cotton like

**FINE LINÉARITÉ**



Cotton like blanc




Cotton like Hygge gris



Cotton like taupe




Cotton like anthracite



Cotton like noir

## FONCTIONS



# Versio structuré

## EFFET D'OMBRE ET DE LUMIÈRE



Structuré blanc



Structuré Hygge gris



Structuré taupe




Structuré anthracite



Structuré noir

### FONCTIONS



◀ Versio Structuré anthracite, équipement de paumelle V 3420 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat







# Cava

## CONVIENT À CHAQUE FOIS

La série Cava séduit par son design filigrane et sa résistance exceptionnelle. Cette porte affronte sans aucun problème les nombreuses sollicitations du quotidien. Cava offre un confort d'entretien inégalé et une longévité élevée grâce à la surface Durat®. Autre avantage : la protection latérale 4Protect offre une grande résistance aux chocs et aux rayures et constitue la finition très esthétique de la porte. La série Cava est disponible en Durat® décor laque blanche [comp. au RAL 9016] et Durat® Hygge gris.





Cava 15



Cava 15 avec LA24 central

◀ Durat® décor laque blanche, Cava 15 (à gauche avec LA24 central), équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

## FONCTIONS








# Signum

## RAFFINEMENT

Les portes Signum séduisent par leur esthétique. Il résulte de l'interaction entre une surface haut de gamme et le jeu d'ombres du joint en V, tracé dans le sens horizontal ou vertical.




- ▲ Le fin joint en V de la série Signum confère une élégance discrète
- ◀ Signum 101, laque véritable noire mate (comp. au RAL 9005), équipement de paumelle Euro masquée 3D AN noir mat, béquilles Linea noires mates



# Signum

## RAFFINEMENT

## FONCTIONS



Signum 11



Signum 13



Signum 14



Signum 15



Signum 16



Signum 19



Signum 20



Signum 21



Signum 22



Signum 23



Signum 26



Signum 27



Signum 29



Signum 31



Signum 34



Signum 39

# Signum

## RAFFINEMENT



Signum 44



Signum 49



Signum 50



Signum 51



Signum 53



Signum 54



Signum 56



Signum 78



▲ Signum 31, laque véritable [comp. au RAL 9001], équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates



# Signum

## RAFFINEMENT



Signum 85



Signum 88



Signum 89



Signum 101




Signum 102



Signum 103

## FONCTIONS



Signum 92



Signum 93



Signum 95



Signum 104



Signum 106




Signum 107



# Alesa

## FORMES ET LUMIÈRES

La mise en évidence des lignes par des parements légèrement en relief en aspect acier inoxydable assorti, reflétant la lumière de manière enjouée, attirera tous les regards vers les portes de la série Alesa.



- ▲ Insert massif à l'aspect acier inoxydable, contrastant avec la surface discrète
- ◀ Alesa 27, équipement de paumelle Pivota DX 61 3D couleur argent, béquilles Linea Planar acier inoxydable mat



# Alesa

## FORMES ET LUMIÈRES



Alesa 14



Alesa 16 N



Alesa 20 N



Alesa 23 N



Alesa 27



Alesa 29




Alesa 37



Alesa 38 N

## FONCTIONS



Des lignes créent une structure et un aspect ordonné. Les mises en relief attireront tous les regards vers les portes Alesa.



Alesa 39 N



Alesa 44 N




Alesa 78



# Accura

## RICHE EN CONTRASTES

La série Accura se distingue par la pose affleurante d'inserts dans la surface de la porte, en plusieurs couleurs. Combinés à une laque véritable ou à des surfaces Durat®, ils créent un contraste harmonieux.



- ▲ Finitions avec des bandes insérées presque à fleur par exemple en aspect noir
- ◀ Accura 27-07, décor laque blanche [comp. au RAL 9016] et inserts en aspect noir, bord contrasté en noir, équipement de paumelle Euro masquée 3D AN noir mat, béquilles Linea noires mates



# Accura

RICHE EN CONTRASTES



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 37-07



Accura 27-07




Accura 29-07



▲ Inserts en aspect bronze

## FONCTIONS



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07




▲ Inserts en aspect or

# Accura

RICHE EN CONTRASTES

## FONCTIONS



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07



Accura 14-07



Accura 23-07 N



Accura 27-07



Accura 29-07



Accura 37-07



▲ Inserts en aspect acier inoxydable



Accura 29-07



Accura 37-07



▲ Inserts en aspect noir










# Sueno

## JEU DE LUMIÈRE

Une luminosité maximale n'implique pas de renoncer à un design continu. Sueno propose des portes avec de grandes surfaces vitrées qui complètent les modèles de la gamme Alesa, Signum et Versio. Les verres présentent la même géométrie que les portes fermées.



- ▲ Symbiose haut de gamme entre le bois et le verre pour une grande longévité
- ◀ Sueno 1, laque véritable mate grise [comp. au RAL 7035], vitrage ESG Clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

# Sueno

## JEU DE LUMIÈRE



Sueno 1  
Vitrage SignumSatin 15  
motif clair



Sueno 1  
Vitrage SignumSatin 15  
motif mat



Sueno 2  
Vitrage SignumSatin 15  
motif clair



Sueno 2  
Vitrage SignumSatin 15  
motif mat



Sueno 1, à 2 vantaux  
Vitrage SignumSatin 15  
motif clair



Sueno 1, à 2 vantaux  
Vitrage SignumSatin 15  
motif mat



Sueno 2, à 2 vantaux  
Vitrage SignumSatin 15  
motif clair



Sueno 2, à 2 vantaux  
Vitrage SignumSatin 15  
motif mat











# Smart

## DISCRÉTION ET CLARTÉ

Translucides, sans trop en révéler : grâce aux surfaces vitrées intégrées, les portes de la série Smart affichent une certaine légèreté, sans être trop transparentes. Un design raffiné et attrayant.



- ▲ Jonctions closes entre le verre et le bois grâce à une lèvre d'étanchéité
- ◀ Smart 1 [côté paumelles], vitrage ESG Clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

# Smart

**DISCRÉTION ET CLARTÉ**



Smart 1 [côté paumelles]



Smart 1 [au centre]



Smart 1 [côté serrure]



Smart 2 horizontal + Accura 80-7



Smart 2 horizontal + Alesa 79



Smart 2 horizontal + Alesa 80



Smart 1 horizontal



Smart 2 horizontal + Signum 79



Smart 2 horizontal + Signum 80



La série Smart convient parfaitement à la combinaison de designs, comme par exemple avec le Signum 80.






# Lacuna

## DESIGN ÉPURÉ

Une laque véritable de haute qualité rencontre un design épuré. Un design classique ou très moderne ? Quel que soit le choix effectué, les goûts et les couleurs sont sans limite.




▲ Un design de cadre élaboré souligne l'élégance discrète

◀ Lacuna 3 [à droite à 2 vantaux], équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat

# Lacuna

DESIGN ÉPURÉ

## FONCTIONS



Lacuna 1 [découpe pour vitrage]



Lacuna 2 [découpe pour vitrage]



Lacuna 3 [découpe pour vitrage]



Lacuna 4 [découpe pour vitrage]



Lacuna 5 [découpe pour vitrage]



Lacuna 6 [découpe pour vitrage 1]



Lacuna 7 [découpe pour vitrage]



Lacuna 8 [découpe pour vitrage]



Lacuna 1



Lacuna 2



Lacuna 3



Lacuna 4



Lacuna 5



Lacuna 6



Lacuna 7



Lacuna 8






# Piano

## ELÉGANCE ET PROFONDEUR

La gamme Piano convainc par son élégance aussi intemporelle que classique. Grâce à leurs surfaces laquées faciles d'entretien, les portes et huisseries de cette série vous donneront pleine satisfaction à long terme.




- ▲ Profilage prononcé comme élément de design marquant
- ◀ Piano 1, équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquilles Linea acier inoxydable mat

# Piano

**ELÉGANCE ET PROFONDEUR**

## FONCTIONS



Piano 1 [découpe pour vitrage]



Piano 2 [découpe pour vitrage 1]



Piano 2 [découpe pour vitrage 2]



Piano 4 [découpe pour vitrage]



Piano 5 [découpe pour vitrage 2]



Piano 1



Piano 2



Piano 4



Piano 5







# Kontur

## DISCRÉTION ET RAFFINEMENT

La série Kontur se présente sous une discrète élégance. La surface en laque blanche HUGA au design sobre est particulièrement robuste, tout en restant fidèle au style classique.




- ▲ Combinés au joint en V tout en sobriété, les profilés au contour fraisé confèrent un certain charme à la série Kontur
- ◀ Kontur 5, laque véritable mate [comp. au RAL 9005], V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

# Kontur

DISCRÉTION ET RAFFINEMENT

## FONCTIONS



Kontur 1 [découpe pour vitrage]



Kontur 2 [découpe pour vitrage]



Kontur 3 [découpe pour vitrage]



Kontur 4 [découpe pour vitrage]



Kontur 5 [découpe pour vitrage 2]



Kontur 6 [découpe pour vitrage 2]



Kontur 7 [découpe pour vitrage 2]



Kontur 12 [découpe pour vitrage]



Kontur 1



Kontur 2



Kontur 3



Kontur 4



Kontur 5



Kontur 6



Kontur 7




Kontur 12



# Landhaus

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RAFFINÉ

La série Landhaus offre une autre possibilité d'aménagement intérieur. Les nombreux modèles de la série donnent de nouvelles possibilités d'aménagement impressionnantes incluant les portes, les meubles et les murs.




- ▲ Ajout de listels : une association de détails artisanaux à la précision industrielle
- ◀ Landhaus 4, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates



# Landhaus

## AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR RAFFINÉ

### FONCTIONS



Landhaus 1



Landhaus 2



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5



Landhaus 1



Landhaus 2



Landhaus 3



Landhaus 4



Landhaus 5

# Découpes pour vitrage

## PERCÉES DE LUMIÈRE

La gamme complète de découpes pour vitrage, ainsi que la collection en verre très variée, permettent différentes possibilités d'aménagement. De plus, des cadres à croisillons adaptés à la découpe pour vitrage sont disponibles dans la surface appropriée.

**PROFILÉ 11**  
Profilé Landhaus



Landhaus 2 [découpe pour vitrage]  
+ Profilé 11

**PROFILÉ 39**  
Profilé Lacuna



Lacuna 6 [découpe pour vitrage 2]  
+ Profilé 39

**PROFILÉ 71**  
Profilé Piano




Piano 2 [découpe pour vitrage]  
+ Profilé 71

**PROFILÉ 31**  
Profilé Kontur




Kontur 7 [découpe pour vitrage]  
+ Profilé 31


## LACUNA




## PIANO



## KONTUR



## LANDHAUS





# Portes de loft en acier

## STYLE INDUSTRIEL

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Les portes de loft sont réalisables jusqu'à une dimension de bloc-porte de 5000 x 4000 mm ! Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm (porte) ou de 20 mm (vitrage fixe) et leurs Croisillons en applique.



Vous trouverez plus d'informations sur notre site [www.huga.de/stahllofttuere](http://www.huga.de/stahllofttuere)



▲ Profilé avec parclose Slim [standard], largeur apparente 15 mm



▲ Profilé avec parclose angulaire [en option], largeur apparente 50 mm

◀ Porte coulissante loft en acier avec 2 parties latérales ainsi que 3 Croisillons horizontales et 2 Croisillons verticales, à 2 vantaux, parclose Slim



# Technique

## VOTRE APERÇU

De nos jours, les bloc-portes ne doivent pas uniquement être jolis, mais également fonctionnels. Sur les pages suivantes, nous vous proposons un aperçu de différents domaines techniques qui vous faciliteront la planification de votre nouvelle porte HUGA.

Panneau de porte .....	94
Huisseries .....	100
Portes de fonction .....	108
Portes coulissantes .....	112
Ferrures .....	116
Surfaces .....	125



▲ D'autres informations et précisions figurent dans le **manuel de planification HUGA** et sous [www.huga.de](http://www.huga.de)




◀ Béquille Dee, rosace plate acier inoxydable



# Panneau de porte et matériau


## STRUCTURE D'UN PANNEAU DE PORTE

Les portes modernes sont fabriquées selon une structure en sandwich : une âme entre deux couches extérieures stabilisée par une construction à cadre. La hauteur et la largeur de la porte peuvent être choisies librement. L'épaisseur minimale de la porte est de 39 mm, selon le matériau et la fonction. Les couches extérieures sont composées d'une ou deux couches de panneaux de fibres très épais ou d'un panneau fin en bois aggloméré. L'âme est le cœur fonctionnel du panneau de porte. La plupart des propriétés d'une porte sont déterminées par cette âme (voir tableau).




- 1 Protection de porte
- 2 Âme tubulaire segmentée
- 3 Surface de la protection de porte
- 4 Structure à cadre

## EXÉCUTIONS




### Âme alvéolaire

Caractéristiques : Très légère  
 Domaine d'utilisation : Portes d'intérieur à faible sollicitation




### Âme tubulaire segmentée

Caractéristiques : L'éger  
 Domaine d'utilisation : Portes d'intérieur à faible sollicitation



### Âme tubulaire

Caractéristiques : Plus solide que les alvéoles ou les segments  
 Poids moyen  
 Domaine d'utilisation : Portes à sollicitation moyenne à forte




### Âme pleine

Caractéristiques : Exécution stable  
 Poids élevé  
 Domaine d'utilisation : Portes avec découpe pour vitrage  
 Portes à sollicitation forte à extrême



### Âmes spéciales

Caractéristiques : Panneaux spéciaux fabriqués pour des tâches spécifiques  
 Poids plutôt élevé à très élevé  
 Confort acoustique accru  
 Sécurité coupe-feu  
 Portes pare-balles





# Durat®

## ROBUSTE ET INDIVIDUEL

Durat® est une surface particulièrement résistante composée de résine mélaminique. La surface est antistatique, résiste à la lumière et à la chaleur, ainsi qu'aux rayures et à l'usure. En fonction du modèle, les surfaces Durat® sont disponibles avec une surface lisse ou structurée.  
 Note : certaines fonctions ne peuvent pas être associées à cette surface.  
 Veuillez vous reporter aux indications figurant dans la liste de prix.

## FONCTIONS



Surface en moyenne 48 % plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.

### CARACTÉRISTIQUES :


- Hygiénique et facile d'entretien
- Largement antistatique et couleur grand teint
- Résistant à la chaleur, très résistant aux rayures et à l'usure
- Résistant aux éléments courants de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.

# Durat® stratifié

## ENCORE PLUS ROBUSTE

Le top décor Durat® stratifié robuste est une surface avec des propriétés HPL qui séduit par sa résistance aux chocs et aux rayures. Il répond aux exigences de classification en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans des restaurants, hôtels ou bureaux en open space.

## FONCTIONS



### CARACTÉRISTIQUES :

- Très résistant aux rayures
- Très résistant aux chocs
- Plus économique par rapport aux portes d'intérieur HPL de 0,8 mm
- Testé selon la norme EN 438-2 et classé selon la norme EN 438-3



# Protection latérale 4Protect

## PROTECTION LATÉRALE

Profitez de notre protection latérale 4Protect haut de gamme. La protection latérale (bord ABS de 0,8 mm au lieu du bord standard de 0,2 mm) se démarque par sa grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Votre porte est ainsi moins sensible aux sollicitations du quotidien. Grâce à la parfaite finition des arêtes, les joints inesthétiques sont inexistant.



Protection latérale 4Protect sans recouvrement de feuillure



Protection latérale 4Protect avec recouvrement de feuillure



# Bord contrasté

## DISTINCTION DE COULEURS


Avec les bords contrastés, vous avez la possibilité d'harmoniser la couleur des arêtes de porte à votre intérieur. La protection latérale 4Protect HUGA, avec et sans recouvrement de feuillure, est disponible en six couleurs.



Bord contrasté avec recouvrement de feuillure en taupe



Bord contrasté sans recouvrement de feuillure en noir




Blanc



Gris




Hygge gris



Taupe



Anthracite



Noir

# Huisseries et dimensions

## RETOUR MUR


Le retour mur HUGA décrit l'épaisseur de l'habillage par rapport au mur. Le standard HUGA est de 16 mm.

### Largeurs d'habillage avec ou sans recouvrement de feuillure

Largeurs d'habillage	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Retour mur	16 / 23 mm	23 mm	16 / 23 mm	16 mm

## HUISSERIES FORMEES

Porte avec recouvrement de feuillure, coupe verticale




### Aperçu des dimensions

1	Dimension jour pour construction	2055	2125
2	Ouverture de paroi	2060	2130
3	Dimension hors-tout du vantail	2040	2110
4	Dimension de feuillure du panneau de porte	2027	2097
5	Dimension de passage libre	2022,5	2092,5
6	Dimension de feuillure d'huissérie	2036	2106
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur	2047,5	2117,5
8	Dimension hors-tout du revêtement	2096	2166
9	Sol fini		



Porte avec recouvrement de feuillure, coupe horizontale



### Aperçu des dimensions

1	Dimension jour pour construction	645	745	845	945	1045	1145	1245
2	Ouverture de paroi	655	755	855	955	1055	1155	1255
3	Dimension hors-tout du vantail	630	730	830	930	1030	1130	1230
4	Dimension de feuillure du panneau de porte	604	704	804	904	1004	1104	1204
5	Dimension de passage libre	584	684	784	884	984	1084	1184
6	Dimension de feuillure d'huissérie	611	711	811	911	1011	1111	1211
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur	634	734	834	934	1034	1134	1234
8	Dimension hors-tout du revêtement	731	831	931	1031	1131	1231	1331

# Huisseries

## GÉOMÉTRIE DE FEUILLURE

Les portes peuvent être recouvertes d'une feuillure, posées de manière affleurante ou posées de manière affleurante avec une feuillure pour embrasement. Tandis que le choix d'une structure affleurante est une pure affaire de goût, une feuillure pour embrasement peut être nécessaire pour obtenir certaines propriétés fonctionnelles.

### Largeurs d'habillage avec ou sans recouvrement de feuillure

Largeurs d'habillage	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Retour d'aile	16 / 23 mm	23 mm	16 / 23 mm	16 mm

### HUISSERIE AVEC FEUILLURE

Largeur d'habillage 60 mm et chanfrein de mur 16 mm (standard)



### HUISSERIE SANS FEUILLURE

Largeurs d'habillage 60 mm et chanfrein de mur 16 mm (standard)



## HUISSERIE DE RÉNOVATION

En présence d' huisseries métalliques, l' huisserie de rénovation permet de poser des portes en bois avec une huisserie enveloppante en bois adaptée. Cette huisserie peut être utilisée dans le cadre de travaux de rénovation sur des murs d'une épaisseur comprise entre 75 et 480 mm. La plage d'adaptation de 20 mm permet de compenser sans difficulté les tolérances au niveau du mur.

### HUISSERIE DE RÉNOVATION

Largeur d'habillage 80 mm et chanfrein de mur 28 mm



### HUISSERIE PIANO

Largeur d'habillage 70 mm et chanfrein de mur 16 mm



## ZONE DE RÉGLAGE

La plage d'adaptation de l'épaisseur du mur est comprise entre -5 mm et +15 mm.



# Huisserie en acier VarioFix



## UN DESIGN ELEGANT

Seule l'huissérie en acier VarioFix offre une résistance élevée et un design élégant combinés au principe de montage de l'huissérie enveloppante en bois. En plus de son montage aisé, l'huissérie de calage en acier séduit aussi pour sa grande longévité et son design.

## CADRES D'HABILLAGE ET HUISSERIES TUBULAIRES

Pour des revêtements muraux affleurants au panneau de porte, on a souvent recours à une huisserie tubulaire. En cas de faibles épaisseurs de mur ou de raccords muraux spécifiques, l'utilisation de cadres d'habillage est très souvent recommandée.

### CADRE D'HABILLAGE AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE



### HUISSERIE TUBULAIRE VARIO AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE



### HUISSERIE TUBULAIRE MASSIVE AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE



### HUISSERIE TUBULAIRE VARIO SANS RECOUVREMENT DE FEUILLURE



# Bord r3

## QUELS SONT LES ATOUTS DU BORD R3?

Une technologie de production ultramoderne permet à HUGA de fabriquer de belles huisseries présentant un rayon d'arête optimal de 3 mm. La technologie de postformage HUGA a ainsi donné le jour à un bord r3 parfait, sans arêtes gênantes.

- Forme optimale avec rayon d'arête de 3 mm
- Largeurs d'habillage de 60 mm, 70 mm, 80 mm et 100 mm
- Chanfreins de mur de 16 mm et 23 mm
- Bord arrondi élégant grâce au matériau de base haut de gamme
- Profilé intérieur stable de 25 mm avec rayon d'arête de 3 mm
- Résistance aux chocs et aux rayures
- Finition du bord sans joint



# Élément à ouverture inversée

# Zeroline



## UNE AUTRE MANIÈRE D'OUVRIR LA PORTE

L'élément à ouverture inversée de Huga permet d'obtenir un aspect moderne à exécution affleurante du panneau de porte côté couloir, mais il peut malgré tout s'ouvrir dans la pièce. Un concept design pour les couloirs étroits, sans que l'ouverture de la porte ne bloque le passage. L'élément qui s'ouvre dans l'embrasure du mur permet de gagner de la place dans les espaces étroits et assure un design moderne et épuré.

- Système de paumelle Premium de Tectus
- Limiteur d'ouverture à 90°
- Homogénéité





Illustration sans limiteur d'ouverture



## JOLIE POSE AFFLEURANTE

L'hubriserie tapissée « Zeroline » de Huga apporte une touche minimaliste et esthétique dans votre intérieur. Elle permet au mur de se fondre dans la porte et d'obtenir un design affleurant, la construction de l'hubriserie restant presque invisible.

- Matériau haut de gamme
- Design affleurant
- Hubriserie quasiment invisible
- Egalement possible comme élément à ouverture inversée



# Plus de sécurité



- 1** Ferme-porte, par exemple en version encastrée
- 2** Serrure de sécurité : verrouillage multipoints (3 points) selon la norme DIN 18251 classe 3, serrure motorisée à déplacement particulièrement aisé
- 3** Gâches de sécurité : exécution lourde avec plaques de maintien en acier
- 4** Entrebâilleur [TSH] : variante d'équipement pour le verrouillage multipoints. Bouton pivotant non compris dans le matériel livré
- 5** Joint de sol automatiquement rétractable / Schall-EX
- 6** Paumelles : systèmes de paumelles VX à réglage 3D avec supports de paumelles VX correspondants
- 7** Sécurité antirelevage, réglable [sécurisation du côté paumelles]
- 8** Microviseur : microviseur grand angle 200°, microviseur électronique
- 9** Ferrure de protection de sécurité ES 2 avec protection contre l'arrachement du cylindre, cylindre profilé fourni par l'utilisateur
- 10** Couche extérieure
- 11** Panneau supérieur
- 12** Couche intermédiaire
- 13** Structure à cadre
- 14** Cadre bas transversal [double]

# Systèmes de porte palière


## PLUS DE CONFORT CHEZ SOI

Les portes palières haut de gamme vous offrent un gain de confort chez vous. Vous pouvez choisir des équipements de sécurité supplémentaires et adapter votre porte d'entrée à votre propre bien-être. Trois systèmes de portes palières HUGA proposent différents équipements fonctionnels et peuvent être complétés de composants supplémentaires comme un entrebâilleur, un microviseur manuel ou électronique ou l'ouvre-porte automatique PortaMatic.

## Classe Basis

### SYSTÈME DE PORTE PALIÈRE 01


- Bloc-porte économique classe climatique 3
- Structure simple de la porte
- Couvre tous les besoins fondamentaux
- Peut s'utiliser avec des ferrures standards



## Classe Premium

### SYSTÈME DE PORTE PALIÈRE 02


- Excellent rapport qualité / prix
- Nombreuses variantes pour les fonctions, les ferrures et les dimensions
- Grande variété de style



## Classe PremiumPlus

### SYSTÈME DE PORTE PALIÈRE 03

- Sécurité anti-effraction jusqu'à CR3\*
- Nombreuses variantes pour les fonctions, les ferrures et les dimensions
- Grande variété de style



\* Contrôlé côté opposé aux paumelles



# Éléments pare-vent




Élément pare-vent avec une partie latérale et une huisserie tubulaire

## GRANDE VARIÉTÉ

Les éléments pare-vent sont utilisés dans les pièces de vie, mais également pour fermer un couloir. Cinq variantes permettent une bonne latitude pour fermer avec style de grandes ouvertures. Grâce aux parties latérales et aux impostes vitrées, ils offrent un supplément de lumière dans les espaces sans fenêtres. En outre, la mise en place de designs de verre très différents vous permet d'opter pour une plus grande ouverture ou une plus grande fermeture de la pièce. Les éléments pare-vent offrent plus de fonctionnalité, tout en élégance.



Partie latérale avec huisserie tubulaire



Élément pare-vent avec une partie latérale

Élément pare-vent avec deux parties latérales

Élément pare-vent avec imposte vitrée

Élément pare-vent avec une partie latérale et une imposte vitrée

Élément pare-vent avec deux parties latérales et une imposte vitrée

# Portes pliantes

## GAIN DE PLACE

Les portes pliantes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. L'espace normalement nécessaire pour ouvrir une porte battante est réduit de moitié grâce aux portes pliantes. Elles se ferment silencieusement et ne claquent pas en cas de courant d'air. L'hubriserie enveloppante en bois correspond à l'hubriserie d'une porte battante et se monte de la même manière.



- 1 Rail de guidage pour mécanisme d'ouverture stable
- 2 Paumelle, en trois parties
- 3 Parties centrales de porte combinées avec 6 paumelles rondes
- 4 Joint
- 5 Poignée coquille



Rail de guidage couleur acier inoxydable [standard]


# Portes coulissantes

## OCCUPATIONS DE L'ESPACE

Qu'ils soient exécutés en un ou deux vantaux, les blocs-portes coulissants permettent un gain de place certain. L'espace normalement nécessaire à l'ouverture de la porte devient un espace utilisable. En optant pour des blocs-portes coulissants dans les espaces à forte fréquentation, comme la cuisine, le couloir ou même les celliers, vous obtenez de nouvelles possibilités en matière de liberté de mouvement et d'occupation de l'espace.


### TYPE A

Coulissant devant le mur, à 2 vantaux




### TYPE B

Coulissant devant le mur, ouverture vers la gauche



### TYPE C

Coulissant devant le mur avec bâti, ouverture vers la gauche



Système de porte coulissante de type C coulissant devant le mur avec bâti



Rail Slide Compact en acier inoxydable sans huisserie de passage



Porte coulissante à 2 vantaux sans huisserie de passage

## COULISSANT DEVANT LE MUR

L'huisserie, le rail de guidage et le panneau de porte forment un ensemble harmonieux. Ils sont disponibles en version Durat®, avec laque ou en bois véritable.

## COULISSANT DANS LE MUR

Le panneau de porte se range dans une niche murale à la charge de l'utilisateur, tandis que l'huisserie recouvre entièrement l'ouverture de paroi. En option avec des listels de couverture en cas de linteau continu. Disponible en version Durat®, avec laque ou en bois véritable.

# Rails de guidage

## SLIDE COMPACT

Nous proposons le rail de guidage éprouvé de HUGA « Slide Compact » également avec une partie latérale fixe. Le système de porte coulissante « Slide Compact » se distingue par un fonctionnement extrêmement silencieux ainsi qu'un grand confort d'utilisation. Le système SoftClose fonctionnant dans les deux directions assure une fermeture de la porte douce et sans danger.



• Rail de guidage Slide Compact en acier inoxydable



• Système de porte coulissante Corvara noir mat avec butée d'arrêt



• Rail de guidage Slide Compact en noir



• Rail de guidage Slide Compact en blanc



• Slide Compact avec écoinçon



# Portes coulissantes

## FERRURE DE PORTE COULISSANTE

Fine et compacte, combinée à des portes en bois ou en verre, notre ferrure de porte coulissante s'adapte au design exigeant de la pièce de vie et le valorise considérablement par son style épuré et net.

### BARRES



Paire de barres Basic ronde 400, 600, 1000, 1600 mm



Paire de barres Basic ronde, noir mat 400, 600, 1000, 1600 mm



Paire de barres / plaques de poignée Combi 400, 600 mm



Paire de barres / plaques de poignée Combi, noir mat 400 mm



Paire de plaques de poignée Flat 200, 400 mm



Paire de plaques de poignée Flat, noir mat 200, 400 mm



Paire de barres U-Grip ronde 325, 925, 1225 mm



Paire de barres U-Grip carrée 325, 925, 1225 mm



Paire de barres Basic carrée 500 mm

## POIGNÉES COQUILLE



Norma 3657  
NV / SG / CP / WC



FSB 4251 rectangulaire  
ouvertes / pleines

FSB 4250 ovale  
ouverte / pleine

Poignée coquille Design 3648  
rectangulaire / 3649 ovale ouverte



FSB 4253 carrées  
ouvertes / pleines

FSB 4252 ronde  
ouverte / pleine

Poignée coquille 6402 ronde  
en applique



Poignée coquille Rondell 3659  
NV, acier inoxydable / noir mat

Poignée coquille Rondell 3658  
WC, acier inoxydable / noir mat

Poignée coquille Rondell 3659  
SG, acier inoxydable / noir mat

# Béquillages

## HUGA PLANAR – ROSACE AFFLEURANTE

La poignée étant un élément visible de la porte, elle contribue largement à l'aspect d'ensemble. Les panneaux de porte HUGA Planar sont livrés prémontés, tandis que les rosaces et les serrures sont montées en usine.



◀ Béquilles Linea Planar acier inoxydable mat

\*Egalement disponible en version Planar

# Béquillages



Ala\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Apart\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Area  
Rosace ronde  
Acier inoxydable



Area  
Rosace ronde  
Noir mat



Basica 2\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Basica 3\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat




Cuneus  
Rosace plate carrée  
Acier inoxydable mat



Cuneus  
Rosace plate carrée  
Noir mat



Dee\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Dee  
Rosace carrée  
Acier inoxydable mat



Béquille Euro  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Béquille Euro  
Rosace ronde  
Noir mat



Béquille Euro  
Rosace carrée  
Acier inoxydable mat



Béquille Euro  
Rosace carrée  
Noir mat



Béquille Euro  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat  
Fermeture Fastlock



Béquille Euro  
Rosace ronde  
Noir mat  
Fermeture Fastlock



Béquille Euro  
Rosace carrée  
Acier inoxydable mat  
Fermeture Fastlock




Béquille Euro  
Rosace carrée  
Noir mat  
Fermeture Fastlock



Indra\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat / poli




Indra  
Rosace plate ronde  
Acier inoxydable mat / poli



Karee\*  
Rosace carrée  
Acier inoxydable mat



Karee\*  
Rosace carrée  
Noir mat




Karee  
Rosace plate carrée  
Acier inoxydable mat



Karee  
Rosace plate carrée  
Noir mat




Lilet  
Rosace ronde  
Chromé brillant / Poignée  
porcelaine blanche




Linea  
Rosace plate  
Acier inoxydable mat



Linea  
Rosace plate  
Acier inoxydable poli



Linea  
Rosace plate carrée  
Acier inoxydable mat



Linea  
Rosace plate  
Noir mat



Luba\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat




Vallis\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Vento\*  
Rosace ronde  
Acier inoxydable mat



Linea  
Garniture de sécurité avec  
rosace / plaque longue ronde  
Acier inoxydable mat



Linea  
Garniture de sécurité avec  
rosace / plaque longue ronde  
Noir mat / acier inoxydable mat



Karee  
Garniture de sécurité avec  
rosace / plaque longue carrée  
Acier inoxydable mat



Karee  
Garniture de sécurité avec  
rosace / plaque longue carrée  
Noir mat / acier inoxydable mat

\* Egalement disponible en version Planar

Introduction

BASIC

CONCEPT

CLASSIC


Portes de loft en acier

Technique



# Béquillages

## BÉQUILLE HEWI



Système 162  
Rosace plate ronde  
Blanc pur / cuivre mat  
SG / WC / CP / CF



Système 162  
Rosace plate ronde  
Blanc pur mat / laiton mat  
SG / WC / CP / CF



Système 162  
Rosace plate ronde  
Noir mat / cuivre mat  
SG / WC / CP / CF



Système 162  
Rosace plate ronde  
Noir mat / laiton mat  
SG / WC / CP / CF



Système 162  
Rosace plate ronde  
Gris anthracite / acier inoxydable  
mat SG / WC / CP / CF



Système 250  
Rosace plate ronde  
Blanc pur / Cuivre mat  
SG / WC / CP / CF



Système 250  
Rosace plate ronde  
Blanc pur mat / laiton mat  
SG / WC / CP / CF



Système 250  
Rosace plate ronde  
Noir mat / cuivre mat  
SG / WC / CP / CF



Système 250  
Rosace plate ronde  
Noir mat / laiton mat  
SG / WC / CP / CF



Système 250  
Rosace plate ronde  
Gris anthracite / acier inoxydable  
mat SG / WC / CP / CF

# Serrures

## EXÉCUTIONS



Serrure standard longue,  
Acier inoxydable mat



Serrure à bec de cane  
magnétique longue  
Acier inoxydable mat



Serrure à bec de cane  
magnétique courte,  
Acier inoxydable mat



Serrure standard longue,  
noire mate



Serrure à bec de cane  
magnétique longue, noir mat



Serrure à bec de cane  
magnétique courte, noir mat

## GÂCHES




Gâche magnétique longue, noir mat  
[en option en acier inoxydable mat]



Gâche magnétique courte, noir mat  
[en option en acier inoxydable mat]

# Paumelles

## AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE



Paumelle en 2 éléments V 3420 WF, nickelée



Paumelle en 2 éléments V 3420, noire mate



Paumelle 3D VX 160-18, nickelée



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF, nickelée



Paumelle en 3 éléments V 4426 WF, noire mate




Paumelle masquée Pivota FX2 80 3D, nickelée

## EXÉCUTION AFFLEURANTE




Paumelle à rouleaux en 3 éléments V 7888 WF



Paumelle Euro masquée 3D AN, couleur argent



Paumelle Euro masquée 3D AN, noire mate



Paumelle 3D masquée DX101, nickelée



Paumelle 3D masquée DX61, nickelée



Tectus TE 540, noire mate



Tectus TE 540, Acier inoxydable mat

# Surfaces

## DURAT® STRATIFIÉ



Décor laque blanche (comp. au RAL 9016)




Gris (comp. au RAL 7035)



Hygge gris (comp. au RAL 7037)



Décor laque blanche (comp. au RAL 9016), structure perlée




Gris (comp. au RAL 7035), structure perlée



Hygge gris (comp. au RAL 7037), structure perlée

# Surfaces

**DURAT®**



Décor laque blanche  
[comp. au RAL 9016]



Surface structurée blanche



Chêne blanc | Structure fine



Gris  
[comp. au RAL 7035]



Pino blanc  
Structure L



Pino blanc horizontal  
Structure L



Mélèze lasuré  
Structure L



Chêne lasuré  
Structure L



Mélèze naturel  
Structure L



Mélèze naturel horizontal  
Structure L



Chêne gris  
Structure



Chêne gris horizontal  
Structure



Chêne sable  
Structure



Chêne sable horizontal  
Structure



Hêtre



Hygge gris



Chêne sauvage  
Structure



Chêne sauvage horizontal  
Structure



Chêne sauvage nordique  
Structure



Chêne sauvage nordique horizontal  
Structure



Chêne d'Allgäu  
Structure



Chêne d'Allgäu horizontal  
Structure



Mélèze vieux bois  
Structure L



Mélèze vieux bois horizontal  
Structure L

Introduction

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Portes de loft en acier

Technique



# Surfaces

## BOIS VÉRITABLE



Erable canadien mat



Erable canadien mat Cross



Limba mat



Hêtre mat



Hêtre mat Cross



Chêne européen bardé mat



Chêne blanc mat



Chêne blanc mat Cross



Cerisier américain mat



Cerisier américain mat Cross



Chêne nouveau mat



Chêne nouveau mat Cross



Chêne sauvage mat



Chêne sauvage mat Cross



Cœur de hêtre mat



Cœur de hêtre mat Cross



Black 15



Sapeli mat



Sapeli mat Cross



Noyer amér. bardé mat



Noyer amér. bardé mat Cross



Chêne fumé mat

# Surfaces

## LAQUE VÉRITABLE



Blanc [comp. au RAL 9016]



Blanc [comp. au RAL 9010]



Gris [comp. au RAL 7035]



Hygge gris



Taupe



Anthracite [comp. au RAL 7016]




Noir [comp. au RAL 9005]




RAL K5 au choix

## LAQUE VÉRITABLE MATE



Blanc [comp. au RAL 9016]



Blanc [comp. au RAL 9010]



Gris [comp. au RAL 7035]



Hygge gris



Taupe




Anthracite [comp. au RAL 7016]




Noir [comp. au RAL 9005]

# Surfaces


## VERSIO




Ultramat blanc




Cotton like blanc



Structuré blanc



Ultramat taupe



Cotton like taupe



Structuré taupe




Ultramat Hygge gris




Cotton like Hygge gris



Structuré Hygge gris



Ultramat anthracite




Cotton like anthracite



Structuré anthracite



Ultramat noir




Cotton like noir



Structuré noir

# Surfaces

## VITRAGE POUR DÉCOUPE DE LUMIÈRE




Artista transparent




Chinchilla blanc



Clear bronze




Clear Grey




Dark Grey




Verre givré blanc




Gothik blanc



Master-Carré



Pavé blanc



SignumSatin 15/10 | GS035 motif transparent




SignumSatin 15/10 | GS035 motif mat




Silvit 178 blanc



Uadi blanc



Verre de sécurité feuilleté Clear



Verre de sécurité feuilleté Clear white



Surfaces	BASIC	Cava	Signum	Alesa	Accura	Sueno	Smart	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus
<b>Durat®</b>											
Décor laque blanche [comp. au RAL 9016]	▪	▪		▪	▪	▪	▪				▪
Surface structurée blanche	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne blanc   Structure fine	▪			▪	▪	▪	▪				▪
Gris [comp. au RAL 7035]	▪			▪	▪	▪	▪				
Pino blanc   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Pino blanc horizontal   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Mélèze lasuré   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				▪
Chêne lasuré   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Mélèze naturel   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Mélèze naturel horizontal   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne gris   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				▪
Chêne gris horizontal   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne sable   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne sable horizontal   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Hêtre	▪			▪	▪	▪	▪				▪
Hygge gris	▪	▪		▪	▪	▪	▪				
Chêne sauvage   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				▪
Chêne sauvage horizontal   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne sauvage nordique   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne sauvage nordique horizontal   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne d'Allgäu   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Chêne d'Allgäu horizontal   Structure	▪			▪	▪	▪	▪				
Mélèze vieux bois   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
Mélèze vieux bois   Structure L	▪			▪	▪	▪	▪				
<b>Durat® stratifié</b>											
Décor laque blanche [comp. au RAL 9016]	▪										
Décor laque blanche [comp. au RAL 9016], structure perlée	▪										
Gris [comp. au RAL 7035]	▪										
Gris [comp. au RAL 7035], structure perlée	▪										
Hygge gris [comp. au RAL 7037]	▪										
Hygge gris [comp. au RAL 7037], structure perlée	▪										
<b>Laque véritable + Laque véritable mate</b>											
Laque véritable blanche [comp. au RAL 9016]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable blanche [comp. au RAL 9010]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable grise [comp. au RAL 7035]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable Hygge gris	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable taupe	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable anthracite [comp. au RAL 7016]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable noire [comp. au RAL 9005]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate blanche [comp. au RAL 9016]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate blanche [comp. au RAL 9010]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate grise [comp. au RAL 7035]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate Hygge gris	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate taupe	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate anthracite [comp. au RAL 7016]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪
Laque véritable mate noire [comp. au RAL 9005]	▪		▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪	▪

Surfaces	BASIC	Cava	Signum	Alesa	Accura	Sueno	Smart	Lacuna	Piano	Kontur	Landhaus
<b>Placages bois véritable</b>											
Erbale canadien mat	▪										
Erbale canadien mat Cross	▪										
Limba mat	▪										
Hêtre mat	▪										
Hêtre mat Cross	▪										
Chêne européen bardé mat	▪										
Chêne blanc mat	▪										
Chêne blanc mat Cross	▪										
Chêne blanc mat Listello	▪										
Cerisier américain mat	▪										
Cerisier américain mat Cross	▪										
Chêne nouveau mat	▪										
Chêne nouveau mat Cross	▪										
Chêne sauvage mat	▪										
Chêne sauvage mat Cross	▪										
Cœur de hêtre mat	▪										
Cœur de hêtre mat Cross	▪										
Black 15	▪										
Sapeli mat	▪										
Sapeli mat Cross	▪										
Noyer amér. bardé mat	▪										
Noyer amér. bardé mat Cross	▪										
Noyer amér. bardé mat Listello	▪										
Chêne fumé mat	▪										
Chêne fumé mat Listello	▪										
<b>Versio</b>											
Ultra mat blanc [comp. au RAL 9016]				▪		▪	▪				
Ultramat taupe				▪		▪	▪				
Ultramat Hygge gris				▪		▪	▪				
Ultramat anthracite [comp. au RAL 7016]				▪		▪	▪				
Ultramat noir [comp. au RAL 9005]				▪		▪	▪				
Cotton like blanc [comp. au RAL 9016]				▪	▪	▪	▪				
Cotton like taupe				▪	▪	▪	▪				
Cotton like Hygge gris				▪	▪	▪	▪				
Cotton like anthracite [comp. au RAL 7016]				▪	▪	▪	▪				
Cotton like noir [comp. au RAL 9005]				▪	▪	▪	▪				
Structuré blanc [comp. au RAL 9016]				▪	▪	▪	▪				
Structuré taupe				▪	▪	▪	▪				
Structuré Hygge gris				▪	▪	▪	▪				
Structuré anthracite [comp. au RAL 7016]				▪	▪	▪	▪				
Structuré noir [comp. au RAL 9005]				▪	▪	▪	▪				

Autres types de surface, surfaces HPL, couleurs spéciales sur demande.

Introduction

BASIC

CONCEPT

CLASSIC

Portes de loft en acier

Technique



Vous trouverez d'autres catalogues sur notre site [www.huga.de/download](http://www.huga.de/download)



HUGA KG  
Osnabrücker Landstraße 139  
33335 Gütersloh | Allemagne

Tél. +49 (0) 5241 973-0  
[info@huga.de](mailto:info@huga.de) | [www.huga.de](http://www.huga.de)



instagram



facebook