

HUGA

HOLZTÜREN

La gamme



BASIC
PREMIUM
CONCEPT
CLASSIC



Bienvenue

L'HISTOIRE DE NOTRE ENTREPRISE

Lorsque Hubert Gaisendrees fonda son entreprise à Gütersloh, en Westphalie, le 2 janvier 1956, il avait déjà une vision précise de ce qu'il voulait : des produits de qualité fabriqués par des professionnels et réputés pour leur élégance intemporelle.

Comptant deux personnes à ses débuts, cette entreprise est aujourd'hui une usine s'étalant sur une surface de production et de logistique de 60 000 m² et employant plus de 350 salariés. Cette entreprise familiale s'appuie sur ses employés de longue date. Grâce à l'engagement et l'implication de chacun, HUGA peut écrire sa « success story ».

Les blocs-portes d'intérieur HUGA s'imposent sur le marché international grâce à leur esthétique raffinée, leurs détails fonctionnels et leur qualité éprouvée. Forte de plus d'un demi-siècle d'expérience dans l'artisanat, maîtrisant la précision des techniques de fabrication modernes et douée d'un sens indéniable de l'harmonie, HUGA fait des portes et huisseries de véritables éléments design pour tous les intérieurs. Depuis la création de l'entreprise, les normes sont appliquées dans le respect le plus strict. En outre, nous sommes parvenus à conserver et coordonner parfaitement les compétences essentielles au sein de notre entreprise.



- ▲ Les portes d'intérieur HUGA allient exclusivité, longévité et grand confort d'habitation aux plus hauts standards de qualité „Made in Germany“.
- ◀ Autrefois, comme aujourd'hui, les employés sont restés fidèles au site d'implantation de Gütersloh.

BASIC

Les blocs-porte de la collection BASIC sont synonymes de surfaces à prix attractifs. Ils allient un design simple à une qualité éprouvée et offrent un choix mince de modèles et de découpes pour vitrage pour des domaines d'utilisation variés.

CPL	11
Laque véritable Basic	13
Light	15
Basic Formelle	17

PREMIUM

Les blocs-porte de la collection PREMIUM allient des matériaux de haute qualité à une sélection de découpes pour vitrage très esthétiques. Des surfaces sélectionnées telles que Durat®, Versio, Echtlack Premium, Furnier, Durat® stratifié et HPL créent une impression de valeur et permettent une intégration harmonieuse dans les concepts d'aménagement les plus divers.

Durat®	21
Versio	27
Laque véritable Premium	31
Placage bois véritable	35
Stratifié Durat®	39
HPL	43

CONCEPT

Les blocs-portes de la collection CONCEPT mettent l'accent sur la créativité. L'esthétique de la surface joue avec les contrastes de manière captivante. Le design est principalement réduit aux surfaces nobles et à l'association créative de matériaux opposés.

Cava	47
Signum	49
Linia	51
Nero	53
Accura	61
Toca	65
Quadro	67
Smart	69
Sueno	73

CLASSIC

Les portes CLASSIC sont d'une élégance extravertie. Elles incarnent un mode d'habitation raffiné et représentatif d'antan : tantôt audacieux, tantôt discret. Les éléments de design traditionnels expressifs font des portes un moyen d'expression du design.

FORMELLE	77
Kontur	81
Lacuna	85
Landhaus	89

PORTES TOUT EN VERRE

Les portes en verre conviennent particulièrement aux petites pièces ou aux pièces d'habitation peu éclairées. Elles apportent de la lumière, agrandissent l'espace et offrent une vue dégagée là où seule une séparation acoustique et thermique est souhaitée. La surface vitrée peut être affinée par des techniques telles que la gravure au laser, le sablage, le rainurage, la sérigraphie ou l'impression numérique.

Portes tout en verre 95

PORTES DE LOFT EN ACIER

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre.

Portes de loft en acier 97

TECHNIQUE

Les blocs-porte ne doivent pas seulement avoir un beau design, mais aussi être fonctionnels. Sur ces pages, nous vous proposons un aperçu de différents domaines techniques qui vous permettront de planifier facilement votre nouvelle porte HUGA.

Bord contrasté	102
Alaise emboîtée	103
Huisseries	104
Bord r3	105
Huisserie	
Durat® stratifié	108
Huisserie en acier VarioFix	108
Cadres appliques et cadres en tunnel	109
Standard parfait	112
Variantes de verre	115

PORTES SPÉCIALES | HUISSERIES

Les portes spéciales offrent des solutions individuelles pour des exigences architecturales particulières et - si exigées - des obligations légales spécifiques. Ils allient fonctionnalité, design et sophistication technique.

Zeroline	121
Portes palières	123
Éléments pare-vent	124
Portes pliantes	125

ACCESSOIRES

Les accessoires complètent les portes et les chambranles de manière optimale et garantissent une fonctionnalité parfaite. Tous les composants sont adaptés à l'assortiment.

Béquillages	135
Paumelles	138
Serrures	139

APERÇU

COMBINAISONS DE SURFACES

Notre aperçu pratique des combinaisons de surfaces possibles avec des séries de portes ainsi que des huisseries et des chants de porte assortis.

Combinaisons de séries et de surfaces	140
Combinaisons de surfaces pour portes et huisseries ..	142



Homme et environnement

DURABILITÉ, BIEN ENTENDU

L'homme et son environnement nous tiennent particulièrement à cœur. Pour cette raison, HUGA s'engage à réduire chaque jour l'impact de ses activités, produits et services sur l'environnement pour prévenir les pollutions. Pour atteindre au mieux cet objectif, HUGA s'appuie sur un système de gestion contrôlé, assisté par un investissement dans des installations de pointe. Nos certifications EN ISO 9001 sur les systèmes de gestion de la qualité et EN ISO 50001 sur les systèmes de gestion de l'énergie attestent notre engagement. Nos certificats sont disponibles sur simple demande.

Outre ces certifications, HUGA s'engage conjointement avec la Fédération allemande de l'industrie des matériaux dérivés du bois [VHI] en faveur d'une construction durable à travers la déclaration environnementale de produits européenne [EPD] pour les portes d'intérieur en bois et en matériaux dérivés du bois, auprès de l'Institut allemand pour la construction et l'environnement [IBU].

Nous accordons une grande importance aux bois issus de gestion durable pour l'achat de nos matières premières. En effet, il est de notre responsabilité de préserver cette matière première renouvelable et respectueuse de l'environnement en quantité suffisante pour nous et les générations futures, afin que les forêts continuent à remplir leurs fonctions écologiques et sociales.



Pour plus d'informations sur le thème de l'homme et de l'environnement, voir www.huga.de/verantwortung/umwelt

NOUS SOMMES NEUTRES EN CARBONE

Nous avons calculé les émissions de CO₂ de notre entreprise et de notre gamme de portes avec Climate Partner : de la consommation énergétique et des trajets effectués par nos employés à la logistique de nos produits en passant par les matières premières et les emballages. À chaque occasion, nous réduisons et évitons ces émissions de CO₂ et compensons toutes les émissions inévitables. Pour cela, nous soutenons des projets environnementaux pour l'énergie éolienne et la protection des forêts. Toutes les portes HUGA portent le label „Neutralité CO₂“.




ClimatePartner
zertifiziertes Unternehmen
climate-id.com/SVXCQ6

CO₂
berechnen
reduzieren
beitragen




Propriétés

CPL




Le CPL offre une surface de porte particulièrement robuste et facile à entretenir, idéale pour un usage quotidien et d'un bon rapport qualité-prix.

LAQUE VÉRITABLE BASIC




La laque véritable Basic est un laquage simple de la porte qui séduit par sa résistance à l'usage quotidien et se situe dans la plage de prix d'entrée de gamme.

DURAT®




Durat® est une surface particulièrement résistante composée de résine mélaminique. La surface est antistatique, résiste à la lumière et à la chaleur, ainsi qu'aux rayures et à l'usure. La surface Durat® est en moyenne 48% plus résistante que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.

VERSIO



Le programme Versio est un talent de combinaison aux qualités très particulières : Antitraces de doigt pour la variante Ultramatt, un noble effet d'ombre et de lumière pour la version structurée ainsi qu'un tracé particulièrement fin pour la surface Versio Cotton like.

LAQUE VÉRITABLE PREMIUM




Echtlack Premium offre une finition de surface régulière de haute qualité avec plusieurs couches de vernis. Ce revêtement rend la porte particulièrement robuste, durable et lui confère un aspect haut de gamme.

STRATIFIÉ DURAT®



Durat® stratifié est une surface dotée de propriétés HPL. Elle répond aux exigences de classification en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans une maison.

HPL



HPL convainc par ses surfaces robustes, idéales pour les zones à forte fréquentation comme les locaux commerciaux ou accessibles au public.

DÉCOUPE POUR VITRAGE




Le verre peut être utilisé de multiples façons et permet des concepts d'aménagement personnalisés. Les portes d'intérieur avec découpes pour vitrage rendent la pièce de vie plus lumineuse.

PROTECTION LATÉRALE 4PROTECT



Grâce au bord ABS de 0,8 mm, la protection latérale se distingue par une plus grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures que le bord standard de 0,2 mm. Votre porte d'intérieur est ainsi moins sensible aux sollicitations du quotidien.

RAL AU CHOIX



Le choix illimité de couleurs de l'éventail RAL K5 vous permet de réaliser toutes les teintes souhaitées. Toutes les peintures ont un dénominateur commun : elles sont parfaitement uniformes et ennoblissent ainsi les surfaces des blocs-portes par un traitement homogène.

ANTI-TRACES DE DOIGT



Une porte d'intérieur avec un revêtement anti-traces de doigt ne laisse percevoir à l'œil nu aucune trace de doigt.


HUGA CONCEPTION SPÉCIALE



HUGA propose une gamme de produits d'une diversité unique pour vous permettre de trouver la porte d'intérieur de vos rêves. Cependant, si cette gamme de produits ne comble pas vos besoins ou vos désirs, nous ferons un plaisir de les satisfaire avec le programme HUGA conception spéciale.


Fonctions

INSONORISATION




Une des fonctions les plus demandées est l'insonorisation. Cette protection est très fréquemment nécessaire dans des appartements ou locaux de travail situés dans un environnement bruyant.

SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION




Les portes HUGA anti-effraction permettent de réduire nettement le risque d'effraction. Elles assurent ainsi une plus grande sécurité et une meilleure protection contre le vol et le vandalisme.

CLASSE CLIMATIQUE



Un panneau de porte doit pouvoir compenser les différences de température et d'humidité entre des pièces qui ont des fonctions différentes. Les portes de classe climatique satisfont aux standards élevés des classes climatiques de l'institut de qualité RAL pour les portes d'intérieur.

PROTECTION ANTI-INCENDIE




La porte résistante au feu HUGA T30 résiste 30 minutes au feu, comme l'exige la norme DIN 4102. Si une meilleure protection coupe-feu est souhaitée, la porte T90 est disponible en option. Cette porte résiste au feu pendant au moins 90 minutes.

PORTES PARE-BALLES




Les portes pare-balles sont utilisées dans des espaces exigeant une sécurité élevée contre les effractions et les cambriolages. La protection pare-balles du panneau de porte est obtenue avec des matériaux spéciaux testés, à la juste épaisseur, constituant le remplissage de la porte.

PIÈCES HUMIDES




Les portes pour pièces humides HUGA résistent, en raison de la stabilité de leur matériau de finition, aux contraintes d'une humidité de l'air élevée due à la condensation de la vapeur d'eau.

LOCAUX HUMIDES




Les portes pour locaux humides HUGA sont utilisées dans les hôtels, les piscines et les salles de sport ainsi que dans tous les locaux où l'humidité est omniprésente. Elles sont spécialement conçues pour des charges matérielles extrêmement élevées, fréquentes dans ces lieux.

PROTECTION ANTI-RAYONNEMENT



Dans les pièces des établissements médicaux équipées d'appareils radiographiques, des portes avec protection anti-rayonnement sont nécessaires pour protéger la santé du personnel et des patients. HUGA fournit sur demande ce genre de portes également avec des fenêtres de communication et des bandes transparentes en verre au plomb.

PROTECTION ANTI-FUMÉE



Les portes anti-fumée HUGA empêchent la dispersion de gaz de fumées dangereux en cas d'incendie. En outre, elles peuvent être livrées uniquement comme ensembles complets et doivent répondre aux exigences de la norme DIN 18095.





▲ CPL blanc [comp. à RAL 9016], équipement de paumelle V 3420 WF nickelé, béquille Linea acier inoxydable mat

CPL

RÉSISTANT ET PRATIQUE

Le CPL allie un design sobre à une grande facilité d'utilisation au quotidien. Résistante aux rayures et aux chocs, insensible aux taches, inaltérable, résistante à la chaleur et facile à nettoyer - la surface reste durablement attrayante et convainc en outre par son excellent rapport qualité-prix.






CPL blanc
[comp. à RAL 9016]



CPL blanc
[comp. à RAL 9010]

FONCTIONS






▲ Laque véritable Basic grise [comp. à RAL 7035] RAL 7035, équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Laque véritable Basic

BEAU AU QUOTIDIEN

La laque véritable Basic est un laquage simple de la porte qui séduit par sa résistance à l'usage quotidien et se situe dans la plage de prix d'entrée de gamme.



- Laque véritable Basic blanche
[comp. à RAL 9016]
- Laque véritable Basic blanche
[comp. à RAL 9010]
- Laque véritable Basic grise
[comp. à RAL 7035] RAL 7035]*
- Laque véritable Basic gris Hygge
[comp. à RAL 7037]*



Laque véritable Basic
blanc
[comp. à RAL 9016]



Laque véritable Basic
blanc
[comp. à RAL 9010]




Laque véritable Basic
grise
[comp. à RAL 7035]*



Laque véritable Basic
Gris hygge
[comp. à RAL 7037]*

FONCTIONS



Avec recouvrement de
feuilure et bords arrondis

Avec recouvrement de
feuilure et bords droits

Exécution affleurante





* non disponible en version
feuilurée avec bord arrondi




Light

ÉLÉGANCE APPROFONDIE

Avec sa rainure précise et gaufrée de 11 mm de large, la Light 15 s'intègre idéalement dans tous les intérieurs. La peinture de qualité supérieure Echtlack Basic assure un design intemporel. Association parfaite entre élégance et qualité – un must pour tous ceux qui attachent de l'importance au style et au confort.

	Laque véritable Basic blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Basic blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Basic grise [comp. à RAL 7035] RAL 7035]
	Laque véritable Basic gris Hygge [comp. à RAL 7037]




▲ La rainure gaufrée de la Light 15 assure un design intemporel.

◀ Light 15, laque véritable Basic blanc [comp. à RAL 9016] RAL 9016], équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates



Light 15

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits


 Exécution affleurante





Basic Formelle

DESIGN SMART

La Formelle Basic convainc par son design classique et moderne et son rapport qualité-prix attractif. Sans découpe pour vitrage et avec une application de laque réduite - elle allie simplicité et élégance intemporelle.



-  Laque véritable Basic blanche [comp. à RAL 9016]
-  Laque véritable Basic blanche [comp. à RAL 9010]



Formelle Basic 20



Formelle Basic 21





Formelle Basic 40



Formelle Basic 41

- ◀ Formelle Basic 40, laque véritable Basic blanc [comp. à RAL 9016], équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquille Linea acier inoxydable mat





▲ Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016],
DIN LA avec parclose profil O, Béquille Euro acier inoxydable

Découpes pour vitrage Basic

PARCLOSE PROFIL 0




PARECLOSE PROFIL 28




SURFACES DE PARECLOSES

Nos parcloses sont disponibles en différentes finitions. Les variantes disponibles dépendent du modèle et de la surface - nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur les possibilités.

DÉCOUPES POUR VITRAGE




DIN LA




LA3 Oculus



LA4 Verre avec fente



LA6 Losange



LA7



LA8



LA9



LA11

LA24 côté
paumelles

LA24 au centre



LA24 côté serrure




LA 27



Durat®

ROBUSTE ET INDIVIDUEL


Ne faites aucun compromis. Durat® allie longévité et confort d'entretien à un aspect et un toucher convaincants. Les multiples décors Durat® comptent aussi bien d'exceptionnelles surfaces à décor unique que des surfaces bois imitant à la perfection l'aspect naturel. Durat® ne convainc pas seulement par son aspect visuel. Les surfaces structurées créent également un effet agréable au toucher.




▲ Qu'elles soient lisses ou gaufrées, les surfaces Durat® convainquent toujours par leur aspect exceptionnel et leur grand confort d'entretien.

◀ Durat® chêne noir | structure fine, équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquille Linea noir mat


	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9010]
	Durat® blanc structuré
	Durat® gris [comp. à RAL 7035]
	Durat® hêtre
	Durat® mélèze lasuré Structure en L
	Durat® chêne lasuré Structure en L*
	Durat® chêne nouveau Structuré*
	Durat® chêne gris Structuré*
	Durat® Pino blanc Structure en L*
	Durat® gris Hygge [comp. à RAL 7037]
	Durat® mélèze naturel Structure en L*
	Durat® chêne d'Allgäu Structuré*
	Durat® chêne sauvage nordique Structure*
	Durat® chêne sable Structuré*
	Durat® chêne blanc Structure fine
	Durat® chêne noir Structure fine



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante

* Egalement avec veinure horizontale

Durat[®]

ROBUSTE ET INDIVIDUEL



Durat[®] décor laque blanche
[comp. à RAL 9016]



Durat[®] décor laque blanche
[comp. à RAL 9010]



Durat[®] blanc structuré



Durat[®] chêne blanc |
Structure fine



Durat[®] gris
[comp. à RAL 7035]



Durat[®] Pino blanc |
Structure en L




Durat[®] Pino blanc transversal |
Structure en L




Durat[®] mélèze lasuré |
Structure en L

FONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE :

- Hygiénique et facile d'entretien
- Largement antistatique et résistante à la lumière
- Résistant à la chaleur, hautement résistant aux rayures et à l'abrasion
- Résistance aux éléments courants de la vie quotidienne : liquides, pâtes, etc.



En moyenne 48% plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants de portes renommés.



Durat® hêtre



Durat® Hygge gris
[comp. à RAL 7037]



Durat® chêne noir | Structure fine

Durat[®]

ROBUSTE ET INDIVIDUEL



Durat[®] Chêne lasuré |
Structure en L



Durat[®] Chêne lasuré horizontal |
Structure en L



Durat[®] Mélèze Naturel |
Structure en L



Durat[®] Mélèze Naturel horizontal |
Structure en L



Durat[®] Chêne gris | Structure



Durat[®] Chêne gris horizontal |
Structure




Durat[®] Chêne Sable | Structure



Durat[®] chêne sable horizontal |
Structure

FONCTIONS



Chêne nouveau | Structure



Durat® chêne nouveau horizontal | Structure



Durat® chêne sauvage nordique | structure



Durat® chêne sauvage nordique en travers | Structure



Durat® Chêne d'Allgäu | Structure




Durat® chêne d'Allgäu horizontal | Structure



Versio



LE CONCEPT DES PORTES

La gamme Versio se distingue par des combinaisons aux qualités très particulières : la propriété anti-traces de doigt pour la variante Ultramat, un noble effet d'ombre et de lumière pour la version structurée ainsi qu'un tracé particulièrement fin pour Cotton like. Toutes les surfaces sont extrêmement faciles d'entretien, haut de gamme et robustes.



- ▲ De Ultramat à Cotton like en passant par Structuré, chaque surface Versio convainc par sa qualité et sa modernité.
- ◀ Versio structuré taupe, rail de guidage SlideCompact en noir, poignée coquille Rondell 3659 noir mat

	Versio ultra mat blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio Ultramat gris Hygge
	Versio Ultramat taupe
	Versio Ultramat anthracite
	Versio Ultramat noir
	Versio structuré blanc [comp. à RAL 9016]*
	Versio structuré gris Hygge*
	Versio structuré taupe*
	Versio structuré anthracite*
	Versio structuré noir*
	Versio Cotton like blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio Cotton like gris Hygge
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthracite
	Versio Cotton like noir



* Uniquement avec bords droits

Versio

ULTRA-MODERNE



Versio Ultramatt blanc
[comp. à RAL 9016]



Versio structuré blanc
[comp. à RAL 9016]



Versio Cotton like blanc
[comp. à RAL 9016]



Versio Ultramat gris Hygge



Versio structuré gris Hygge



Versio Cotton like gris Hygge




Versio Ultramat taupe



Versio structuré taupe

FONCTIONS



Versio Cotton like taupe



Versio Ultramat anthracite



Versio structuré anthracite



Versio Cotton like anthracite



Versio Ultramat noir



Versio structuré noir




Versio Cotton like noir



Laque véritable Premium

POSER DES ACCENTS

La laque véritable Premium offre une finition de surface régulière de haute qualité avec plusieurs couches de laque. Ce revêtement rend la porte particulièrement robuste, durable et lui confère un aspect haut de gamme. Le laquage au pistolet de haute qualité par pulvérisation ainsi que la couleur grand teint et l'homogénéité sont classés selon la norme EN 15187 [classe 5].




	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]


Toutes les couleurs préférées sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.




- ▲ Combinez par exemple votre porte HUGA Echtlack Premium avec une huisserie Durat® à l'aspect bois.
- ◀ Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016], équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates, huisserie Durat® chêne d'Allgäu



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante

Laque véritable Premium

ÉCLATANT DE BEAUTÉ



Laque véritable Premium blanc
[comp. à RAL 9016]



Laque véritable Premium blanc
[comp. à RAL 9010]



Laque véritable Premium grise
[comp. à RAL 7035]




Laque véritable Premium Hygge
grise [comp. à RAL 7037]



Laque véritable Premium taupe










Laque véritable Premium anthra-
crite [comp. à RAL 7016]



Laque véritable Premium noire
[comp. à RAL 9005]

FONCTIONS



Laque véritable Premium mate

MAT CONVAINCANT



Laque véritable Premium blanc mat
[comp. à RAL 9016]



Laque véritable Premium blanc mat
[comp. à RAL 9010]



Laque véritable Premium gris mat
[comp. à RAL 7035]



Laque véritable Premium mat gris
Hygge [comp. à RAL 7037]



Laque véritable Premium mat
taupe







Laque véritable Premium anthracite
mat [comp. à RAL 7016]



Laque véritable Premium noir mat
[comp. à RAL 9005]

FONCTIONS






Placage bois véritable

NATURELLEMENT BEAU

Les placages en bois précieux HUGA font de chaque porte et de chaque huisserie une pièce unique. Les surfaces de placage expressives séduisent par leur beauté naturelle. Nous tenons également compte des différences dans le sens du placage et dans la finition.

Le veinage, la couleur et la structure individuels sont dus à la nature et soulignent le caractère unique de chaque porte et de chaque huisserie. Ces caractéristiques ne sont pas un défaut, mais un signe clair qu'il s'agit d'une véritable pièce unique - et non d'une reproduction.



▲ La croissance, la couleur et le grain sont uniques. Chacune de ces caractéristiques exprime le naturel du bois.

◀ Placage chêne sauvage mat, équipement de paumelle V 3420 WF acier inoxydable mat, poignée Linea acier inoxydable mat

	Placage érable canadien mat*/**
	Plaqué bois Limba mat
	Placage hêtre mat*/**
	Placage chêne européen bardé mat**
	Placage chêne blanc mat*/**
	Placage chêne blanc Listello
	Placage cerisier américain mat*/**
	Placage chêne noueux mat*/**
	Placage chêne sauvage mat*
	Placage cœur de hêtre mat*/**
	Placage Sapeli mat**
	Placage noyer américain bardé mat
	Placage noyer américain Listello
	Placage chêne fumé mat**
	Placage chêne fumé mat Listello

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

* Egalement avec veinure horizontale
** Aussi en Quirin

Placage bois véritable

NATURELLEMENT BEAU



Placage érable canadien mat



Placage bois Limba mat



Placage hêtre mat



Placage chêne blanc mat horizontal



Placage cerisier américain mat



Placage chêne sauvage mat horizontal




Noyer américain bardé mat



Placage chêne fumé mat Listello

Nos surfaces de placage sont presque toutes disponibles en aspect vertical ou horizontal. Nous proposons Quirin et Listello dans des types de placage sélectionnés.

FONCTIONS



Placage chêne sauvage mat horizontal



Placage cœur de hêtre mat horizontal



Placage Sapeli mat



Placage Quirin 1 chêne européen mat



Placage Quirin 2 chêne sauvage mat



Placage Quirin 3 chêne blanc mat









Vous trouverez de plus amples informations sur le thème du placage sur le site www.huga.de.



Stratifié Durat®



Encore plus robuste

Le top décor Durat® stratifié robuste est une surface avec des propriétés HPL qui séduisent par sa résistance aux chocs et aux rayures. Il répond aux exigences de classification pour HPL en matière de résistance à l'abrasion, aux rayures et aux chocs et convient donc parfaitement comme surface dans des restaurants, hôtels ou bureaux en open space.

	Durat® stratifié décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
	Stratifié Durat® gris [similaire RAL 7035]
	Durat® stratifié gris Hygge [comp. à RAL 7037]
	Durat® stratifié décor laque blanche [comp. à RAL 9016] Structure perlée
	Stratifié Durat® gris [similaire RAL 7035] Structure perlée
	Durat® stratifié gris Hygge [comp. à RAL 7037] Structure perlée



- ▲ Les bords arrondis à l'aspect sans joint allient une grande capacité de charge à un design sophistiqué et distinguent nettement l'hubriserie des standards habituels du marché. Plus d'informations à la page 108.
- ◀ Stratifié Durat® gris [comp. à RAL 7035], béquilles Linea acier inoxydable mat



Stratifié Durat®

ENCORE PLUS ROBUSTE



Durat® stratifié décor laque blanche [comp. à RAL 9016]



Durat® stratifié gris [comp. à RAL 7035]



Durat® stratifié gris Hygge [comp. à RAL 7037]



Durat® stratifié décor laque blanche [comp. à RAL 9016], structure perlée




Durat® stratifié gris [comp. à RAL 7035], structure perlée



Durat® stratifié gris Hygge [comp. à RAL 7037], structure perlée

FONCTIONS



CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE :

- Haute résistance à l'abrasion et aux rayures
- Haute résistance aux chocs
- Moins cher par rapport aux portes d'intérieur HPL de 0,8 mm
- Testé en référence à la norme DIN EN 438-2 et classé selon la norme DIN EN 438-3 classé



Pour plus d'informations sur le sur le thème des stratifiés Durat®, vous pouvez consulter **le site www.huga.de**.

SURFACE LISSE



Durat® stratifié gris Hygge [comp. à RAL 7037]

SURFACE STRUCTURE PERLÉE



Durat® stratifié gris Hygge [comp. à RAL 7037], structure perlée




▲ HPL Egger W1000 ST9 blanc premium, chant Kita avec alaise emboîtée, équipement de paumelle V4426 WF, béquille Linea en hauteur 850mm

HPL

DES EXIGENCES ÉLEVÉES À L'INTÉRIEUR

Les portes d'intérieur HPL HUGA se distinguent par leur qualité et leur fonctionnalité. Elles sont disponibles en huit couleurs préférentielles attrayantes et exclusivement en version rectiligne, ce qui leur confère un aspect clair et intemporel. Associez votre porte à une huisserie Durat stratifié ou à une huisserie en acier. Si vous souhaitez des couleurs personnalisées, vous pouvez aussi choisir sur demande des teintes issues des collections de couleurs Resopal, Egger ou Pfleiderer.


	HPL Egger W1000 ST9 blanc premium [comp. à RAL 9003]
	HPL Resopal 0104-60 Blanc trafic [comp. à RAL 9003]
	HPL Egger U968 ST9 Gris carbone [comp. à RAL 7024]
	HPL Egger U999 ST7 noir [comp. à RAL 9011]
	HPL Pfleiderer U11026 SD blanc cristal [comp. à RAL 9010]
	HPL Resopal 0105-60 Blanc perle [comp. à RAL 9010]
	HPL Resopal 0160-60 Gris argenté [comp. à RAL 7035]
	HPL Resopal D90-60 Mer du Nord [comp. à RAL 7037]
	HPL Egger W1000 SM blanc premium [comp. à RAL 9003]



HPL Egger W1000 ST9
Blanc premium
[comp. à RAL 9003]











HPL Resopal 090-60 North
Sea [comp. à RAL 7037]



HPL Egger U968 ST9 Gris
carbone [comp. à RAL 7024]

FONCTIONS



 Avec recouvrement de
feuillure et bords droits

 Exécution affleurante



▲ Laque véritable Premium taupe avec LA 11 et parclose profil 28, type de verre Clear Grey GF004, béquille Linea noir mat

Découpes pour vitrage Premium

PARCLOSE PROFIL 0



PARCLOSE PROFIL 28



PARCLOSE PROFIL 30

[placage uniquement]



PARCLOSE PROFIL 46




SURFACES DE PARECLOSES

Nos parclose sont disponibles en différentes finitions. Les variantes disponibles dépendent du modèle et de la surface - nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur les possibilités.

DÉCOUPES POUR VITRAGE




DIN LA




LA3 Oculus



LA4 Verre avec fente



LA6 Losange



LA7



LA8



LA9



LA11



LA24 côté
paumelles



LA24 au centre



LA24 côté serrure



LA 27





▲ Cava 15, Durat® Hygge gris, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquille Linea noir mat

Cava

POUR TOUS LES CAS

La série Cava convainc par son design filigrane et sa robustesse. Cette porte affronte sans aucun problème les nombreuses sollicitations du quotidien. Cava offre un confort d'entretien inégalé et une longévité élevée grâce à la surface Durat®. Autre avantage : les protections latérales 4Protect sont insensibles aux chocs et aux rayures et forment une belle finition optique de la porte. La série Cava est disponible en Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016] et Durat® gris Hygge.

-  Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
-  Durat® gris Hygge [comp. à RAL 7037]



Cava 15, Durat® [bois] Hygge gris [comp. à RAL 7037]





Cava 15, Durat® décor laqué blanc [comp. à RAL 9016]



Cava 15 avec LA24 central, Durat® décor laqué blanc [comp. à RAL 9016]

FONCTIONS



 Avec recouvrement de feuillure et bords droits


 Exécution affleurante



Signum

RAFFINÉ

Les portes Signum séduisent par leur esthétisme, né de l'interaction entre des surfaces haut de gamme et le jeu d'ombres du joint en V, tracé dans le sens vertical ou horizontal.




	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]


Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



- ▲ Le fin joint en V de la série Signum confère à la porte une élégance discrète
- ◀ Signum 110, laque véritable Premium noir mat [comp. à RAL 9005], équipement de paumelle masquée Euro 3D AN noir mat, béquilles Linea noires mates



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits




Exécution affleurante



Linia

PROFONDEUR MARQUANTE

La porte d'intérieur Linia séduit par son aspect moderne et sa finition soignée. La rainure fraisée en profondeur, d'une largeur de 9 mm et d'une profondeur de 2,7 mm, confère à la porte une structure élégante. Cette porte est disponible en laque véritable Premium satin mat ou mate. Un grand nombre de designs est également disponible, ce qui permet de laisser libre cours à la créativité.



	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



▲ La rainure profondément fraisée de la série Linia confère une profondeur marquante.

◀ Linia 54, laque véritable Premium blanc [comp. à RAL 9016], équipement de paumelle V 3420 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits


Exécution affleurante



Nero

VARIÉ ET ATTRAYANT

La porte d'intérieur Nero séduit par ses joints en V noirs qui forment un contraste élégant avec la surface. Cet effet est obtenu par une couche de finition teintée en noir dans la masse, sur laquelle la surface souhaitée - au choix Durat®, vernis véritable, placage ou HPL - est pressée puis fraisée avec précision. La série Nero est disponible dans de nombreux designs.





▲ Le chanfrein en V noir filigrane de la série Nero confère un contraste élégant.

◀ Nero 34, décor laque blanche Durat® [comp. à RAL 9016], équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

-  Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
-  Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9010]
-  Durat® chêne nouveaux horizontal | Structure
-  Durat® Hygge gris [comp. à RAL 7037]
-  Durat® chêne d'Allgäu horizontal | Structure
-  Durat® chêne sauvage nordique e | Structure
-  Durat® chêne sable horizontal | Structure
-  Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]**
-  Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]**
-  Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]**
-  Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]**
-  Laque véritable Premium taupe**
-  Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]**
-  Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]**
-  HPL Egger W1000 ST9 blanc premium [comp. à RAL 9003]
-  HPL Resopal 0104-60 Blanc trafic [comp. à RAL 9003]
-  HPL Egger U968 ST9 Gris carbone [comp. à RAL 7024]
-  HPL Egger U999 ST7 noir [comp. à RAL 9011]
-  HPL Pfleiderer U11026 SD blanc cristal [comp. à RAL 9010]
-  HPL Resopal 0105-60 Blanc perle [comp. à RAL 9010]
-  HPL Resopal 0160-60 Gris argenté [comp. à RAL 7035]
-  HPL Resopal D90-60 Mer du Nord [comp. à RAL 7037]
-  HPL Egger W1000 SM blanc premium [comp. à RAL 9003]
-  Placage érable canadien mat*
-  Placage bois Limba mat
-  Placage hêtre mat*
-  Placage chêne européen bardé mat
-  Placage chêne blanc mat*
-  Placage cerisier d'Amérique mat*
-  Placage chêne sauvage mat*
-  Placage chêne sauvage mat*
-  Placage cœur de hêtre mat*
-  Placage Sapeli mat
-  Placage Noyer américain mat*
-  Placage chêne fumé mat

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.

 Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis**

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits

 Exécution affleurante

* Également en horizontal
** Seulement en Laque véritable Premium

Signum | Linia | Nero

APERÇU DES MOTIFS



Signum | Linia | Nero 11



Signum | Linia | Nero 13



Signum | Linia | Nero 14



Signum | Linia | Nero 15



Signum | Linia | Nero 16



Signum | Linia | Nero 19




Signum | Linia | Nero 20



Signum | Linia | Nero 21


FONCTIONS



Signum | Linia | Nero 22



Signum | Linia | Nero 23



Signum | Linia | Nero 26
Fraisage NON continu I



Signum | Linia | Nero 27
Fraisage NON continu I



Signum | Linia | Nero 29
Fraisage NON continu I



Signum | Linia | Nero 31



Signum | Linia | Nero 34



Signum | Linia | Nero 39

Signum | Linia | Nero

APERÇU DES MOTIFS



Signum | Linia | Nero 44



Signum | Linia | Nero 49



Signum | Linia | Nero 50



Signum | Linia | Nero 51



Signum | Linia | Nero 53



Signum | Linia | Nero 54




Signum | Linia | Nero 56




Signum | Linia | Nero 58

FONCTIONS



Signum | Linia | Nero 59



Signum | Linia | Nero 69



Signum | Linia | Nero 78



Signum | Linia | Nero 85



Signum | Linia | Nero 88



Signum | Linia | Nero 89



Signum | Linia | Nero 92



Signum | Linia | Nero 93

Signum | Linia | Nero

APERÇU DES MOTIFS



Signum | Linia | Nero 95



Signum | Linia | Nero 99



Signum | Linia | Nero 110



Signum | Linia | Nero 120



Signum | Linia | Nero 131



Signum | Linia | Nero 132



Signum | Linia | Nero 140



Signum | Linia | Nero 141

Pour la réalisation d'idées individuelles, nous avons besoin du motif souhaité sous forme de fichier graphique vectorisé ou de fichier de dessin .dxf.



Signum | Nero 202



Signum | Nero 204



Signum | Nero 206



Signum | Linia | Nero - Individual



▲ Détail placage transversal chêne sauvage mat

BARRIERE

La barrière apparaît sur la face de la porte pour les surfaces plaquées ou revêtues de HPL, car l'accent est mis ici sur une alaise emboîtée visible en chêne ou en hêtre [en standard, sans revêtement des chants à feuillure].

HARMONIE


Pour obtenir une image harmonieuse, les placages transversaux sont fraisés avec des joints en V horizontaux et les placages longitudinaux avec des joints en V verticaux [les surfaces de placage Listello, Chêne sauvage et le Quirin sont exclus de cette opération].



Accura

CONTRASTE


La série Accura se distingue par la pose affleurante d'inserts dans la surface de la porte, en plusieurs couleurs. Combinés à une laque véritable ou à des surfaces Durat®, ils créent un harmonieux contraste.




- ▲ Accentués par des inserts encastrés presque à fleur de surface en noir par exemple.
- ◀ Accura 27-07 Laque véritable Premium noir [comp. à RAL 9005] et inserts en noir, bord contrasté en noir, équipement de paumelle Euroband 3D AN noir mat, béquille Linea noir mat

	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9010]
	Durat® blanc structuré
	Durat® gris [comp. à RAL 7035]
	Durat® hêtre
	Durat® mélèze lasuré Structure en L
	Durat® chêne lasuré Structure en L*
	Durat® chêne nouveau Structuré*
	Durat® chêne gris Structuré*
	Durat® Pino blanc Structure en L*
	Durat® gris Hygge [comp. à RAL 7037]
	Durat® mélèze naturel Structure en L*
	Durat® chêne d'Allgäu Structuré*
	Durat® chêne sauvage nordique Structure*
	Durat® chêne sable Structuré*
	Durat® chêne blanc Structure fine
	Durat® chêne noir Structure fine
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]
	Versio ultra mat blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio Ultramat gris Hygge
	Versio Ultramat taupe
	Versio Ultramat anthracite
	Versio Ultramat noir
	Versio structuré blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio structuré gris Hygge
	Versio structuré taupe
	Versio structuré anthracite
	Versio structuré noir
	Versio Cotton like blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio Cotton like gris Hygge
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthracite
	Versio Cotton like noir

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante

* Egalement avec veinure horizontale

Accura

CONTRASTE



Accura 14-07



Accura 16 - 07 N



Accura 23 - 07 N



Accura 27-07




Accura 29-07



Accura 37-07

FONCTIONS



▲ Inserts en aspect or



▲ Inserts en noir



▲ Inserts en acier inoxydable





▲ Inserts en bronze



Toca

CLEAN

La porte d'intérieur Toca mise sur un design innovant, qui marie fonctionnalité et esthétique. À la place d'une poignée de porte classique, elle dispose d'une barre de poignée fraisée, qui se fond de manière invisible dans le panneau de la porte. La garniture en bois ou en verre donne à la barre un cachet particulier. Elle s'intègre harmonieusement dans l'aspect général de la porte, ce qui en fait un élément moderne et élégant, quel que soit l'usage de la pièce.



Toca
noir [comp. à RAL 9005]



▲ Laque véritable Toca Premium blanc [comp. à RAL 9016]

◀ Laque véritable Toca Premium noire [comp. à RAL 9005]

- Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
- Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
- Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
- Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
- Laque véritable Premium taupe
- Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
- Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]






Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.





Quadro

Luminosité maximale

Quadro est une porte haut de gamme à cadre en bois, dont la taille de la découpe vitrée vous impressionnera. Le vitrage est monté à la main en usine, ce qui garantit une qualité de fabrication particulièrement élevée ainsi qu'un montage facile. Elle est compatible avec tous les vitrages de sécurité HUGA de 8 mm d'épaisseur, ce qui permet de l'adapter en toute flexibilité au design que vous aurez choisi.

	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



▲ Jonctions closes entre le verre et le bois grâce à une lèvre d'étanchéité

◀ Quadro laque véritable Premium noir [comp. à RAL 9005], verre de sécurité trempé Clear Grey, paumelles masquées, béquilles Linea Planar noires mates



Quadro noir
[comp. à RAL 9005], verre de sécurité trempé satiné




Exécution affleurante



Smart

CLARTÉ DISCRÈTE

Translucides, sans trop en révéler : grâce aux surfaces vitrées intégrées, les portes de la série Smart affichent une certaine légèreté, sans être trop transparentes. Un design raffiné et attrayant.



▲ Jonctions closes entre le verre et le bois grâce à une lèvres d'étanchéité

◀ Smart 1 (côté paumelles), vitrage ESG Clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquille Linea noir mat

	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9010]
	Durat® blanc structuré
	Durat® gris [comp. à RAL 7035]
	Durat® hêtre
	Durat® mélèze lasuré Structure en L
	Durat® chêne lasuré Structure en L*
	Durat® chêne nouveau Structuré*
	Durat® chêne gris Structuré*
	Durat® Pino blanc Structure en L*
	Durat® Hygge gris [comp. à RAL 7037]
	Durat® mélèze naturel Structure en L*
	Durat® chêne d'Allgäu Structuré*
	Durat® chêne sauvage nordique Structure*
	Durat® chêne sable Structuré*
	Durat® chêne blanc Structure fine
	Durat® chêne noir Structure fine
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]
	Versio ultra mat blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio Ultramat gris Hygge
	Versio Ultramat taupe
	Versio Ultramat anthracite
	Versio Ultramat noir
	Versio structuré blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio structuré gris Hygge
	Versio structuré taupe
	Versio structuré anthracite
	Versio structuré noir
	Versio Cotton like blanc [comp. à RAL 9016]
	Versio Cotton like gris Hygge
	Versio Cotton like taupe
	Versio Cotton like anthracite
	Versio Cotton like noir

Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.

Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

Avec recouvrement de feuillure et bords droits

Exécution affleurante

* Egalement avec veinure horizontale

Smart

CLARTÉ DISCRÈTE



Smart 1 horizontal



Smart 2 horizontal



Smart 1 [côté paumelles]



Smart 1 [au centre]



Smart 1 [côté serrure]



- ◀ Smart 1 côté serrure, Laque véritable Premium blanc mat (comp. à RAL 9016), dépoli translucide GF024, béquille Euro Pro, rosace ronde, acier inoxydable mat, serrure à gorge



Smart 2 horizontal + Signum 79



Smart 2 horizontal + Signum 80



Smart 2 horizontal + Accura 79-7







Smart 2 horizontal + Accura 80-7



Sueno

JEU DE LUMIERE

Une luminosité maximale n'implique pas de renoncer à un design sans ruptures. Sueno propose des portes avec de grandes surfaces vitrées qui complètent les modèles des gammes Signum et Versio. Les vitrages présentent la même géométrie que les portes fermées.










































Sueno 1
vitrage SignumSatin 15




Sueno 2
Vitrage SignumSatin 15

◀ Sueno 1, laque véritable gris mat (comp. à RAL 7035), vitrage ESG Clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates

-  Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)
 -  Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9010)
 -  Durat® blanc structuré
 -  Durat® gris (comp. à RAL 7035)
 -  Durat® hêtre
 -  Durat® mélèze lasuré | Structure en L
 -  Durat® chêne lasuré | Structure en L*
 -  Durat® chêne nouveau | Structuré*
 -  Durat® chêne gris | Structuré*
 -  Durat® Pino blanc | Structure en L*
 -  Durat® Hygge gris (comp. à RAL 7037)
 -  Durat® mélèze naturel | Structure en L*
 -  Durat® chêne d'Allgäu | Structuré*
 -  Durat® chêne sauvage nordique | Structure*
 -  Durat® chêne sable | Structuré*
 -  Durat® chêne blanc | Structure fine
 -  Durat® chêne noir | Structure fine
 -  Laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9016)
 -  Laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9010)
 -  Laque véritable Premium grise (comp. à RAL 7035)
 -  Laque véritable Premium Hygge grise (comp. à RAL 7037)
 -  Laque véritable Premium taupe
 -  Laque véritable Premium anthracite (comp. à RAL 7016)
 -  Laque véritable Premium noire (comp. à RAL 9005)
 -  Versio ultra mat blanc (comp. à RAL 9016)
 -  Versio Ultramat gris Hygge
 -  Versio Ultramat taupe
 -  Versio Ultramat anthracite
 -  Versio Ultramat noir
 -  Versio structuré blanc (comp. à RAL 9016)
 -  Versio structuré gris Hygge
 -  Versio structuré taupe
 -  Versio structuré anthracite
 -  Versio structuré noir
 -  Versio Cotton like blanc (comp. à RAL 9016)
 -  Versio Cotton like gris Hygge
 -  Versio Cotton like taupe
 -  Versio Cotton like anthracite
 -  Versio Cotton like noir
- Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.

 Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis

 Avec recouvrement de feuillure et bords droits

 Exécution affleurante

* Egalement avec veinure horizontale

Découpes pour vitrage

Concept

TENSIONS DE LUMIÈRE

Nos multiples découpes pour vitrage et notre collection de verres assortis ouvrent des possibilités de conception flexibles - parfaites pour donner à chaque modèle une touche individuelle.

PARCLOSE PROFIL 0



PARECLOSE PROFIL 22



PARECLOSE PROFIL 28



PARECLOSE PROFIL 30

[placage uniquement]



PARECLOSE PROFIL 46



SURFACES DE PARECLOSES

Nos parclose sont disponibles en différentes finitions. Les variantes disponibles dépendent du modèle et de la surface - nous nous ferons un plaisir de vous conseiller personnellement sur les possibilités.

DÉCOUPES POUR VITRAGE


NERO




LINIA




SIGNUM



CAVA



ACCURA













Formelle

ÉLÉGANCE ET PROFONDEUR

La Formelle convainc par son élégance classique intemporelle. Grâce à leurs surfaces laquées faciles d'entretien, les portes et huisseries de cette série vous donneront pleine satisfaction à long terme.




	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]


Toutes les couleurs préférées sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



▲ Profilage en creux comme élément de conception marquant.

◀ Formelle 40, laque véritable blanc premium [comp. à RAL 9016], équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquille Linea acier inoxydable mat

 Avec recouvrement de feuilure et bords arrondis

 Avec recouvrement de feuilure et bords droits

Vous trouverez l'huissierie Formelle harmonieusement assortie à la p. 104.

Formelle

ELÉGANCE ET PROFONDEUR



Formelle 20



Formelle 21



Formelle 40



Formelle 20 1LA



Formelle 21 1LA





Formelle 40 2LA



Formelle 40 1LA

FONCTIONS



Formelle 41



Formelle 41 1LA ci-dessus



Formelle 41 3LA





Formelle 41 1LA grande










Kontur

DISCRET ET STYLÉ

La série Kontur se présente sous une discrète élégance. La surface en laque véritable Premium HUGA au design sobre est particulièrement robuste, tout en restant fidèle au style classique.




	Laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9016)
	Laque véritable Premium blanche (comp. à RAL 9010)
	Laque véritable Premium grise (comp. à RAL 7035)
	Laque véritable Premium Hygge grise (comp. à RAL 7037)
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite (comp. à RAL 7016)
	Laque véritable Premium noire (comp. à RAL 9005)


Toutes les couleurs préférentielles sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



- ▲ Les profils fraisés en contour, combinés à un chanfrein en V suggéré, confèrent à la série Kontur son charme.
- ◀ Kontur 41, laque véritable mat (comp. à RAL 9005), V 4426 WF noir mat, béquilles Linea noires mates



Avec recouvrement de
feuilure et bords arrondis



Avec recouvrement de
feuilure et bords droits



Exécution affleurante

Kontur

DISCRET ET STYLÉ



Kontur 10



Kontur 20



Kontur 31



Kontur 10 1LA



Kontur 20 1LA





Kontur 31 2LA



Kontur 40 1LA

FONCTIONS



Kontur 40



Kontur 41



Kontur 40 2LA



Kontur 41 1LA en haut



Kontur 41 3LA






Kontur 41 1LA grand



Lacuna

LANGAGE DES FORMES RÉDUIT

Une laque véritable de haute qualité rencontre un design épuré. Un design classique ou très moderne ? Quel que soit le choix effectué, les goûts et les couleurs sont sans limite.




	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]


Toutes les couleurs préférées sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



- ▲ Une optique de cadre de haute qualité intégrée souligne l'élégance sobre.
- ◀ Lacuna 41 3LA, équipement de paumelle V 4426 WF nickelé, béquille Linea acier inoxydable mat



Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis



Avec recouvrement de feuillure et bords droits



Exécution affleurante

Lacuna

LANGAGE DES FORMES RÉDUIT



Lacuna 10



Lacuna 20



Lacuna 22



Lacuna 31



Lacuna 10 1LA



Lacuna 20 1LA





Lacuna 22 2LA



Lacuna 31 2LA

* Autres découpes pour vitrage possibles

FONCTIONS



Lacuna 32



Lacuna 34



Lacuna 40



Lacuna 41



Lacuna 32 3LA*



Lacuna 34 2LA



Lacuna 40 2LA*






Lacuna 41 1LA en haut*



Landhaus

COMPOSITION ÉLÉGANTE DE L'ESPACE

La série Landhaus offre une autre possibilité d'aménagement intérieur. Les nombreux modèles de la série donnent de nouvelles possibilités d'aménagement impressionnantes incluant les portes, les meubles et les murs.





	Durat® décor laque blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9016]
	Laque véritable Premium blanche [comp. à RAL 9010]
	Laque véritable Premium grise [comp. à RAL 7035]
	Laque véritable Premium Hygge grise [comp. à RAL 7037]
	Laque véritable Premium taupe
	Laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016]
	Laque véritable Premium noire [comp. à RAL 9005]

Toutes les couleurs préférées sont également disponibles en Laque véritable Premium mat.



- ▲ Les baguettes insérées combinent l'artisanat et la précision l'exigence et la précision industrielle.
- ◀ Landhaus 40, équipement de paumelle V 4426 WF noir mat, Béquille Linea noir mat



Landhaus

COMPOSITION ÉLÉGANTE DE L'ESPACE



Landhaus 10



Landhaus 20



Landhaus 23



Landhaus10 1LA






Landhaus 20 1LA



Landhaus 23 1LA

FONCTIONS



Landhaus 31



Landhaus 40



Landhaus 31 2LA



Landhaus 40 2LA



Landhaus 40 1LA

Découpes pour vitrage

Classic

Percées de lumière

La gamme complète de découpes pour vitrage, ainsi que la collection en verre très variée, permettent différentes possibilités d'aménagement. De plus, des cadres à traverses adaptés à la découpe pour vitrage sont disponibles dans la surface appropriée.

PROFIL 11
Profil Landhaus



PROFIL 71
Profil Formelle



PROFIL 31
Profil Kontur



PROFIL 38
Profil Lacuna



Landhaus 20 1LA + profil 11



Formelle 20 1LA + profil 71




Kontur 41 3LA + profil 31




Lacuna 34 2LA + profil 38


FORMELLE




KONTUR



LACUNA



LANDHAUS





Portes tout en verre

DANS L'ALLIANCE DU DESIGN

Les collections de porte HUGA se conjuguent selon vos goûts et vos envies. Pour votre intérieur, créez un univers riche en contrastes ou qui inspire l'harmonie en composant portes en verre et portes en bois à votre gré.



Vous trouverez plus d'informations sur notre site
www.huga.de/tueren/glas



- ▲ Laque structurée à effet haptique discret, aussi les chants de portes revêtus partout
- ◀ Loft Design 1/5 ESG Clear grey, rail de guidage SlideCompact en noir, poignée coquille ronde fermée, noir mat



Portes de loft en acier

STYLE INDUSTRIEL

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? Nos portes de loft sont exactement ce qu'il vous faut. Elles apportent une touche design à vos pièces en harmonie avec l'acier et le verre. Les portes de loft sont réalisables jusqu'à une dimension de bloc-porte de 5000 × 4000 mm !

Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm [porte] ou de 20 mm [vitrage fixe] et leurs croisillons en applique.



Vous trouverez plus d'informations sur notre site
www.huga.de/tueren/stahllofttueren



▲ Profilé avec parclose Slim (standard),
 Largeur visible de 15 mm. Les parcloses sont placées devant une vitre pleine.



▲ Profilé avec parcloses angulaires et raccords à vis
 visibles (en option). Avec cette construction, les
 vitres sont placées séparément dans les cadres
 de vitrage.


◀ Loft en acier Porte pivotante à 2 vantaux avec motif 2, parclose Slim



Technique

VOTRE RÉSUMÉ

Les bloc-portes ne doivent pas uniquement être jolis, ils doivent aussi être fonctionnels. Sur les pages suivantes, nous vous proposons un aperçu de différents domaines techniques qui faciliteront la planification de votre nouvelle porte HUGA.



Vous trouverez des informations détaillées dans le **Manuel de planification HUGA** et sur **www.huga.de**


Panneau de porte et matériau	100
Bords de panneau de porte	102
Bord contrasté	102
Protection latérale 4Protect	103
Alaise emboîtée	103
Huisseries	104
Bord r3	105
Huisseries et dimensions	106
Durat® Huisserie stratifiée	108
Huisserie en acier VarioFix	108
Cadres appliques et cadres en tunnel	109
Montage de l'huissierie GreenFit®	111
HUGA Perfection	112

- ◀ WET System 1, Klima 3, SK1, porte palière système 3, huisserie en acier VarioFix gris anthracite (comp. à RAL 7016), Linea garniture de sécurité à bouton fixe, équipement de paumelle V4426 WF, équipement spécial espion

Panneau de porte et matériau

COMMENT EST CONSTITUÉ UN VANTAIL DE PORTE ?

Les portes modernes sont fabriquées selon une structure en sandwich : une couche intermédiaire qui est stabilisée par une structure à cadre se trouve entre deux couches extérieures. La hauteur et la largeur de la porte sont au choix. L'épaisseur minimale de la porte est de 39 mm, selon le matériau et la fonction. Les couches extérieures sont composées d'une ou deux couches de plaques HDF ou d'un panneau fin en bois aggloméré. Le panneau médian constitue le cœur fonctionnel du panneau de porte. La plupart des propriétés d'une porte sont déterminées par cette couche.




1 Couche supérieure

2 Couche intermédiaire [âme segmentée]

3 Surface de la couche supérieure


4 Structure à cadre

MODÈLES




Âme alvéolaire

Propriétés : Très léger
 Domaine d'utilisation : Portes d'intérieur à faible sollicitation




Âme segmentée

Propriétés : Léger
 Domaine d'utilisation : Portes d'intérieur à faible sollicitation




Âme tubulaire

Propriétés : Plus stable que les entretoises ou le nid d'abeille
 Poids moyen
 Domaine d'utilisation : Portes à sollicitation moyenne à forte




Âme pleine

Propriétés : Stable
 Poids élevé
 Domaine d'utilisation : Portes avec découpe pour vitrage
 Portes fortement à extrêmement sollicitées



Couches intermédiaires spéciales

Propriétés : Plaques spéciales, conçues pour la tâche à accomplir
 Poids généralement élevé à très élevé
 Domaine d'utilisation : Insonorisation accrue
 Protection anti-fumée
 Protection anti-incendie



Bords de panneau de porte

CRÉER DES DÉTAILS



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords arrondis



Exécution avec recouvrement de feuillure à bords droits



Exécution affleurante avec protection latérale 4Protect

Bord contrasté

SE DÉMARQUER PAR LA COULEUR

Avec les bords contrastés, vous avez la possibilité d'harmoniser la couleur des arêtes de porte à votre intérieur. La protection latérale 4Protect HUGA, avec ou sans recouvrement de feuillure, est disponible en six couleurs.



Blanc



Gris



Hygge gris



Taupe



Anthracite



Noir



Bord contrasté en noir



Bord affleurant contrasté en noir

Protection latérale

4Protect

PROTÉGER LES BORDS

Profitez de notre protection latérale 4Protect haut de gamme. La protection latérale (bord ABS de 0,8 mm au lieu du bord standard de 0,2 mm) se démarque par sa grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Votre porte est ainsi moins sensible aux sollicitations du quotidien. Grâce à la finition parfaite des bords, il n'y a pas de joints visuellement gênants.



Protection latérale 4Protect sans recouvrement de feuillure



Protection latérale 4Protect avec recouvrement de feuillure

Alaise emboîtée

RENFORCER LES SURFACES

Pour créer une surface étroite robuste et résistante, HUGA propose en option une alaise emboîtée visible en hêtre ou en chêne.



Huisseries

GÉOMÉTRIE

Que la porte soit posée de manière classique ou affleurante avec l'huissérie, tout est une question de goût. Le fond de feuillure des huisseries enveloppantes en bois HUGA est toujours adapté au vantail de porte à feuillure ou affleurant.


HUISSERIE AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE

Largeur d'habillage 60 mm et chanfrein de mur 16 mm [standard]



CHAMBRANLES POUR PORTES AFFLEURANTES

Largeurs d'habillage 60 mm et chanfrein de mur 16 mm [standard]



HUISSERIE DE RÉNOVATION

Largeur d'habillage 80 mm et chanfrein de mur 28 mm



HUISSERIE FORMELLE

Largeur d'habillage 70 mm et chanfrein de mur 16 mm



HUISSERIE DE RÉNOVATION

En présence d'huisseries métalliques, l'huissérie de rénovation permet de poser des portes en bois avec une huissérie enveloppante en bois adaptée. Cette huissérie peut être utilisée dans le cadre de travaux de rénovation sur des murs d'une épaisseur comprise entre 75 et 480 mm.

La plage de réglage de 20 mm permet de compenser sans difficulté les tolérances au niveau du mur.

Bord r3

QUELS SONT LES ATOUTS DU BORD r3 ?

Une technologie de production ultramoderne permet à HUGA de fabriquer de belles huisseries présentant un rayon d'arête optimal de 3 mm. La technologie de postformage HUGA a ainsi donné le jour à un bord r3 parfait, sans arêtes gênantes.

- **Forme parfaite avec un rayon de bord de 3 mm**
- **Largeurs d'habillage de 60 mm, 70 mm, 80 mm et 100 mm**
- **Chanfreins de mur de 16 mm et 23 mm**
- **La plage de réglage de l'épaisseur de mur est de entre -5 mm et +15 mm**
- **Bord arrondi esthétique grâce à matériau de base de haute qualité**
- **Planche de fourrage stable de 25 mm avec 3 mm Rayon de bord**
- **Résistant aux chocs et aux rayures**
- **Finition des bords sans joints**



Huisseries et dimensions

RETOUR MUR


Le retour mur HUGA décrit l'épaisseur du revêtement. La dimension standard est de 16 mm. dans la gamme HUGA.

Largeurs d'habillage avec ou sans recouvrement de feuillure

Largeurs d'habillage	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
Retour mur	16 / 23 mm	23 mm	16 / 28 mm	16 mm

HUISSERIES

Porte à feuillure,
Coupe verticale




Aperçu des dimensions

1	Dimension jour pour construction	2055	2125
2	Ouverture de paroi	2060	2130
3	Dimension hors-tout du vantail	2040	2110
4	Dimension de feuillure du panneau de porte	2027	2097
5	Dimension de passage libre	2022,5	2092,5
6	Dimension de feuillure d'huissérie	2036	2106
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur	2047,5	2117,5
8	Dimension hors-tout du revêtement	2096	2166
9	Sol fini		



Porte à feuillure, Coupe horizon- tale



Aperçu des dimensions

1	Dimension jour pour construction	645	745	845	945	1045	1145	1245
2	Ouverture de paroi	655	755	855	955	1055	1155	1255
3	Dimension hors-tout du vantail	630	730	830	930	1030	1130	1230
4	Dimension de feuillure du panneau de porte	604	704	804	904	1004	1104	1204
5	Dimension de passage libre	584	684	784	884	984	1084	1184
6	Dimension de feuillure d' huisserie	611	711	811	911	1011	1111	1211
7	Dimension hors-tout du revêtement intérieur	634	734	834	934	1034	1134	1234
8	Dimension hors-tout du revêtement	731	831	931	1031	1131	1231	1331

Huisserie Durat® stratifié

Encore plus robuste

Notre gamme Durat® stratifié est complétée par une huisserie en bois assortie. La porte en stratifié Durat® est maintenant également disponible avec peut être combinée avec une huisserie enveloppante en bois de même surface.

Les bords arrondis à l'aspect sans joint allient une grande capacité de charge à un design sophistiqué et distinguent nettement l'huisserie des standards habituels du marché.



Huisserie en acier VarioFix



UN DESIGN ÉLÉGANT

Seule l'huisserie en acier VarioFix offre une résistance élevée et un design élégant combinés au principe de montage de l'huisserie enveloppante en bois. En plus de son montage aisé, l'huisserie de calage en acier séduit aussi pour sa grande longévité et son design.

Cadres appliqués et cadres en tunnel

Cadres appliqués et cadres en tunnel

Les cadres en tunnel sont utilisés lorsque l'huisserie doit être montée dans l'ouverture de paroi ou affleurant au mur. Cadres appliqués sont en revanche placés devant le mur et laissent l'embrasure du mur entièrement libre.

CADRE APPLIQUE EN FEUILLURE



CADRE TUNNEL VARIO À FEUILLURE



CADRE TUNNEL MASSIVE À FEUILLURE



CADRE TUNNEL VARIO AFFLEURANT





Pour plus d'informations sur le montage de l'huissérie GreenFit®, consultez **le site www.huga.de**.

Montage de l'huissérie GreenFit®

CE SONT LES VALEURS INTÉRIEURES QUI COMPTENT

Assembler par vis au lieu d'injecter de la mousse, recycler au lieu de jeter, et ce, sans se compliquer l'existence. Avec le montage d'huissérie GreenFit®, HUGA propose une solution pour un montage d'éléments de porte intérieure sain pour l'habitat.

Ce type de montage renonce totalement à l'utilisation de mousses de montage polluantes et contribue de manière significative à la salubrité de vos espaces intérieurs.



LE SYSTÈME

Avec le montage mécanique des huisseries, HUGA propose une solution qui renonce totalement aux matériaux polluants. Contrairement au montage avec de la mousse, le nouveau système de montage d'huissérie GreenFit® permet de régler l'huissérie dans les trois dimensions et de la démonter facilement à tout moment. Ainsi, le passage de la porte d'intérieur reste libre à tout moment sur le chantier, ce qui augmente la flexibilité des corps de métier suivants. Comme il répond à tous les critères de protection de l'environnement, il n'est pas nécessaire d'éliminer les substances nocives comme c'est habituellement le cas et les matières premières peuvent être recyclées.

Même un tassement de l'ouvrage peut être ajusté ultérieurement grâce au crochet réglable en trois dimensions sur la planche d'ébrasement. Ils sont montés en usine lors de la commande d'un bloc-porte avec le montage d'huissérie GreenFit® et sont livrés avec les vis de fixation murale.



Crochet (à gauche et à droite)




Vis de fixation murale

LES TAILLES

Les blocs-porte montés avec HUGA GreenFit® sont disponibles dans les dimensions de 1985 x 610 mm à 2110 x 985 mm pour les blocs-porte à feuillure et de 1972 x 584 mm à 2097 x 959 mm pour les blocs-porte affleurants. Le retour de mur des revêtements est de 16 mm et peut être utilisé pour une épaisseur de mur de 120 mm à 340 mm.

Standard parfait





| 01 | Surface Durat

Surface en moyenne 48% plus résistante aux chocs que les surfaces CPL testées de fabricants renommés. Très robuste et extrêmement résistante à l'usure.



| 02 | Structure à cadre

Stabilité élevée assurée par une structure à cadre de 70 mm.



| 03 | Protection latérale 4Protect

Protection latérale ABS sur trois côtés de 0,8 mm sur tous les décors unis en version droite, grande résistance aux chocs, à l'abrasion et aux rayures. Finition des bords quasiment sans joints.



| 04 | Joint

Fermeture silencieuse et bonnes propriétés d'étanchéité grâce à une structure à chambres multiples du profil d'étanchéité. Le joint LuxProtect® réduit considérablement l'incidence de la lumière et est utilisé comme joint standard pour les huisseries blanches.



| 05 | Raccord d'angle

Raccord d'angle bien ajustable et stable avec vis et raccords de profilé de couleur. Résistance élevée du raccord d'angle directement après l'assemblage d'habillage.



| 06 | Assemblage par vis

Chants d'habillage pratiquement sans joint grâce à des assemblages par vis entièrement métalliques bien ajustables avec répartition directe de la pression sur les surfaces de jonction. Aucun perçage visible dans les retours d'aile de l'habillage.



| 07 | Habillage

Largeurs d'habillage standard de 60 mm, selon le décor de 70 mm, 80 mm et 100 mm.



| 08 | Gâche

Davantage de sécurité grâce au vissage arrière additionnel de la gâche.



| 09 | Profilé intérieur

Stabilité élevée et aucune torsion de l'habillage de porte grâce à un profilé intérieur d'une épaisseur de 25 mm.



| 10 | Bord r3

Rayon d'arête optimal de 3 mm sans arêtes gênantes grâce à une technique de production de pointe.



| 11 | MDF

Bords arrondis de manière homogène sans présence de copeaux grâce à un matériau de revêtement MDF de qualité supérieure.



| 12 | Retour mur

Retour mur discret standard en 16 mm. En option disponible en 23 mm.



| 13 | Plaque de réglage des huisseries

La plaque de réglage de l'épaisseur du mur est comprise entre - 5 mm et + 15 mm.



| 14 | Barrière contre l'humidité

Le revêtement en résine de mélamine au dos du profilé intérieur empêche l'absorption de l'humidité provenant du mur.



| 15 | Logement de paumelle hybride

La plaque support stable en métal permet une capacité de charge de 80 kg et la classification de charge admissible S en cas de raccord à vis. Fixation optimale des éléments du cadre par vis de blocage Torx 25.



| Option | Ventilation arrière d'habillage

Sur la traverse supérieure de l'habillage, la saillie des chanfreins de mur du revêtement de feuillure et du revêtement décoratif est supprimé. L'air sous le linteau peut ainsi mieux passer entre les pièces.



▲ Formelle 20 1LA, traverse 2/3, laque véritable premium blanc (comp. à RAL 9016), verre de sécurité feuilleté clear, équipement de paumelle V 4426 WF noir, béquille Linea noir mat

Variantes de verre

PLUS DE VISIBILITÉ

HUGA dispose d'une large gamme de découpes pour vitrage. Outre la collection en verre très variée, de nombreuses combinaisons individuelles sont également possibles.



Chinchilla blanc



Clear bronze




Clear Grey




Dark Grey




Verre givré blanc



Gothik blanc



Master-Carré



SignumSatin 15/10 | GS035
Motif clair



SignumSatin 15/10 | GS035
Motif mat



Silvit 178 blanc



Uadi blanc



Verre de sécurité feuilleté Clear



Verre de sécurité feuilleté
Clear white



Portes spéciales | Huisseries

VOTRE RÉSUMÉ

Nos portes spéciales offrent des solutions sur mesure pour des exigences architecturales particulières et répondent - si nécessaire - à des exigences légales spécifiques. Ils allient design, fonctionnalité et sophistication technique au plus haut niveau.

Élément à ouverture inversée	118
Zeroline	120
Portes palières	122
Éléments pare-vent	124
Portes pliantes	125
Portes coulissantes	126

- ◀ Porte de garage Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016), Classe climatique 3, SK1, RC2, T30 coupe-feu, garniture de sécurité Linea acier inoxydable mat, équipement de paumelle VLX 160-18 acier inoxydable mat, Ferme-porte à glissière selon EN 1154 couleur argent



▲ Reverse Element Laque véritable Premium blanc [comp. à RAL 9016],
Béquille Linea acier inoxydable, système de paumelles Tectus

Élément à ouverture inversée




Illustration sans limiteur d'ouverture

UNE AUTRE MANIÈRE D'OUVRIRE LA PORTE

L'élément à ouverture inversée de Huga permet d'obtenir un vantail moderne presque affleurant du côté visible du couloir, tout en s'ouvrant dans la pièce. Un concept design pour les couloirs étroits, sans que l'ouverture de la porte ne bloque le passage. L'élément qui s'ouvre dans l'embrasure du mur permet de gagner de la place dans les espaces restreints et assure un design moderne et épuré.


- Système de paumelles premium de Tectus
- Limiteur d'ouverture à 90°
- Aspect homogène





▲ Zeroline Element laque véritable Premium anthracite [comp. à RAL 7016], béquille Linea rosace plate noir mat, système de paumelles Tectus 240 avec serrure confort à aimant noir mat


Zeroline



POSE AFFLEURANTE

L'hubriserie tapissée « Zeroline » de Huga apporte une touche minimaliste et esthétique dans votre intérieur. Elle permet au mur de se fondre dans la porte et d'obtenir un design affleurant, la structure de l'hubriserie restant presque invisible.

- **Matériau de haute qualité**
- **Design presque affleurant**
- **Huisserie presque invisible**
- **Zeroline RI s'ouvrant à l'envers dans le jour**
- **Zeroline NA à ouverture normale**



Plus de sécurité



- 1** Ferme-porte, par exemple en version encastrée
- 2** Serrure de sécurité : verrouillage multipoints [3 points] selon la norme DIN 18251 classe 3, serrure motorisée à déplacement particulièrement aisé
- 3** Gâches de sécurité : exécution lourde avec plaques de maintien en acier
- 4** Entrebâilleur (TSH) : variante d'équipement pour le verrouillage multipoints. Bouton pivotant non compris dans le matériel livré
- 5** Joint de sol automatiquement rétractable / Schall-EX
- 6** Paumelles : systèmes de paumelles VX à réglage 3D avec supports de paumelles VX correspondants
- 7** Sécurité antirelevage, réglable [sécurisation du côté paumelles]
- 8** Judas : Microviseur grand angle 200°, judas électronique
- 9** Ferrure de protection de sécurité ES 2 avec protection contre l'arrachement du cylindre, cylindre profilé fourni par l'utilisateur
- 10** Couche extérieure
- 11** Panneau supérieur
- 12** Couche intermédiaire
- 13** Structure à cadre
- 14** Cadre bas transversal [double]



Pour plus d'informations sur le thème des portes de fonction, voir vous pouvez consulter le site www.huga.de.

Portes palières



UN MEILLEUR CONFORT DE VIE

Les portes palières haut de gamme vous offrent un gain de confort chez vous. Vous pouvez choisir des équipements de sécurité supplémentaires et adapter votre porte d'entrée à votre bien-être. Trois systèmes de portes palières HUGA proposent différents équipements fonctionnels, auxquels peuvent venir s'ajouter des composants supplémentaires comme un entrebâilleur, un microviseur manuel ou électronique ou l'ouvre-porte automatique PortaMatic.

Classe Basis

WET SYSTÈME 01






- Élément de classe climatique 3 bon marché
- Construction simple de la porte
- Couvre toutes les exigences de base
- Peut être utilisé avec des ferrures standard



Classe Premium

WET SYSTÈME PALIÈRE 02




- Rapport qualité-prix optimal
- Grande diversité de variantes dans les fonctions, ferrures et dimensions
- Grande variété de designs



Classe PremiumPlus

WET SYSTÈME 03

- Sécurité anti-effraction jusqu'à RC 3*.
- Vantail de porte extrêmement stable avec cadre en bois dur et stabilisateur en aluminium
- Épaisseur de porte accrue d'environ 52 mm
- Grande variété de designs



* Contrôlé côté opposé aux paumelles

Éléments pare-vent




Élément pare-vent sous forme d'huissierie tubulaire avec une partie latérale

RICHE EN VARIANTES


Les éléments pare-vent sont utilisés dans les pièces de vie, mais également pour fermer le passage entre le vestibule et le couloir. Cinq variantes permettent une bonne latitude pour fermer avec style de grandes ouvertures. Des parties latérales et des impostes vitrées offrent un supplément de lumière dans les espaces sans fenêtres. En outre, la possibilité de vitrages aux designs très différents vous permet d'opter pour une plus grande ouverture ou une plus grande fermeture de la pièce. Les éléments pare-vent offrent plus de fonctionnalité, tout en élégance.




Partie latérale avec huissierie tubulaire




Élément pare-vent avec une partie latérale




Élément pare-vent avec deux parties latérales



Élément pare-vent avec imposte vitrée



Élément pare-vent avec une partie latérale et imposte vitrée



Élément pare-vent avec deux parties latérales et imposte vitrée

Portes pliantes

GAIN DE PLACE

Les portes pliantes vous offrent de nouvelles manières d'optimiser l'espace. L'espace normalement nécessaire pour ouvrir une porte battante est réduit de moitié grâce aux portes pliantes. Elles se ferment silencieusement et ne claquent pas en cas de courant d'air. L'hubriserie enveloppante en bois correspond à l'hubriserie d'une porte battante et se monte de la même manière.



- 1** Rail de guidage pour un mécanisme d'ouverture stable
- 2** Paumelle, en trois parties
- 3** Parties du vantail reliées au centre avec 6 paumelles rondes
- 4** Joint
- 5** Poignée coquille



Rail de guidage couleur acier inoxydable (standard)


Portes coulissantes

POSSIBILITÉS D'ESPACE

Qu'ils soient exécutés en un ou deux vantaux, les blocs-portes coulissants permettent un gain de place certain. L'espace normalement nécessaire à l'ouverture de la porte devient un espace utilisable. En optant pour des blocs-portes coulissants dans les espaces à forte fréquentation, comme la cuisine, le couloir ou même les celliers, vous obtenez de nouvelles possibilités en matière de liberté de mouvement et d'occupation de l'espace.


TYPE A

Coulissant devant le mur, à 2 vantaux




TYPE B

Coulissant devant le mur, ouverture vers la gauche



TYPE C

Coulissant devant le mur avec bâti, ouverture vers la gauche



Système de porte coulissante de type C coulissant devant le mur avec bâti



Rail Slide Compact en acier inoxydable sans huisserie de passage

COULISSANT DEVANT LE MUR

Avec ce modèle de porte, les panneaux de porte coulissent devant le mur. L'embrasure du mur reste librement visible ou est revêtue d'une huisserie de passage en bois.

Coulissant devant le mur – rail de guidage avec revêtement en bois

Le rail de guidage reçoit un revêtement en Durat®, laqué ou plaqué.

Slide Compact – rail de guidage avec revêtement en aluminium

Le rail de guidage reçoit un revêtement en aluminium en aspect inox, noir ou blanc.

Corvara – rail de guidage avec galets de guidage apparents

Le rail de guidage est conçu comme un élément décoratif et est disponible en noir.



Porte coulissante à 2 vantaux système en kit sans huisserie

COULISSANT DANS LE MUR

Sur ce modèle de porte coulissante, les panneaux de porte coulissent dans le mur.

À galandage – pour niches murales à fournir par l'utilisateur

Le linteau et les niches murales doivent être fournis par l'utilisateur. L'huisserie coulissante en bois est adaptée et cache le mur et le rail de guidage.

Systèmes en kit – pour caissons prêts à monter

HUGA propose des panneaux de porte pour systèmes de caissons prêts à monter de différents fabricants. Des huisseries enveloppantes en bois spécialement adaptées sont disponibles en option pour le revêtement de l'embrasure murale.



Accessoires

PARFAITEMENT ADAPTÉ

Les portes n'offrent pas seulement un design et une fonction, mais peuvent être complétées de manière optimale par les accessoires appropriés et, si on le souhaite, adaptées aux exigences ou au style d'aménagement.

Sur les pages suivantes, nous vous présentons une sélection d'accessoires qui augmentent encore le confort, la sécurité et le style de votre porte HUGA.

Rails de guidage	130
Ferrures pour portes coulissantes	132
Béquillages	134
Paumelles	138
Serrures	139

◀ Durat® chêne ,noueux ,horizontal, béquilles Linea noires mates

Rails de guidage

SLIDE COMPACT

Nous proposons le rail de guidage éprouvé de HUGA « Slide Compact » également avec une partie latérale fixe. Le système de porte coulissante « Slide Compact » se distingue par un fonctionnement extrêmement silencieux ainsi qu'un grand confort d'utilisation. Le système SoftClose fonctionnant dans les deux directions assure une fermeture de la porte en douceur et sans danger.



• Slide Compact rail de guidage en acier inoxydable



• Slide Compact rail de guidage en noir



• Slide Compact rail de guidage en blanc



• Système de porte coulissante Corvara noir mat avec butée de fin de rail



• Slide Compact avec butée latérale

Ferrures pour portes coulissantes

MINCE ET COMPACT

Portes coulissantes combinées avec du bois ou des portes en verre, nos ferrures s'intègrent dans les habitations les plus exigeantes et les valorisent nettement par leurs formes épurées et claires.

BARRES



Paire de barres Basic rondes 400, 600, 1 000, 1 600 mm



Paire de barres Basic rondes, noir 400 mm



Paire de barres / plaques de tirage Combi 400, 600 mm



Barre/plaque de tirage Combi
Paire de plaques de tirage, noir 400mm



Paire de plaques de tirage Flat 200, 400 mm



Paire de plaques de tirage Flat noire, 400 mm



Paire de barres U-Grip rondes 325, 925, 1225 mm



Paire de barres U-Grip carrées 325, 925, 1 225 mm



Paire de barres Basic carrées 500 mm

POIGNÉES COQUILLE



Norma 3657
UV/ BB/ PZ/ WC



FSB 4251 rectangulaire ouvert/
fermé

FSB 4250 ovale
ouvert/ fermé

Coquille design 3648
rectangulaire, acier inoxydable/
noir mat

3649 ovale ouvert



FSB 4253 carré
ouvert/ fermé



FSB 4252 rond
ouvert/ fermé



Coquille 6402 ronde en applique



Rondel 3659
UV, acier inoxydable/ noir mat



Coquille Rondel 3658
WC, acier inoxydable/ noir mat



Coquille Rondel 3659
BB, nickelé



▲ Poignée Euro ProLock rosace ronde Planar, acier inoxydable mat

Béquillages

HUGA PLANAR - ROSACE POSE AFFLEURANTE

La poignée étant un élément visible de la porte, elle contribue largement à l'aspect d'ensemble. Les panneaux de porte HUGA Planar sont livrés prémontés, tandis que les rosaces et les serrures sont montées en usine.



▲ Linea Planar sans trou de clé, noir



▲ Linea Planar WC, acier inoxydable

BÉQUILLE EURO PROLOCK ET PROLOCK+

La nouvelle béquille ProLock séduit par son design minimaliste sans réservation pour trou de clé. Disponible en forme ronde ou carrée, la porte peut être verrouillée et déverrouillée directement sur la poignée avec ProLock ou ProLock+.



▲ Béquille Euro ProLock, rosace ronde, acier inoxydable mat, verrouillage dans la béquille avec débrayage de secours supplémentaire sur le côté opposé



▲ Béquille Euro ProLock+, rosace ronde, acier inoxydable mat, verrouillage dans la béquille avec verrouillage à clé supplémentaire du côté opposé

Béquillages



Basica 2*
Rosace ronde
acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Linea*
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Linea*
Rosace ronde
noir mat
BB/ PZ/ WC



Linea
Rosace plate
acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Linea
Rosace plate
noir mat
BB/ PZ/ WC



Karee*
Rosace carrée
acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Karee*
Rosace carrée
noir mat
BB/ PZ/ WC



Karee
Rosace plate carrée
acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Karee
Rosace plate carrée
noir mat
BB/ PZ/ WC



Béquille Euro
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
NV



Béquille Euro
Rosace ronde
Noir mat
NV




Béquille Euro
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
NV



Béquille Euro
Rosace carrée
Noir mat
NV

* Également disponible en version Planar



Béquille Euro FastLock
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
verrouillage Fastlock



Béquille Euro FastLock
Rosace ronde
Noir mat
Verrouillage Fastlock



Béquille Euro FastLock
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
Verrouillage Fastlock



Béquille Euro FastLock
Rosace carrée
Noir mat
Verrouillage Fastlock



Béquille Euro Pro
Rosace ronde
acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Béquille Euro Pro
Rosace ronde
Noir mat
BB/ PZ/ WC



Béquille Euro Pro forme en U
Rosace ronde
acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Béquille Euro Pro
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
BB/ PZ/ WC



Béquille Euro Pro
Rosace carrée
Noir mat
BB/ PZ/ WC



Béquille Euro ProLock*
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock*
Rosace ronde
Noir mat
Verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock*
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
Verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock*
Rosace carrée
Noir mat
Verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock+
Rosace ronde
Acier inoxydable mat
verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock+
Rosace ronde
Noir mat
Verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock+
Rosace carrée
Acier inoxydable mat
Verrouillage dans la béquille



Béquille Euro ProLock+
Rosace carrée
Noir mat
Verrouillage dans la béquille



Linea
Garniture de sécurité avec rosace/
plaque longue ronde
Acier inoxydable mat



Linea
Garniture de sécurité avec rosace/
plaque longue ronde
noir mat/ acier inoxydable mat



Karee
Garniture de sécurité avec rosace/
plaque longue carrée
Acier inoxydable mat



Karee
Garniture de sécurité avec rosace/
plaque longue carrée
noir mat/ acier inoxydable mat

Paumelles

AVEC RECOUVREMENT DE FEUILLURE



Paumelle en 2 parties V 3420 WF, nickelée



Paumelle en 2 parties V 3420, noir mat



Paumelle 3D VX 160-18, Acier inoxydable



Paumelle en 3 parties V 4426 WF, nickelée



Paumelle en 3 parties V 4426 WF, noir mat



Paumelle masquée Pivota FX2 80 3D, nickelé


EXÉCUTION AFFLEURANTE



Paumelle à rouleaux en 3 parties V 7888 WF



Paumelle 3D masquée DX101, nickelé



Paumelle Euroband masquée 3D AN, couleur argent




Paumelle invisible Euroband 3D AN, noir mat



Paumelle invisible 3D DX61, nickelée [noir mat en option]



Tectus TE 540, noir mat




Tectus TE 540, acier inoxydable mat



Tectus 240

Serrures

MODÈLES



Serrure standard longue,
de couleur argentée



Serrure à bec de cane magné-
tique longue acier inoxydable mat



Serrure standard longue,
Noir mat



Serrure à bec de cane magnétique
longue, noir mat



Serrure à confort magnétique,
noir mat
[en option, acier inoxydable mat
ou poli doré]

GÂCHES



Gâche standard longue, couleur
argentée
[noir mat en option]



Gâche magnétique longue, noir
mat
[en option, acier inoxydable mat]




Gâche magnétique courte, noir
mat
[en option, acier inoxydable mat]
















































Gâche magnétique Confort, noir
mat
[en option acier inoxydable mat]

Série

	Quirin	Signum	Linia	Nero	Light	Basic Formelle	FORMELLE	Kontur	Lacuna	Landhaus	Accura	Quadro	Smart	Sueno	Toca	Cava	Zeroline	
Page	35	49	51	00	15	17	77	81	85	89	61	67	69	73	65	47	121	
Placage bois véritable																		
Chêne européen bardé mat	■			■														■
Cœur de hêtre mat	■			■														■
Limba mat				■														■
Noyer américain mat Listello				■														■
Chêne fumé mat Listello				■														■
Chêne blanc mat Listello				■														■
Chêne fumé mat	■			■														■
Sapelli mat	■			■														■
Chêne blanc mat	■			■														■
Chêne sauvage mat				■														■
CPL																		
CPL blanc (comp. à RAL 9010)																		■
CPL blanc (comp. à RAL 9016)																		■
HPL																		
Couleur RAL au choix				■														
Durat®																		
Durat® Chêne d'Allgäu Structure											■		■	■				■
Durat® Chêne d'Allgäu horizontal Structure				■							■		■	■				■
Durat® Chêne nouveau Structure											■		■	■				■
Durat® Chêne nouveau horizontal Structure				■							■		■	■				■
Durat® Hêtre											■		■	■				■
Durat® Chêne gris Structure											■		■	■				■
Durat® Chêne gris horizont. Structure											■		■	■				■
Durat® Chêne lasuré Structure L											■		■	■				■
Durat® Chêne lasuré Structure L horizontal											■		■	■				■
Durat® Chêne noir structure fine											■		■	■				■
Durat® Chêne blanc structure fine											■		■	■				■
Durat® Gris (comp. à RAL 7035)											■		■	■				■
Durat® Hygge gris (comp. à RAL 7037)				■							■		■	■			■	■
Durat® Mélèze lasuré Structure L											■		■	■				■
Durat® Mélèze naturel Structure en L											■		■	■				■
Durat® Mélèze naturel horizontal Structure en L											■		■	■				■
Durat® Chêne sauvage nordique Structure											■		■	■				■
Durat® Chêne sauvage nordique horizontal Structure				■							■		■	■				■
Durat® Pino blanc Structure en L											■		■	■				■
Durat® Pino blanc horizont. Structure en L											■		■	■				■
Durat® Chêne sable Structure											■		■	■				■
Durat® Chêne sable horizontal Structure				■							■		■	■				■
Durat® Blanc structuré											■		■	■				■
Durat® Décor laque blanche (comp. à RAL 9010)											■		■	■				■
Durat® Décor laque blanche (comp. à RAL 9016)				■						■	■		■	■			■	■
Stratifié Durat®*																		
Durat® Stratifié gris (comp. à RAL 7035)																		
Durat® Stratifié gris (comp. à RAL 7035), structure perlée																		
Durat® Stratifié Hygge gris (comp. à RAL 7037)																		
Durat® Stratifié Hygge gris structure perlée (comp. à RAL 7037)																		
Stratifié Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016)																		
Stratifié Durat® décor laque blanche (comp. à RAL 9016), structure perlée																		

* Stratifié Durat® uniquement pour portes lisses, pas pour portes de style

	Avec recouvrement de feuillure et bords droits			Avec recouvrement de feuillure et bords arrondis			Exécution affleurante			À bords ronds					À bords droits					FORMELLE		
				60		80		100		Reno		90°		Ouverture reversible		60		80			90°	
				16	16	16	23	23	28	16	16	16	16	16	16	16	16	28	28		16	16
Placage bois véritable																						
Chêne européen bardé mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Cœur de hêtre mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Limba mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Noyer américain mat Listello		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chêne fumé mat Listello		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chêne blanc mat Listello		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Chêne fumé mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sapelli mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chêne blanc mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Chêne sauvage mat		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
CPL																						
CPL blanc (comp. à RAL 9010)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
CPL blanc (comp. à RAL 9016)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
HPL																						
Couleur RAL au choix		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Durat®																						
Durat® Chêne d'Allgäu Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne d'Allgäu horizontal Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne nouveaux Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne nouveaux horizontal Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® hêtre		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne gris Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne gris horizont. Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne lasuré Structure L		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne lasuré Structure L horizontal		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne noir structure fine		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne blanc structure fine		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Gris (comp. à RAL 7035)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Hygge gris (comp. à RAL 7037)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Mélèze lasuré Structure L		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Mélèze naturel Structure en L		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Mélèze naturel horizontal Structure en L		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne sauvage nordique Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne sauvage nordique horizontal Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Pino blanc Structure en L		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Pino blanc horizont. Structure en L		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne sable Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Chêne sable horizontal Structure		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Blanc structuré		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Décor laque blanche (comp. à RAL 9010)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Décor laque blanche (comp. à RAL 9016)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stratifié Durat®*																						
Durat® Stratifié gris (comp. à RAL 7035)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Stratifié gris (comp. à RAL 7035), structure perlée		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Stratifié Hygge gris (comp. à RAL 7037)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Durat® Stratifié Hygge gris (comp. à RAL 7037) structure perlée	 </																					



Vous trouverez d'autres catalogues sur notre site
www.huga.de/unternehmen/downloads



HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Allemagne

Tél. +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | www.huga.de



Instagram



Facebook